Item ID: ITEM_FILLER_001

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces byte 15 of A0700	Filler		Text	1	349-349

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_002

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old X0600F	Filler		Text	1	1272-1272

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_003

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old EFFECTIVE_DATE	Filler		Text	8	2943-2950

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_004

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0500A	Filler		Text	1	878-878

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_005

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0500B	Filler		Text	1	879-879

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_006

	Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
	Item filler: replaces old K0500C	Filler		Text	1	880-880

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_007

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old K0500D	Filler		Text	1	881-881

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_008

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0500Z	Filler		Text	1	882-882

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_009

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old N0400A	Filler		Text	1	961-961

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_010

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400B	Filler		Text	1	962-962

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_011

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400C	Filler		Text	1	963-963

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_012

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400D	Filler		Text	1	964-964

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_013

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400E	Filler		Text	1	965-965

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_014

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400F	Filler		Text	1	966-966

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_015

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400G	Filler		Text	1	967-967

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_016

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0400Z	Filler		Text	1	968-968

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_017

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old Q0400B	Filler		Text	1	1138-1138

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_018

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old Q0500A	Filler		Text	1	1139-1139

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_019

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0700A	Filler		Text	1	883-883

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_020

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old K0700B	Filler		Text	1	884-884

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_021

Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item filler: replaces old S1200Z	Filler		Text	1	2082-2082

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_022

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces S8510A in fixed-format	Filler		Text	1	2404-2404

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_023

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces S8510B in fixed-format	Filler		Text	1	2405-2405

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_024

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces S8512A in fixed-format	Filler		Text	1	2406-2406

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_025

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces S8512B in fixed-format	Filler		Text	1	2407-2407

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_026

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old C1300A	Filler		Text	1	538-538

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_027

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old C1300B	Filler		Text	1	539-539

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_028

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old C1300C	Filler		Text	1	540-540

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_029

	Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
	Item filler: replaces old C1300D	Filler		Text	1	541-541

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_030

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old C1600	Filler		Text	1	542-542

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_031

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170H1	Filler		Text	1	1546-1546

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_032

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170H3	Filler		Text	1	1547-1547

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_033

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0300B3	Filler		Text	8	902-909

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_034

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old M0610A	Filler		Text	4	920-923

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_035

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0610B	Filler		Text	4	924-927

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_036

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0610C	Filler		Text	4	928-931

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_037

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0700	Filler		Text	1	932-932

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_038

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old M0800A	Filler		Text	1	933-933

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_039

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0800B	Filler		Text	1	934-934

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_040

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0800C	Filler		Text	1	935-935

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_041

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0900A	Filler		Text	1	936-936

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_042

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0900B	Filler		Text	1	937-937

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_043

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old M0900C	Filler		Text	1	938-938

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_044

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old M0900D	Filler		Text	1	939-939

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_045

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old A0310C	Filler		Text	1	274-274

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_046

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A0310D	Filler		Text	1	275-275

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_047

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old D0350	Filler		Text	1	564-564

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_048

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old D0650	Filler		Text	1	587-587

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_049

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510C1	Filler		Text	1	1448-1448

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_050

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old K0510D1	Filler		Text	1	1450-1450

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_051

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0710A1	Filler		Text	1	1466-1466

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_052

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0710B1	Filler		Text	1	1469-1469

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_053

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100L2	Filler		Text	1	991-991

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_054

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0450B	Filler		Text	8	1430-1437

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_055

	Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
	Item filler: replaces old X0600C	Filler		Text	1	1270-1270

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_056

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old X0600D	Filler		Text	1	1271-1271

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_057

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old X0900E	Filler		Text	1	1438-1438

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_058

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old Z0100C	Filler		Text	1	1361-1361

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_059

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Z0150A	Filler		Text	7	1362-1368

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_060

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Z0150B	Filler		Text	10	1369-1378

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_061

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old I0020A	Filler		Text	8	1689-1696

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_062

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1000A	Filler		Text	1	359-359

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_063

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old A1000B	Filler		Text	1	360-360

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_064

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1000C	Filler		Text	1	361-361

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_065

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old A1000D	Filler		Text	1	362-362

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_066

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old A1000E	Filler		Text	1	363-363

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_067

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old A1000F	Filler		Text	1	364-364

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_068

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1100A	Filler		Text	1	365-365

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_069

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old A1100B	Filler		Text	15	366-380

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_070

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1800	Filler		Text	2	466-467

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_071

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old A2100	Filler		Text	2	476-477

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_073

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old D0200A1	Filler		Text	1	544-544

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_074

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200A2	Filler		Text	1	545-545

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_075

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200B1	Filler		Text	1	546-546

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_076

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200B2	Filler		Text	1	547-547

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_077

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old D0200C1	Filler		Text	1	548-548

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_078

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200C2	Filler		Text	1	549-549

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_079

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200D1	Filler		Text	1	550-550

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_080

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old D0200D2	Filler		Text	1	551-551

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_081

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old D0200E1	Filler		Text	1	552-552

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_082

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old D0200E2	Filler		Text	1	553-553

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_083

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200F1	Filler		Text	1	554-554

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_084

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200F2	Filler		Text	1	555-555

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_085

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200G1	Filler		Text	1	556-556

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_086

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200G2	Filler		Text	1	557-557

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_087

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old D0200H1	Filler		Text	1	558-558

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_088

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200H2	Filler		Text	1	559-559

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_089

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0200I1	Filler		Text	1	560-560

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_090

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old D0200I2	Filler		Text	1	561-561

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_091

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old D0300	Filler		Text	2	562-563

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_092

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old G0110A1	Filler		Text	1	646-646

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_093

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110A2	Filler		Text	1	647-647

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_094

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110B1	Filler		Text	1	648-648

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_095

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110B2	Filler		Text	1	649-649

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_096

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110C1	Filler		Text	1	650-650

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_097

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110C2	Filler		Text	1	651-651

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_098

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110D1	Filler		Text	1	652-652

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_099

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110D2	Filler		Text	1	653-653

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_100

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110E1	Filler		Text	1	654-654

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_101

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110E2	Filler		Text	1	655-655

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_102

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110F1	Filler		Text	1	656-656

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_103

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110F2	Filler		Text	1	657-657

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_104

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110G1	Filler		Text	1	658-658

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_105

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110G2	Filler		Text	1	659-659

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_106

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old G0110H1	Filler		Text	1	660-660

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_107

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old G0110H2	Filler		Text	1	661-661

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_108

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110I1	Filler		Text	1	662-662

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_109

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110I2	Filler		Text	1	663-663

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_110

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110J1	Filler		Text	1	664-664

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_111

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0110J2	Filler		Text	1	665-665

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_112

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0120A	Filler		Text	1	666-666

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_113

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old G0120B	Filler		Text	1	667-667

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_114

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0300A	Filler		Text	1	668-668

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_115

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0300B	Filler		Text	1	669-669

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_116

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0300C	Filler		Text	1	670-670

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_117

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0300D	Filler		Text	1	671-671

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_118

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0300E	Filler		Text	1	672-672

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_119

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0400A	Filler		Text	1	673-673

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_120

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0400B	Filler		Text	1	674-674

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_121

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0600A	Filler		Text	1	675-675

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_122

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0600B	Filler		Text	1	676-676

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_123

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0600C	Filler		Text	1	677-677

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_124

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0600D	Filler		Text	1	678-678

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_125

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0600Z	Filler		Text	1	679-679

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_126

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old G0900A	Filler		Text	1	680-680

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_127

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old G0900B	Filler		Text	1	681-681

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_128

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old J0400	Filler		Text	1	836-836

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_129

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old J0500A	Filler		Text	1	837-837

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_130

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old J0500B	Filler		Text	1	838-838

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_133

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510A1	Filler		Text	1	1444-1444

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_134

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510A2	Filler		Text	1	1445-1445

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_135

	Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
	Item filler: replaces old K0510B1	Filler		Text	1	1446-1446

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_136

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510B2	Filler		Text	1	1447-1447

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_137

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510C2	Filler		Text	1	1449-1449

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_138

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old K0510D2	Filler		Text	1	1451-1451

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_139

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510Z1	Filler		Text	1	1452-1452

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_140

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old K0510Z2	Filler		Text	1	1453-1453

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_141

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410A	Filler		Text	1	1456-1456

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_142

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410B	Filler		Text	1	1457-1457

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_143

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old N0410C	Filler		Text	1	1458-1458

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_144

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410D	Filler		Text	1	1459-1459

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_145

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410E	Filler		Text	1	1460-1460

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_146

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410F	Filler		Text	1	1461-1461

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_147

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410G	Filler		Text	1	1462-1462

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_148

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old N0410H	Filler		Text	1	1579-1579

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_149

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100A1	Filler		Text	1	969-969

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_150

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100A2	Filler		Text	1	970-970

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_151

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old O0100B1	Filler		Text	1	971-971

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_152

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100B2	Filler		Text	1	972-972

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_153

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100C1	Filler		Text	1	973-973

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_154

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100C2	Filler		Text	1	974-974

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_155

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old O0100D1	Filler		Text	1	975-975

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_156

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old O0100D2	Filler		Text	1	976-976

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_157

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100E1	Filler		Text	1	977-977

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_158

Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item filler: replaces old O0100E2	Filler		Text	1	978-978

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_159

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100F1	Filler		Text	1	979-979

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_160

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old O0100F2	Filler		Text	1	980-980

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_161

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100G1	Filler		Text	1	981-981

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_162

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100G2	Filler		Text	1	982-982

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_163

Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item filler: replaces old O0100H1	Filler		Text	1	983-983

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_164

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100H2	Filler		Text	1	984-984

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_165

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100I1	Filler		Text	1	985-985

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_166

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100I2	Filler		Text	1	986-986

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_167

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100J1	Filler		Text	1	987-987

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_168

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100J2	Filler		Text	1	988-988

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_169

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100K1	Filler		Text	1	989-989

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_170

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old O0100K2	Filler		Text	1	990-990

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_171

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100M1	Filler		Text	1	992-992

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_172

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100M2	Filler		Text	1	993-993

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_173

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100Z1	Filler		Text	1	994-994

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_174

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0100Z2	Filler		Text	1	995-995

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_175

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0600	Filler		Text	2	1120-1121

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_176

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0700	Filler		Text	2	1122-1123

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_177

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old Q0100A	Filler		Text	1	1132-1132

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_178

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old Q0100B	Filler		Text	1	1133-1133

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_179

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Q0100C	Filler		Text	1	1134-1134

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_180

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old Q0300A	Filler		Text	1	1135-1135

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_181

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Q0300B	Filler		Text	1	1136-1136

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_182

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Q0550B	Filler		Text	1	1465-1465

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_183

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old Q0600	Filler		Text	1	1141-1141

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_184

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old X0570A	Filler		Text	1	1826-1826

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_185

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old X0570B	Filler		Text	1	1824-1824

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_186

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A0300A	Filler		Text	1	1701-1701

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_187

	Item **Group**	**LOINC** **Code**	**Item** **Type**	**Max** **Length**	**Fixed Format** **Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old A0300B	Filler		Text	1	1702-1702

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_188

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0450A	Filler		Text	1	1429-1429

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_189

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130A2	Filler		Text	2	1500-1501

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_190

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130B2	Filler		Text	2	1506-1507

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_191

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130C2	Filler		Text	2	1512-1513

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_192

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130E2	Filler		Text	2	1617-1618

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_193

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130F2	Filler		Text	2	1623-1624

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_194

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130G2	Filler		Text	2	1629-1630

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_195

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0130H2	Filler		Text	2	1635-1636

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_196

	Item	LOINC	Item	Max	Fixed Format
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old GG0170A2	Filler		Text	2	1641-1642

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_197

	Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
	Item filler: replaces old GG0170B2	Filler		Text	2	1518-1519

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_198

	Item	**LOINC**	**Item**	**Max**	**Fixed Format**
Item Label	**Group**	**Code**	**Type**	**Length**	**Start-End Bytes**
Item filler: replaces old GG0170C2	Filler		Text	2	1524-1525

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_199

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170D2	Filler		Text	2	1530-1531

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_200

	Item **Group**	**LOINC** **Code**	**Item** **Type**	**Max** **Length**	**Fixed Format** **Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170E2	Filler		Text	2	1536-1537

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_201

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170F2	Filler		Text	2	1542-1543

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_202

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170G2	Filler		Text	2	1647-1648

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_203

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170I2	Filler		Text	2	1653-1654

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_204

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170J2	Filler		Text	2	1550-1551

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_205

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170K2	Filler		Text	2	1556-1557

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_206

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170L2	Filler		Text	2	1659-1660

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_207

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170M2	Filler		Text	2	1665-1666

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_208

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170N2	Filler		Text	2	1671-1672

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_209

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170O2	Filler		Text	2	1677-1678

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_210

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170P2	Filler		Text	2	1683-1684

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_211

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old GG0170R2	Filler		Text	2	1564-1565

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_212

	Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
	Item filler: replaces old GG0170S2	Filler		Text	2	1572-1573

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: ITEM_FILLER_213

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A1	Filler		Text	4	1008-1011

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item	ITEM_FILLER_213[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A1	

Item ID: ITEM_FILLER_214

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A2	Filler		Text	4	1012-1015

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_214[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A2

Item ID: ITEM_FILLER_215

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A3	Filler		Text	4	1016-1019

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_215[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A3

Item ID: ITEM_FILLER_216

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A3A	Filler		Text	4	1472-1475

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	**ID**	**Description**
Item		ITEM_FILLER_216[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A3A

Item ID: ITEM_FILLER_217

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A4	Filler		Text	1	1020-1020

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_217[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A4

Item ID: ITEM_FILLER_218

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A5	Filler		Text	8	1021-1028

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_218[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A5

Item ID: ITEM_FILLER_219

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400A6	Filler		Text	8	1029-1036

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_219[V3.10.0]-New filler item to replace O0400A6

Item ID: ITEM_FILLER_220

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B1	Filler		Text	4	1037-1040

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_220[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B1

Item ID: ITEM_FILLER_221

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B2	Filler		Text	4	1041-1044

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_221[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B2

Item ID: ITEM_FILLER_222

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B3	Filler		Text	4	1045-1048

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_222[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B3

Item ID: ITEM_FILLER_223

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B3A	Filler		Text	4	1476-1479

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	**ID**	**Description**
Item		ITEM_FILLER_223[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B3A

Item ID: ITEM_FILLER_224

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B4	Filler		Text	1	1049-1049

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_224[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B4

Item ID: ITEM_FILLER_225

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B5	Filler		Text	8	1050-1057

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_225[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B5

Item ID: ITEM_FILLER_226

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400B6	Filler		Text	8	1058-1065

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_226[V3.10.0]-New filler item to replace O0400B6

Item ID: ITEM_FILLER_227

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400C1	Filler		Text	4	1066-1069

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_227[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C1

Item ID: ITEM_FILLER_228

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400C2	Filler		Text	4	1070-1073

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_228[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C2

Item ID: ITEM_FILLER_229

Item Label	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item filler: replaces old O0400C3	Filler		Text	4	1074-1077

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_229[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C3

Item ID: ITEM_FILLER_230

Item Label	**Item Group**	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item filler: replaces old O0400C3A	Filler		Text	4	1480-1483

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_230[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C3A

Item ID: ITEM_FILLER_231

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400C4	Filler		Text	1	1078-1078

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_231[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C4

Item ID: ITEM_FILLER_232

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400C5	Filler		Text	8	1079-1086

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_232[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C5

Item ID: ITEM_FILLER_233

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400C6	Filler		Text	8	1087-1094

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_233[V3.10.0]-New filler item to replace O0400C6

Item ID: ITEM_FILLER_234

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400D1	Filler		Text	4	1095-1098

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_234[V3.10.0]-New filler item to replace O0400D1

Item ID: ITEM_FILLER_235

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400E1	Filler		Text	4	1100-1103

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_235[V3.10.0]-New filler item to replace O0400E1

Item ID: ITEM_FILLER_236

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0400E2	Filler		Text	1	1104-1104

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_236[V3.10.0]-New filler item to replace O0400E2

Item ID: ITEM_FILLER_237

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0400F1	Filler		Text	4	1105-1108

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	**ID**	**Description**
Item		ITEM_FILLER_237[V3.10.0]-New filler item to replace O0400F1

Item ID: ITEM_FILLER_238

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces old O0400F2	Filler		Text	1	1109-1109

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_238[V3.10.0]-New filler item to replace O0400F2

Item ID: ITEM_FILLER_239

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old O0420	Filler		Text	1	1484-1484

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_239[V3.10.0]-New filler item to replace O0420

Item ID: ITEM_FILLER_240

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1250A	Filler		Text	1	1868-1868

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_240[V3.10.0]-New filler item to replace A1250A

Item ID: ITEM_FILLER_241

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1250B	Filler		Text	1	1869-1869

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_241[V3.10.0]-New filler item to replace A1250B

Item ID: ITEM_FILLER_242

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1250C	Filler		Text	1	1870-1870

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_242[V3.10.0]-New filler item to replace A1250C

Item ID: ITEM_FILLER_243

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1250X	Filler		Text	1	1871-1871

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_243[V3.10.0]-New filler item to replace A1250X

Item ID: ITEM_FILLER_244

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces old A1250Y	Filler		Text	1	1872-1872

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Version Changes

Type	ID	Description
Item		ITEM_FILLER_244[V3.10.0]-New filler item to replace A1250Y

Item ID: ASMT_ITEMS_FILLER

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Assessment items filler	Filler		Text	1	1926-1926

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item ID: STATE_ITEMS_FILLER

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Section S (State items) filler	Filler		Text	15	2912-2926

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item Values

Value	LOINC Code	Value Text
Text		Filler

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_001

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces CMI_VALUE_FOR_RECALC_Z0100A	Filler		Text	7	3091-3097

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_002

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces CMI_SET_FOR_RECALC_Z0100A	Filler		Text	3	3098-3100

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_003

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces RECALCULATED_Z0100C	Filler		Text	1	3090-3090

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_004

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Item filler: replaces RECALCULATED_Z0150A	Filler		Text	7	3101-3107

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_005

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces CMI_VALUE_FOR_RECALC_Z0150A	Filler		Text	7	3118-3124

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_006

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces CMI_SET_FOR_RECALC_Z0150A	Filler		Text	3	3125-3127

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALC_ITEM_FILLER_007

	Item Group	LOINC Code	Item Type	Max Length	Fixed Format Start-End Bytes
Item Label					
Item filler: replaces RECALCULATED_Z0150B	Filler		Text	10	3108-3117

Item Subsets

Active:

Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX

State optional:

Item ID: CALCULATED_ITEMS_FILLER1

	Item Group	**LOINC Code**	**Item Type**	**Max Length**	**Fixed Format Start-End Bytes**
Item Label					
Calculated items filler	Filler		Text	225	3463-3687

Item Subsets

Active:
Inactive: NC,NQ,NP,ND,NT,NPE,IPA,SP,SD,ST,XX
State optional:

Item Values

Value	**LOINC Code**	**Value Text**
Text		Filler

Version Changes

Type	**ID**	**Description**
Item	CALCULATED_IT EMS_FILLER1	[V3.10.0]-Reduced filler item size to JJ -> 225 bytes.