

<b>CMS Manual System</b>	<b>Department of Health &amp; Human Services (DHHS)</b>
<b>Pub 100-04 Medicare Claims Processing</b>	<b>Centers for Medicare &amp; Medicaid Services (CMS)</b>
<b>Transmittal 3968</b>	<b>Date: February 2, 2018</b>
	<b>Change Request 10286</b>

**SUBJECT: Consumer Friendly Spanish Descriptors for the Current Procedural Terminology (CPT) / Level 1 Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) Codes and a Correction to the Part A Spanish Medicare Summary Notices (MSNs)**

**I. SUMMARY OF CHANGES:** CMS recently rewrote all of the Spanish descriptors (Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) level 1/Current Procedural Terminology (CPT) Codes) as consumer friendly Spanish descriptors. The current Spanish descriptors are limited to 35 characters. These new consumer friendly Spanish descriptors can be up to 300 characters long. Thus, the Shared System Maintainers and MACs will need to make it possible to display and print the Spanish MSNs with these longer consumer friendly Spanish descriptors. This CR provides direction for contractors to perform any necessary file conversions to accommodate this change. In addition, CMS is reducing the character counts for certain General Information messages on page 2 of Spanish Part A MSNs. Finally, this CR will initiate programming that will limit Spanish Part A MSNs to three messages in the “Your Messages from Medicare” section, when four messages will not completely fit onto page 2.

This CR provides all of the contractor instructions necessary to make these changes.

**EFFECTIVE DATE: July 1, 2018**

*\*Unless otherwise specified, the effective date is the date of service.*

**IMPLEMENTATION DATE: July 2, 2018**

*Disclaimer for manual changes only: The revision date and transmittal number apply only to red italicized material. Any other material was previously published and remains unchanged. However, if this revision contains a table of contents, you will receive the new/ revised information only, and not the entire table of contents.*

**II. CHANGES IN MANUAL INSTRUCTIONS:** (N/A if manual is not updated)

R=REVISED, N=NEW, D=DELETED-Only One Per Row.

<b>R/N/D</b>	<b>CHAPTER / SECTION / SUBSECTION / TITLE</b>
R	Chapter 21/Section 10.3.6/Specifications for Section 3: Claims
R	Chapter 21/Section 20.1/Specifications for Content Variations of Spanish MSNs

**III. FUNDING:**

**For Medicare Administrative Contractors (MACs):**

The Medicare Administrative Contractor is hereby advised that this constitutes technical direction as defined in your contract. CMS does not construe this as a change to the MAC Statement of Work. The contractor is not obligated to incur costs in excess of the amounts allotted in your contract unless and until specifically authorized by the Contracting Officer. If the contractor considers anything provided, as described above, to be outside the current scope of work, the contractor shall withhold performance on the part(s) in question and immediately notify the Contracting Officer, in writing or by e-mail, and request formal directions

regarding continued performance requirements.

**IV. ATTACHMENTS:**

**Business Requirements  
Manual Instruction**

# Attachment - Business Requirements

Pub. 100-04	Transmittal: 3968	Date: February 2, 2018	Change Request: 10286
-------------	-------------------	------------------------	-----------------------

**SUBJECT: Consumer Friendly Spanish Descriptors for the Current Procedural Terminology (CPT) / Level 1 Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) Codes and a Correction to the Part A Spanish Medicare Summary Notices (MSNs)**

**EFFECTIVE DATE: July 1, 2018**

*\*Unless otherwise specified, the effective date is the date of service.*

**IMPLEMENTATION DATE: July 2, 2018**

## I. GENERAL INFORMATION

**A. Background:** Prior to Change Request (CR) 7676, both the English and Spanish versions of the Medicare Summary Notice (MSN) displayed the short descriptors for the list of Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) level 1/Current Procedural Terminology (CPT) Codes. With the new MSN format implemented with CR 7676, the English version now displays the first 100 bytes of the Consumer Friendly descriptor. The Spanish version of the MSN continues to display the short descriptor. Quarterly, First Coast Service Options (FCSO) provides the Spanish translations to all MACs for HCPCS and CPT code descriptions.

CMS recently rewrote all of the Spanish descriptors as consumer friendly Spanish descriptors. These new consumer friendly Spanish descriptors can be up to 300 characters long. Thus, the Shared System Maintainers and MACs will need to make it possible to display and print the Spanish MSNs with these longer consumer friendly Spanish descriptors.

This CR addresses the use of consumer friendly Spanish descriptors and provides direction for contractors to perform any necessary file conversions to accommodate this change.

In addition, this CR will clean up a problem that occurs with a small number of Spanish Part A MSNs: When certain dynamic content on page 2 of the MSN is especially long, the “Your Messages for Medicare” section incorrectly continues past page 2, and is bumped to an additional page. This CR will initiate programming that will limit Spanish Part A MSNs to three messages in the “Your Messages from Medicare” section, when four messages will not completely fit onto page 2.

The purposes of this CR are to revise file layouts to accommodate the larger consumer friendly Spanish descriptors, and to revise the Spanish MSN layout to allow for the entire Spanish HCPCS (level 1)/CPT consumer friendly code descriptors to be displayed on the MSNs (current character limit is 35 characters; new character limit is 300). In addition, we are reducing the character counts for certain General Information messages on page 2 of Spanish Part A MSNs.

**B. Policy:** Per section 1806(a) of the Social Security Act (the Act): CMS is required to provide an MSN (Part A, Part B, and/or Durable Medical Equipment (DME)) to each Medicare beneficiary. Applicable statutes/legislation/court decisions that impact the content and format of the MSN are: the Plain Writing Act of 2010, which requires all government communications to be written in plain language so that it is easily understood by the target audience; section 1806(b) of the Act; section 1816(j) of the Act; section 1842(h)(7) of the Act; section 1848(g) of the Act; section 1869(a)(4) of the Act; section 1869(a)(4)(C) of the Act; 42 C.F.R. section 405.921; section 925 of the Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003 (P.L. 108-173); *Gray Panthers v. Schweiker*, 652 F. 2d 146, 168 (D.C. Cir. 1980); *David v. Heckler*, 591 F.Supp. 1033 (E.D.N.Y 1984); *Vorster v. Bowen*, 709 F.Supp 934 (C.D. Cal. 1989); *Connecticut Department of Social Services v. Leavitt*, 428 F.3d 138 (2d Cir. 2005).

## II. BUSINESS REQUIREMENTS TABLE





Number	Requirement	Responsibility								
		A/B MAC			D M E M A C	Shared-System Maintainers				Other
		A	B	H H H		F I S S	M C S	V M S	C W F	
	sufficient space to print all four messages on page 2, then just the first three messages should be printed.”									
10286.9	Contractors shall ensure they are in compliance with all specifications for MSNs described in Chapter 21 of the IOM, including all changes issued through CR 8626, and all changes described in this CR (CR 10286).	X	X	X	X					RRB-SMAC
10286.10	Contractors shall perform testing to ensure the MSNs they generate are compliant with all the above requirements (BRs 10286.1 through 10286.9).	X	X	X	X					RRB-SMAC

### III. PROVIDER EDUCATION TABLE

Number	Requirement	Responsibility				
		A/B MAC			D M E M A C	C E D I
		A	B	H H H		
	None					

### IV. SUPPORTING INFORMATION

**Section A: Recommendations and supporting information associated with listed requirements: N/A**

*"Should" denotes a recommendation.*

X-Ref Requirement Number	Recommendations or other supporting information:

**Section B: All other recommendations and supporting information: N/A**

### V. CONTACTS

**Pre-Implementation Contact(s):** Scott Schiller, 301-776-1187 or scott.schiller@cms.hhs.gov

**Post-Implementation Contact(s):** Contact your Contracting Officer's Representative (COR).

### VI. FUNDING

**Section A: For Medicare Administrative Contractors (MACs):**

The Medicare Administrative Contractor is hereby advised that this constitutes technical direction as defined in your contract. CMS does not construe this as a change to the MAC Statement of Work. The contractor is not obligated to incur costs in excess of the amounts allotted in your contract unless and until specifically authorized by the Contracting Officer. If the contractor considers anything provided, as described above, to be outside the current scope of work, the contractor shall withhold performance on the part(s) in question and immediately notify the Contracting Officer, in writing or by e-mail, and request formal directions regarding continued performance requirements.

**ATTACHMENTS: 1**

## 10.3.6 - Specifications for Section 3: Claims

*(Rev. 3968, Issued: 02-02-18, Effective: 07-01-18, Implementation: 07-02-18)*

### A. Section Title

#### POSITION

This subsection contains information of a fixed size. It is fixed in width but may vary in overall length.

The content area begins (0", 0.22"), 7 points from the baseline of the content described above under the Headers for Other Pages subsection. It is full-page or 540 points in width and variable in height.



*figure 10.3.6.A*

#### FORMATTING

[GR 2.1] black rule

[TH 2] section header

#### DYNAMIC RULES

The language in this section varies for different members of the extended family of MSNs. See the specific content specifications below for details.

When there is a combined MSN for Part A, order the claims as follows:

- Part A Inpatient
- 'B of A'
- Home Health
- Hospice

When there is a combined MSN for Part B or DME, order the claims as follows:

- Assigned
- Unassigned

#### *PART A INPATIENT SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

**Your Inpatient Claims for Part A (Hospital Insurance)**

#### *HOSPICE SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

**Your Hospice Claims for Part A (Hospital Insurance)**

#### HOME HEALTH SPECIFICATIONS

#### CONTENT

## Your Home Health Claims for Part A (Hospital Insurance)

### PART B ASSIGNED AND DME ASSIGNED SPECIFICATIONS

CONTENT

## Your Claims for Part B (Medical Insurance)

### PART B UNASSIGNED AND DME UNASSIGNED SPECIFICATIONS

CONTENT

## Your Unassigned Claims for Part B (Medical Insurance)

### 'B OF A' SPECIFICATIONS

CONTENT

## Your Outpatient Claims for Part B (Medical Insurance)

### B. Definitions of Columns

GLOBAL SPECIFICATIONS

POSITION

The subsection usually begins (0", 0.94") or 28 points from the baseline of the Section Title subsection. The content area is full-page or 540 points in width but is divided into two columns, each column 259 points in width with 22 point gutter in between. The height is variable, depending on the length of the content, which is determined by the member of the extended family to which the MSN belongs. The left column should always be longer than the right column. If a definition is split between the columns, there should be at least two lines on both left and right columns.

<b>TB 1.1</b> →	Part A Inpatient Hospital Insurance helps pay for inpatient hospital care, inpatient care in a skilled nursing facility following a hospital stay, home health care, and hospice care.	
<b>TH 3</b> →	<b>Definitions of Columns</b>	— GR 6
<b>TB 2.2</b> →	<b>Benefit Days Used:</b> The number of covered benefit days you used during each hospital and/or skilled nursing facility stay. (See page 2 for more information and a summary of your benefit periods.) <b>Claim Approved?:</b> This column tells you if Medicare covered the inpatient stay.	

figure 10.3.6.B

FORMATTING

[TB 1.1] first paragraph and body text of subsequent paragraphs

[GR 6] space between paragraph

[TH 3] column-definition title

[GR 6] space between paragraph

[TB 1.2] definition terms, through colon [TB 1.1] definition

**NOTE:** The column header is bolded with the rest of the type usually in regular Roman text. There are a few instances where there may be additional bolded words within the body text.

## DYNAMIC RULES

The language in this section differs for each member of the extended family of MSNs. See the specific content specifications below for details.

### *PART A INPATIENT SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

Part A Inpatient Hospital Insurance helps pay for inpatient hospital care, inpatient care in a skilled nursing facility following a hospital stay, home health care, and hospice care.

#### **Definitions of Columns**

**Benefit Days Used:** The number of covered benefit days you used during each hospital and/or skilled nursing facility stay. (See page 2 for more information and a summary of your benefit periods.)

**Claim Approved?:** This column tells you if Medicare covered the inpatient stay.

**Non-Covered Charges:** This is the amount Medicare didn't pay.

**Amount Medicare Paid:** This is the amount Medicare paid your inpatient facility.

**Maximum You May Be Billed:** The amount you may be billed for Part A services can include a deductible, coinsurance based on your benefit days used, and other charges.

For more information about Medicare Part A coverage, see your "Medicare & You" handbook.

### *HOSPICE SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

Part A Hospital Insurance helps pay for inpatient hospital care, inpatient care in a skilled nursing facility following a hospital stay, home health care, and hospice care.

#### **Definitions of Columns**

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered the hospice service.

**Amount Provider Charged:** This is your provider's fee for this service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a provider can be paid for a Medicare service. It may be less than the actual amount the provider charged. Your provider has agreed to accept this amount as full payment for covered services. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Amount Medicare Paid:** This is the amount Medicare paid the provider. This is usually 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the provider is allowed to bill you. This is usually \$0, but can include copayments for outpatient prescription drugs, as well as 5% of the Medicare-

approved amount for inpatient respite care. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

## *HOME HEALTH SPECIFICATIONS*

### CONTENT

Part A Hospital Insurance helps pay for inpatient hospital care, inpatient care in a skilled nursing facility following a hospital stay, home health care, and hospice care.

#### **Definitions of Columns**

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered the home health service.

**Amount Provider Charged:** This is your provider's fee for this service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a provider can be paid for a Medicare service. It may be less than the actual amount the provider charged. Your provider has agreed to accept this amount as full payment for covered services. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Amount Medicare Paid:** This is the amount Medicare paid the provider. This is usually 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the provider is allowed to bill you. This is usually \$0. For durable medical equipment, it can include 20% of the Medicare-approved amount. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

## *PART B ASSIGNED SPECIFICATIONS*

### CONTENT

Part B Medical Insurance helps pay for doctors' services, diagnostic tests, ambulance services, and other health care services.

#### **Definitions of Columns**

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered this service.

**Amount Provider Charged:** This is your provider's fee for this service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a provider can be paid for a Medicare service. It may be less than the actual amount the provider charged. Your provider has agreed to accept this amount as full payment for covered services. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Amount Medicare Paid:** This is the amount Medicare paid your provider. This is usually 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the provider is allowed to bill you, and can include a deductible, coinsurance, and other charges not covered. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

## *PART B UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

### CONTENT

Medicare claims may be assigned or unassigned. Your claims below are **unassigned** - meaning the provider hasn't agreed to accept the Medicare-approved amount as payment in full.

**Do Unassigned Claims Cost More?** Maybe. A provider who doesn't accept assignment may charge you up to 15% over the Medicare-approved amount. This is known as the **limiting charge**. You may have to pay this amount, or it may be covered by another insurer.

**For a list of providers that always accept Medicare assignment**, visit [www.medicare.gov/physician](http://www.medicare.gov/physician) or call 1-800-MEDICARE (1-800-633- 4227). You may save money by choosing providers who accept assignment.

### **Definitions of Columns**

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered the service.

**Amount Provider Charged:** This is your provider's fee for this service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a provider can be paid for a Medicare service. Since your provider hasn't agreed to accept assignment, you might be charged up to 15% more than this amount. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Medicare Paid You:** When a provider doesn't accept assignment, Medicare pays you directly. You'll usually get 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the provider is allowed to bill you and can include a deductible, coinsurance, and other charges not covered. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

### *'B OF A' SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

Part B Medical Insurance helps pay for outpatient care provided by certified medical facilities, such as hospital outpatient departments, renal dialysis facilities, and community health centers.

### **Definitions of Columns**

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered the outpatient service.

**Amount Facility Charged:** This is the facility's fee for this service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a facility can be paid for a Medicare service. It may be less than the actual amount the facility charged. The facility has agreed to accept this amount as full payment for covered services. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Amount Medicare Paid:** This is the amount Medicare paid the facility. This is usually 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the facility is allowed to bill you, and can include a deductible, coinsurance, and other charges not covered. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

### *DME ASSIGNED SPECIFICATIONS*

## CONTENT

Part B Medical Insurance helps pay for durable medical equipment and other health care services.

### Definitions of Columns

**Item/Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered this item or service.

**Amount Supplier Charged:** This is your supplier's fee for this item or service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a supplier can be paid for a Medicare item or service. It may be less than the actual amount the supplier charged. Your supplier has agreed to accept this amount as full payment for covered items or services. Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Amount Medicare Paid:** This column shows the amount Medicare paid the supplier. This is usually 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the supplier is allowed to bill you, and can include a deductible, coinsurance, and other charges not covered. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

## *DME UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

## CONTENT

Medicare claims may be assigned or unassigned. Your claims below are **unassigned** - meaning the supplier hasn't agreed to accept the Medicare-approved amount as payment in full.

**Do Unassigned Claims Cost More?** Maybe. A supplier who doesn't accept assignment may charge you up to 15% over the Medicare-approved amount. This is known as the **limiting charge**. The limiting charge applies only to certain Medicare-covered services and doesn't apply to some supplies and durable medical equipment. You may have to pay this amount, or it may be covered by another insurer.

**For a list of suppliers that always accept Medicare assignment,** visit [www.medicare.gov/supplier](http://www.medicare.gov/supplier) or call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You may save money by choosing suppliers who accept assignment.

### Definitions of Columns

**Service Approved?:** This column tells you if Medicare covered the item or service.

**Amount Provider Charged:** This is your supplier's fee for this item or service.

**Medicare-Approved Amount:** This is the amount a supplier can be paid for a Medicare item or service. It may be less than the actual amount the supplier charged. Since your supplier hasn't agreed to accept assignment, you might be charged more than this amount (see "Do Unassigned Claims Cost More" to your left). Medicare usually pays 80% of the Medicare-approved amount.

**Medicare Paid You:** When a supplier doesn't accept assignment, Medicare pays you directly. You'll usually get 80% of the Medicare-approved amount.

**Maximum You May Be Billed:** This is the total amount the supplier is allowed to bill you and can include a deductible, coinsurance, and other charges not covered. If you have Medicare Supplement Insurance (Medigap policy) or other insurance, it may pay all or part of this amount.

For more information about Medicare assignment, see your “Medicare & You” handbook.

### C. Claim Header

#### GLOBAL SPECIFICATIONS

This subsection contains the name and contact information for the provider and/or referrer of each claim. It also lists the date (or dates) of service for the claim. See Exhibit 2.5 for multiple examples of this section, showing provider and contact information variations among extended family members. See Exhibit 2.6 for multiple examples of claim headers indicating multiple dates of service.

The sort order for claims is determined by the date of service listed in this section. Claims should be listed by earliest date of service, using the first date of service in a given claim.

For multiple claims with the same earliest date of service, the claims are sorted chronologically by last date of service.

For multiple claims with the same first and last date of service, the claims are sorted alphabetically by billing facility name, provider last name, or supplier name.

For multiple claims with the same first and last date of service and the same billing provider, the claims are sorted by Maximum You May be Billed Amount, with the claim with the lowest amount listed first.

#### POSITION

This subsection is full-page or 540 points in width and starts 19 points below the definitions of columns. The height is variable, depending on the length of the content, which may be three or four lines high.

Indent in 8 points all around for content area. Note: Space after the black rule should be 8 points, rather than the typical 6 points specified in the style sheet.

The facility/provider/supplier line has a maximum of 40 characters, same as on page 1 on the ‘Facility/Provider/Supplier List’ subsection. The phone number has a maximum of 30 characters, to include area code and/or any international numbers for U.S. territories. The address line has a maximum of 80 characters. If the address exceeds the maximum character limit, truncate the second address line to fit the address in one line. The referred or ordering provider line also has a maximum of 40 characters.




figure 10.3.6.C

#### PART A INPATIENT, HOSPICE, HOME HEALTH AND ‘B OF A’ SPECIFICATIONS

#### FORMATTING

- [GR 1] gray fill
- [GR 2.1] black rule
- [TH 4] Claim Service Date
- [GR 5] space after text

[TB 2.2] facility/provider name and telephone number

[TB 2.1] facility/provider address

[TB 2.1] referring provider

## DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### **Date(s) of Service**

The date of service is listed with a spelled-out month, numeric day, and complete numeric year (e.g., October 15, 2021).

If a single claim includes multiple dates of service, list the first and last date of service for the claim, separated by an en-dash; insert spaces to either side of the en-dash.

If both the first and last dates are within the same calendar year, drop the year from the first date (e.g., October 15 - November 3, 2021). If the dates are in different calendar years, keep the year in both dates (e.g., October 15, 2021 - January 3, 2022).

### **Facility Name**

Print the complete name of the inpatient facility, hospice facility or provider, or home health provider that filed the claim for services.

### **Facility Phone Number**

Print the facility or provider's 10-digit phone number, preceded by a comma to separate it from the facility or provider name. Enclose the area code within parentheses. Insert a dash between the third and fourth digit of the local phone number.

If available, print the phone number associated with the billing department of the facility or provider that filed the claim for services. If a specific billing contact number is not available, print the primary phone number for the facility or provider. If no phone number for the facility or provider is available, suppress this content element and its preceding comma.

### **Facility Address**

Print the facility or provider's street address, city, state abbreviation, and ZIP code +4. Insert a comma between the street address and city, and between the city and state abbreviation.

If available, print the physical address of the facility or provider. If the physical address is not available, print the mailing or billing address for the facility or provider. If no address for the facility or provider is available, suppress this content element.

### **Referring Provider**

If the beneficiary was referred by a provider, print the provider's full name here, preceded by the phrase "Referred by". When printing a degree suffix (e.g., M.D.) with a name, place a period after the "M" and after the "D." Referring physician name and any suffix should be separated by a comma.

## CONTENT

**{Date(s) of Service}**

**{Facility/Provider Name}, {10-digit phone number for facility/provider}**  
{Facility/Provider Street Address}{Facility/Provider State}{Facility/Provider ZIP+4}

Referred by {Provider Title}{Provider Given Name}{Provider Middle Initial}{Provider Family Name}

## *PART B (ASSIGNED AND UNASSIGNED) SPECIFICATIONS*

### FORMATTING

[GR 1] gray fill  
[GR 2.1] black rule  
[TH 4] Claim Service Date  
[GR 5] space after text  
[TB 2.2] provider name and telephone number  
[TB 2.1] provider practice name and address  
[TB 2.1] referring provider

### DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Date(s) of Service**

The date of service is listed with a spelled-out month, numeric day, and complete numeric year (e.g., October 15, 2021).

If a single claim includes multiple dates of service, list the first and last date of service for the claim, separated by an en-dash; insert spaces to either side of the en-dash.

If both the first and last dates are within the same calendar year, drop the year from the first date (e.g., October 15 - November 3, 2021). If the dates are in different calendar years, keep the year in both dates (e.g., October 15, 2021 - January 3, 2022).

#### **Provider Name**

Print the complete name of the provider that filed the claim for services. When printing a degree suffix (e.g., M.D.) with a name, place a period after the “M” and after the “D.” The name and any suffix should be separated by a comma.

#### **Provider Phone Number**

Print the provider’s 10-digit phone number, preceded by a comma to separate it from the provider name. Enclose the area code within parentheses. Insert a dash between the third and fourth digit of the local phone number.

If available, print the phone number associated with the billing department of the provider that filed the claim for services. If a specific billing contact number is not available, print the primary phone number for the provider. If no phone number for the provider is available, suppress this content element and its preceding comma.

#### **Provider Practice Name and Address**

If applicable, print the name of the practice or facility associated with the provider. Print the provider's street address, city, state abbreviation, and zip code +4. Insert a comma between the practice name, street address and city, and between the city and state abbreviation.

Whenever possible, the address that is printed should be the physical address of the provider. If the physical address is not available, use the mailing or billing address for the provider. If no address for the provider is available, suppress this content element.

## **Referring Provider**

If the beneficiary was referred to the provider by another provider, print the referring provider's full name here, preceded by the phrase "Referred by". When printing a degree suffix (e.g., M.D.) with a name, place a period after the "M" and after the "D." Referring provider name and any suffix should be separated by a comma.

## CONTENT

### **{Date(s) of Service}**

**{Provider Title}{Provider Given Name}{Provider Middle Initial}{Provider Family Name} {, Provider Suffix}, {10-digit phone number for provider}**

{Provider Practice Name} {Provider Street Address} { Provider State} { Provider ZIP+4}

Referred by {Provider Title} {Provider Given Name} {Provider Middle Initial} {Provider Family Name}

## *DME (ASSIGNED AND UNASSIGNED) SPECIFICATIONS*

### FORMATTING

[GR 1] gray fill

[GR 2.1] black rule

[TH 4] Claim Service Date

[GR 5] space after text

[TB 2.2] supplier name and telephone number

[TB 2.1] supplier practice name and address and any referring/ordering provider

### DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Date(s) of Service**

The date of service is listed with a spelled-out month, numeric day, and complete numeric year (e.g., October 15, 2021).

If a single claim includes multiple dates of service, list the first and last date of service for the claim, separated by an en-dash; insert spaces to either side of the en-dash.

If both the first and last dates are within the same calendar year, drop the year from the first date (e.g., October 15 - November 3, 2021). If the dates are in different calendar years, keep the year in both dates (e.g., October 15, 2021 - January 3, 2022).

#### **Supplier Name**

Print the complete name of the supplier that filed the claim for services. If the supplier is a physician, when printing a degree suffix (e.g., M.D.) with the name, place a period after the “M” and after the “D.” The name and any suffix should be separated by a comma.

### **Supplier Phone Number**

Print the supplier 10-digit phone number, preceded by a comma to separate it from the supplier name. Enclose the area code within parentheses. Insert a dash between the third and fourth digit of the local phone number.

If available, print the phone number associated with the billing department of the supplier that filed the claim for services. If a specific billing contact number is not available, print the primary phone number for the supplier. If no phone number for the supplier is available, suppress this content element and its preceding comma.

### **Supplier Address**

Print the supplier’s street address, city, state abbreviation, and ZIP code +4. Insert a comma between the practice name, street address and city, and between the city and state abbreviation.

If available, print the physical address of the supplier. If the physical address is not available, print the mailing or billing address for the supplier. If no address for the supplier is available, suppress this content element.

### **Ordering Provider**

If the beneficiary’s supplies were ordered by a provider, print the ordering provider’s full name here, preceded by the phrase “Ordered by”. When printing a degree suffix (e.g., M.D.) with a name, place a period after the “M” and after the “D.” Ordering physician name and any suffix should be separated by a comma. If the NPI submitted on the claim is not on file, use the name as shown on the claim. Suppress the “Ordered by” line if not able to identify the doctor. For A/B MACs (B), if the ordering physician is the same as any performing physician on the claim, suppress the ordering physician line. If the NPI submitted on the claim is not on the A/B MAC (B)’s file, suppress the “Ordered by” line.

### **CONTENT**

**{Date(s) of Service}**

**{Supplier Name}, {10-digit phone number for supplier}**

{Supplier Street Address} {Supplier State} {Supplier ZIP+4}

Ordered by {Provider Title} {Provider Given Name} {Provider Middle Initial} {Provider Family Name}

### **D. Claim Column Titles**

The language used for the column headers differs for each member of the extended family of MSNs. See the specific content specifications below for details.

	TH 5.1				TH 5.2	
	Benefit Days Used	Claim Approved?	Non- Covered Charges	Amount Medicare Paid	<b>Maximum You May Be Billed</b>	See Notes Below

figure 10.3.6.D1

	TH 5.1				TH 5.2	
<b>Service Provided &amp; Billing Code</b>	Service Approved?	Amount Provider Charged	Medicare- Approved Amount	Amount Medicare Paid	<b>Maximum You May Be Billed</b>	See Notes Below

figure 10.3.6.D2

## PART A INPATIENT SPECIFICATIONS

### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D1 and Exhibit 1.1 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 188 points wide, no content

**Column 2:** 42 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 62 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

### DYNAMIC RULES

n/a - the content in this subsection is static.

### CONTENT

(blank)

Benefit Days Used

Claim Approved?

Non-Covered Charges

Amount Medicare Paid

**Maximum You May Be Billed**

See Notes Below

## HOSPICE AND HOME HEALTH SPECIFICATIONS

### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2, Exhibit 1.3, and Exhibit 1.4 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned

**Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

#### DYNAMIC RULES

The content in this subsection is static.

#### CONTENT

Quantity & Service Provided

Service Approved?

Amount Provider Charged

Medicare-Approved Amount

Amount Medicare Paid

**Maximum You May Be Billed**

See Notes Below

#### *PART B ASSIGNED SPECIFICATIONS*

#### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2, Exhibit 1.5 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned

**Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

#### DYNAMIC RULES

The content in this subsection is static.

#### CONTENT

Service Provided & Billing Code

Service Approved?

Amount Provider Charged

Medicare-Approved Amount

Amount Medicare Paid  
**Maximum You May Be Billed**  
See Notes Below

#### *PART B UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

##### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2 and Exhibit 1.6 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned

**Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

##### DYNAMIC RULES

n/a - the content in this subsection is static.

##### CONTENT

Service Provided & Billing Code  
Service Approved?  
Amount Provider Charged  
Medicare-Approved Amount  
Medicare Paid You  
**Maximum You May Be Billed**  
See Notes Below

#### *'B OF A' SPECIFICATIONS*

##### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2 and Exhibit 1.2 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned

**Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

#### DYNAMIC RULES

n/a - the content in this subsection is static.

#### CONTENT

Service Provided & Billing Code

Service Approved?

Amount Facility Charged

Medicare-Approved Amount

Amount Medicare Paid

**Maximum You May Be Billed**

See Notes Below

#### *DME ASSIGNED SPECIFICATIONS*

#### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2 and Exhibit 1.7 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

**Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned

**Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned

**Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent

**Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column

**Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

#### DYNAMIC RULES

n/a - the content in this subsection is static.

#### CONTENT

Quantity, Item/Service Provided & Billing Code

Item/Service Approved?

Amount Supplier Charged

Medicare-Approved Amount

Amount Medicare Paid

**Maximum You May Be Billed**

See Notes Below

#### *DME UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

#### POSITION/FORMATting

This subsection is directly after the claims header subsection. It is full-page or 540 points in width and 42.25 points in height. Content should have 5 points of space from the top and 7 points of space from the bottom. There are seven columns with varying widths. All content is to be bottom aligned. See figure 10.3.6.D2 and Exhibit 1.8 for reference.

Listed below are widths and formatting for each column:

- Column 1:** 174 points wide, [TH 5.1] left aligned
- Column 2:** 52 points wide, [TH 5.1] right aligned
- Column 3:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned
- Column 4:** 66 points wide, [TH 5.1] right aligned
- Column 5:** 71 points wide, [TH 5.1] right aligned with 5 point indent
- Column 6:** 73 points wide, [TH 5.2] right aligned with 3.5 point intent, white text on black fill and [GR 2.2] on both sides of the column
- Column 7:** 38 points wide, [TH 5.1] left aligned with 5 point indent

**DYNAMIC RULES**

n/a - the content in this subsection is static.

**CONTENT**

- Quantity, Item/Service Provided & Billing Code
- Item/Service Approved?
- Amount Provider Charged
- Medicare-Approved Amount
- Medicare Paid You
- Maximum You May Be Billed**
- See Notes Below


**E. Claim Content Lines**

The content in the claim lines is beneficiary-specific and also differs for each member of the extended family of MSNs. See the specific content specifications below for details.

**POSITION**

This subsection is directly after the claim column titles subsection. It is full-page or 540 points in width and has a variable height, depending on the number of service line items in the given claims. There are seven columns, corresponding to the column titles subsection. All content is top aligned.

**PART A INPATIENT SPECIFICATIONS**



**FORMATTING**

- [GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule
- Column 1:** [TB 2.1] benefit period, left aligned
- Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned
- Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved t, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** When there is more than one service line, start with [GR 3.2] dotted rule to allow distinction between the services by the dotted rule.

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### Description of Part A Inpatient Service

This column should contain the associated benefit-period start date. Language options include:

Benefit period starting {Month DD, YYYY}

The date of service is listed with a spelled-out month, numeric day, and complete numeric year (e.g., October 15, 2021).

If there is no active benefit period because the claims are rejected, leave this field blank.

### Benefit Days Used

This column shows the number of benefit days used during the hospital or skilled nursing facility admission, it indicates that a claim did not use benefit days because all the beneficiary's benefit days for the given period have been exhausted, or there was no active benefit period because the claim was rejected. Language options include:

1 day  
{#} days  
none remain  
none

See Exhibit 2.7 for an example of the "none remain" option.

### Claim Approved?

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes  
**NO**  
Yes - **adjusted**  
**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim (this example shows a Part B MSN, but it can be understood to also apply to other members of the extended family).

### Non-Covered Charges

This column lists the amount of any claim charges that Medicare did not cover. Non-covered services will include beneficiary-liable as well as provider-liable charges. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Amount Medicare Paid**

This column lists the amount that Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **CONTENT**

{Inpatient hospital benefit period starting Month DD, YYYY} [or] {Skilled nursing facility benefit period starting Month DD, YYYY}

1 day [or] {#} days [or] none remain

Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 {NOTE INDICATOR(S)}

or

[blank]  
 none  
 Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 {NOTE INDICATOR(S)}

*HOSPICE SPECIFICATIONS*

See Exhibit 1.3 for layout reference.

<b>GR 3.2</b>		<b>GR 5</b>	<b>GR 3.3</b>			<b>GR 2.2</b>	
<b>4 Routine Home Care, weeks</b>	Yes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$0.00</b>	<b>A</b>	
12 Skilled Nursing Visits							
12 Medical Social Visits							
<b>40 Continuous Home Health Care, hours</b>	Yes	3,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>A</b>	
5 Skilled Nursing Visits							

figure 10.3.6.E2

FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

- Column 1:** [TB 2.2] quantity and level of care description, left aligned or [TB 2.] quantity and service visit description, left aligned
- Column 2:** [TB 2.1] approved status for level of care, right aligned
- Column 3:** [TB 2.1] amount charged for level of care, right aligned
- Column 4:** [TB 2.1] amount approved for level of care, right aligned
- Column 5:** [TB 2.1] amount paid for level of care, right aligned, with 5 point indent
- Column 6:** [TB 2.2] maximum for level of care, right aligned, with 3.5 point indent
- Column 7:** [TB 2.2] note indicator for level of care, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** Columns 2 through 7 should be filled only for level of care. They should be left blank for service visit lines.

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** Between level of care and service visit lines, insert [GR 5] 7 point space in between the claim lines. There is no dotted line in between.

DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### **Quantity & Service Provided**

This column should contain the quantity or number of level of care provided, followed by the description of the level of care provided in bold. Then items below should contain the quantity or number of service visit provided, followed by the description of the service visit provided. There may be multiple service visit types per one level of care.

Whenever possible, the number of level of care and service visit provided should be expressed as a whole number, without decimal point or trailing zero (e.g. 2, not 2.0). Only if the number is a partial quantity, then include a decimal point and a fractional amount, rounded to the nearest tenth (e.g. 2.5, not 2.49). Use the most-recent level of care and service visit descriptions. Suppress the billing code.

### **Service Approved?**

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim.

### **Amount Provider Charged**

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure field has a maximum of 11 characters, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Medicare-Approved Amount**

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This field has a maximum of 11 characters, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Amount Medicare Paid**

This column lists the amount that Medicare paid toward the claim. This field has a maximum of 11 characters, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### Maximum You May Be Billed

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This field has a maximum of 11 characters, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### See Notes Below

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of six notes are allowed per service, so no more than six note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### CONTENT

{Level of care description}  
 {Service visit description}  
 Yes [or] NO [or] Yes - **adjusted** [or] NO - **adjusted**  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 {NOTE INDICATOR(S)}

### HOME HEALTH SPECIFICATIONS

See Exhibit 1.4 for layout reference.

	GR 3.2	GR 3.3	GR 5			GR 2.2
6 Physical Therp		Yes	\$1,200.00	\$2,093.37	\$2,093.37	<b>\$0.00</b>
1 Occupation Ther		Yes	200.00	200.00	200.00	<b>0.00</b>
4 Skilled Nursing		Yes	720.00	920.00	920.00	<b>0.00</b>

figure 10.3.6.E3

TB 2.1

TB 2.2

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] quantity and service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, format [GR 3.3] dotted rule 3 in between the claim lines.

**NOTE:** For multiple dates and/or providers subtitles, insert the following before corresponding service lines(s):

[TH 5.1] date or provider information

[GR 3.3] dotted rule 3

See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### **Quantity & Service Provided**

This column should contain the quantity or number of services provided, followed by the description of the service provided.

Whenever possible, the number of services provided should be expressed as a whole number, without decimal point or trailing zero (e.g. 2, not 2.0). Only if the number is a partial quantity, then include a decimal point and a fractional amount, rounded to the nearest tenth (e.g. 2.5, not 2.49).

Use the *most recent* consumer-friendly HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, which can be found *on the CMS systems mainframe or at <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.*

### **Service Approved?**

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim.

### **Amount Provider Charged**

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount.  
Use \$0.00 for zero.

### **Medicare-Approved Amount**

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount.  
Use \$0.00 for zero.

### **Medicare Paid You**

This column lists the amount that Medicare paid the beneficiary toward the unassigned claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount.  
Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount.  
Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

## Multiple Dates and/or Providers Subtitles

If a single Part B claim includes services provided on multiple dates, or provided by individually named providers, or both, then a dynamic date, provider, or date and provider subtitle should be introduced into the claim body, separating the individual claim items into clusters by date, provider, or date and provider. See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

Any subtitle should run across the full width of the claim columns, but the dynamic content is placed only in the first column.

In the case of a dynamic date subtitle, the preference is for each individual day to be given a separate subtitle, with claim items grouped just by that one date. The date subtitle clusters should then be listed chronologically, earliest first. If the claims data for an item only includes a range, then that claim item can be listed under a range header, which should be sorted chronologically by its start date. The date format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

In the case of separate providers listed for individual items within a claim, each provider should be named in a different subtitle, with associated claim items for that provider grouped underneath. The provider clusters should be listed alphabetically by provider last name or facility name. The provider format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

If a single claim includes items with both different dates and different clusters, the items should be grouped first by date, then by provider, with each listed on a separate line.

## CONTENT

{Service description} ({Revenue Code})  
 Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 {NOTE INDICATOR(S)}

## PART B ASSIGNED SPECIFICATIONS

See Exhibit 1.5 for layout reference.

GR 3.2	GR 3.3	GR 5				GR 2.2	
Eye and medical examination for diagnosis and treatment, established patient, 1 or more visits (92014)	Yes		\$143.00	\$107.97	\$86.38	\$21.59	
Computerized mapping of corneal curvature (92025)	Yes		0.00	0.00	0.00	0.00	B

TB 2.1

TB 2.2

*figure 10.3.6.E2*

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

- Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned
- Column 4:** [TB 2.1] amount approved, right aligned
- Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent
- Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent
- Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, format [GR 3.3] dotted rule 3 in between the claim lines.

**NOTE:** For multiple dates and/or providers subtitles, insert the following before corresponding service lines(s):

[TH 5.1] date or provider information  
 [GR 3.3] dotted rule 3

See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

### DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### Service Provided & Billing Code

This column should contain the description of the service provided and, in parentheses, the billing code for that service, followed by any modifier code and modifier descriptor.

Use the *most recent consumer-friendly* HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, which can be found on the CMS systems mainframe *or at* <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.

For the revenue code, use standard abbreviations provided by the National Uniform Billing Committee without changing the wording.

The revenue code may have up to four 2-character modifier codes, followed by 2 modifier descriptors. The modifier descriptors have a maximum of 30 characters.

If a procedure code modifier is present in any of the four modifier fields on the claim detail, the following Modifier Descriptors will print:

Modifier	English	Spanish
80, 81, 82	Assistant surgeon	Cirujano asistente
26	Professional charge	Cargo profesional
TC	Technical charge	Cargo técnico
RR	Rental	Renta
NR	Purchase	Compra
RP	Replacement/repair	Reemplazo/arreglo
55	Care after operation	Cuidado despues de operación
56	Care before operation	Cuidado antes de la operación
MS	Maintenance/service	Mantenimiento/servicio

Modifier	English	Spanish
SG	Surgery Center fee	Cargo del centro de cirugía

**NOTE:** When a specialty 59 provider submits a claim with modifiers RP, NR, RR and SG the Modifier Descriptors on the Medicare Summary Notice will be suppressed as they are not applicable to the services provided.

Keep current practice of listing modifier code and modifier descriptors.

### **Service Approved?**

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim.

### **Amount Provider Charged**

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Medicare-Approved Amount**

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Amount Medicare Paid**

This column lists the amount that Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

`{####,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **Multiple Dates and/or Providers Subtitles**

If a single Part B claim includes services provided on multiple dates, or provided by individually named providers, or both, then a dynamic date, provider, or date and provider subtitle should be introduced into the claim body, separating the individual claim items into clusters by date, provider, or date and provider. See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

Any subtitle should run across the full width of the claim columns, but the dynamic content is placed only in the first column.

In the case of a dynamic date subtitle, the preference is for each individual day to be given a separate subtitle, with claim items grouped just by that one date. The date subtitle clusters should then be listed chronologically, earliest first. If the claims data for an item only includes a range, then that claim item can be listed under a range header, which should be sorted chronologically by its start date. The date format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

In the case of separate providers listed for individual items within a claim, each provider should be named in a different subtitle, with associated claim items for that provider grouped underneath. The provider clusters should be listed alphabetically by provider last name or facility name. The provider format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

If a single claim includes items with both different dates and different clusters, the items should be grouped first by date, then by provider, with each listed on a separate line.

### **CONTENT**

`{Service description} ({Revenue Code})`

Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**

#{###,###.##}

#{###,###.##}

#{###,###.##}

#{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

## *PART B UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

See figure 10.3.6.E2 or Exhibit 1.7 for layout reference.

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, format [GR 3.3] dotted rule 3 in between the claim lines.

**NOTE:** For multiple dates and/or providers subtitles, insert the following before corresponding service lines(s):

[TH 5.1] date or provider information

[GR 3.3] dotted rule 3

See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

### DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Service Provided & Billing Code**

This column should contain the description of the service provided and, in parentheses, the billing code for that service, followed by any modifier code and modifier descriptor.

Use the *most recent consumer-friendly* HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, which can be found *on* the CMS systems mainframe *or at* <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.

For the revenue code, use standard abbreviations provided by the National Uniform Billing Committee without changing the wording.

The revenue code may have up to four 2-character modifier codes, followed by 2 modifier descriptors. The modifier descriptors have a maximum of 30 characters.

If a procedure code modifier is present in any of the four modifier fields on the claim detail, the following Modifier Descriptors will print:

Modifier	English	Spanish
80, 81, 82	Assistant surgeon	Cirujano asistente
26	Professional charge	Cargo profesional
TC	Technical charge	Cargo técnico
RR	Rental	Renta
NR	Purchase	Compra
RP	Replacement/repair	Reemplazo/arreglo
55	Care after operation	Cuidado despues de operación
56	Care before operation	Cuidado antes de la operación
MS	Maintenance/service	Mantenimiento/servicio
SG	Surgery Center fee	Cargo del centro de cirugía

**NOTE:** When a specialty 59 provider submits a claim with modifiers RP, NR, RR and SG the Modifier Descriptors on the Medicare Summary Notice will be suppressed as they are not applicable to the services provided.

Keep current practice of listing modifier code and modifier descriptors.

### Service Approved?

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim.

### Amount Provider Charged

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{####,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### Medicare-Approved Amount

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{####,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### Medicare Paid You

This column lists the amount that Medicare paid the beneficiary toward the unassigned claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **Multiple Dates and/or Providers Subtitles**

If a single Part B claim includes services provided on multiple dates, or provided by individually named providers, or both, then a dynamic date, provider, or date and provider subtitle should be introduced into the claim body, separating the individual claim items into clusters by date, provider, or date and provider. See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

Any subtitle should run across the full width of the claim columns, but the dynamic content is placed only in the first column.

In the case of a dynamic date subtitle, the preference is for each individual day to be given a separate subtitle, with claim items grouped just by that one date. The date subtitle clusters should then be listed chronologically, earliest first. If the claims data for an item only includes a range, then that claim item can be listed under a range header, which should be sorted chronologically by its start date. The date format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

In the case of separate providers listed for individual items within a claim, each provider should be named in a different subtitle, with associated claim items for that provider grouped underneath. The provider clusters

should be listed alphabetically by provider last name or facility name. The provider format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

If a single claim includes items with both different dates and different clusters, the items should be grouped first by date, then by provider, with each listed on a separate line.

## CONTENT

{Service description} ({Revenue Code})  
 Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 \${###,###.##}  
 {NOTE INDICATOR(S)}

### 'B OF A' SPECIFICATIONS

See Exhibit 1.2 for layout reference.

GR 3.2	GR 5					GR 2.2	
Liver function blood test panel (80076)		Yes	\$69.46	\$69.46	\$69.46	<b>\$0.00</b>	<b>A</b>
Liver function blood test panel (80076)		Yes	69.46	69.46	69.46	<b>0.00</b>	<b>A</b>
Liver function blood test panel (80076)		Yes	69.46	69.46	69.46	<b>0.00</b>	<b>A</b>

figure 10.3.6.E4

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved t, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, insert [GR 5] 7 point space in between the claim lines. There is no dotted line in between.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### Service Provided & Billing Code

This column should contain the description of the service provided and, in parentheses, the billing code for that service, followed by any modifier code and modifier descriptor.

Use the *most recent consumer-friendly* HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, which can be found on the CMS systems mainframe *or at* <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.

For the revenue code, use standard abbreviations provided by the National Uniform Billing Committee without changing the wording.

### **Service Approved?**

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim (this example shows a Part B MSN, but it can be understood to also apply to other members of the extended family).

### **Amount Facility Charged**

This column lists the amount of the charge the outpatient facility submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Medicare-Approved Amount**

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Amount Medicare Paid**

This column lists the amount that Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

**#{###,###.##}**

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **CONTENT**

{Service description} ({Revenue Code})  
Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
**#{###,###.##}**  
**#{###,###.##}**  
**#{###,###.##}**  
**#{###,###.##}**  
**{NOTE INDICATOR(S)}**

### ***DME ASSIGNED SPECIFICATIONS***

See Exhibit 1.7 for layout reference.

### **FORMATTING**

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] quantity and item/service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, insert [GR 5] 7 point space in between the claim lines. There is no dotted line in between.

**NOTE:** For multiple dates subtitle, insert the following before corresponding service lines(s):

[TH 5.1] date or provider information  
[GR 5] space after

See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### **Quantity, Item/Service Provided & Billing Code**

This column should contain the quantity or number of services provided, the description of the service provided and, in parentheses, the billing code for that service, followed by any modifier code and modifier descriptor.

Whenever possible, the number of services provided should be expressed as a whole number, without decimal point or trailing zero (e.g. 2, not 2.0). Only if the number is a partial quantity, then include a decimal point and a fractional amount, rounded to the nearest tenth (e.g. 2.5, not 2.49).

Use the *most recent consumer-friendly* HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, which can be found on the CMS systems mainframe *or at* <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.

### **Item/Service Approved?**

This column indicates if a claim item or service was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO** - **adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim (this example shows a Part B MSN, but it can be understood to also apply to other members of the extended family).

### **Amount Provider Charged**

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Medicare-Approved Amount**

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Amount Medicare Paid**

This column lists the amount that Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

The first line of claim will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **Multiple Dates Subtitles**

If a single claim includes services provided on multiple dates, then a dynamic date subtitle should be introduced into the claim body, separating the individual claim items into clusters by date. See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

Any subtitle should run across the full width of the claim columns, but the dynamic content is placed only in the first column.

The preference is for each individual day to be given a separate subtitle, with claim items grouped just by that one date. The date subtitle clusters should then be listed chronologically, earliest first. If the claims data for an item only includes a range, then that claim item can be listed under a range header, which should be sorted chronologically by its start date. The date format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

## CONTENT

{Item or Service description} ({Revenue Code})  
Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO - adjusted**  
\${###,###.##}  
\${###,###.##}  
\${###,###.##}  
\${###,###.##}  
{NOTE INDICATOR(S)}

## *DME UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

See Exhibit 1.8 for layout reference.

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted line [GR 2.2] black rule

**Column 1:** [TB 2.1] quantity and item/service description, left aligned

**Column 2:** [TB 2.1] approved status, right aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] amount approved, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top and sides of the column. Subsequent lines will have [GR 2.2] on the sides only.

**NOTE:** When there is more than one service line, insert [GR 5] 7 point space in between the claim lines. There is no dotted line in between.

**NOTE:** For multiple dates subtitle, insert the following before corresponding service lines(s):

[TH 5.1] date or provider information

[GR 5] space after

See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

## Quantity, Item/Service Provided & Billing Code

This column should contain the quantity or number of services provided, the description of the service provided and, in parentheses, the billing code for that service, followed by any modifier code and modifier descriptor.

Whenever possible, the number of services provided should be expressed as a whole number, without decimal point or trailing zero (e.g. 2, not 2.0). Only if the number is a partial quantity, then include a decimal point and a fractional amount, rounded to the nearest tenth (e.g. 2.5, not 2.49).

Use the *most recent consumer-friendly* HCPCS (*level 1*)/CPT service descriptions, the long descriptions for level 2, which can be found on the CMS systems mainframe *or at* <https://www.cms.gov/Medicare/Coding/MedHCPCSGenInfo/index.html>. The service description has a maximum of 100 characters. Suppress the rest if the description runs longer.

## Item/Service Approved?

This column indicates if a claim item was approved or denied. It also indicates if a claim was adjusted. Language options include:

Yes

**NO**

Yes - **adjusted**

**NO - adjusted**

See Exhibit 2.8 for an example of an adjusted claim (this example shows a Part B MSN, but it can be understood to also apply to other members of the extended family).

## Amount Provider Charged

This column lists the amount of the charge the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

## Medicare-Approved Amount

This column lists the amount that Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

## Medicare Paid You

This column lists the amount that Medicare paid the beneficiary toward the unassigned claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Maximum You May Be Billed**

This column lists the beneficiary's total liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable.

Note indicators use capital letters, and indicators should be printed in alphabetic order, with a comma without space preceding each indicator after the first indicator for a line (e.g., A,B,C). Show no more than three alphabetic indicators per line. If more than three indicators are required, print on the next line below. A maximum of five notes are allowed per service, so no more than five note indicators should ever be listed here.

If the same message is needed for more than one claim or service line on a single page, print the same alphabetic code each time the message is required on that page. If, however, that same message is required on a following page, use a new indicator letter in the appropriate alphabetical order for that page.

Continue alphabetical order from page to page - do not restart the alphabet on each new page.

If more than 26 alphabetic codes are needed, begin using lowercase alphabetic codes (e.g., a,b,c). If more than 52 alphabetic codes are needed, repeat using capital letters.

### **Multiple Dates Subtitles**

If a single claim includes services provided on multiple dates, then a dynamic date subtitle should be introduced into the claim body, separating the individual claim items into clusters by date. See Exhibit 2.6 for examples of claims with these various options for dynamic column subtitles.

Any subtitle should run across the full width of the claim columns, but the dynamic content is placed only in the first column.

The preference is for each individual day to be given a separate subtitle, with claim items grouped just by that one date. The date subtitle clusters should then be listed chronologically, earliest first. If the claims data for an item only includes a range, then that claim item can be listed under a range header, which should be sorted chronologically by its start date. The date format follows the same conventions outlined above in the Claim Header subsection.

### **CONTENT**

{Service description} ({Revenue Code})  
Yes [or] **NO** [or] Yes - **adjusted** [or] **NO** - **adjusted**  
{###,###.##}  
{###,###.##}  
{###,###.##}

#{###,###.##}  
{NOTE INDICATOR(S)}

## F. Claim Total Line

The Claim Total Line subsection is the default subsection to follow the Claim Content Lines subsection. If a single claim is splitting across pages, suppress this subsection and replace with the continuation footer instead. Each claim will have only one instance of claim total line. Reference section I. Breaking Claims - Continuation Footer for specifications regarding the alternate option.

### POSITION

This subsection is directly after the claim content lines subsection with fixed content area. It is full-page or 540 points in width and 21 points in height. There are six columns. The five right-most columns correspond to the columns in the Claims Content Lines subsection; the first column, containing the claim number, is equivalent in width to the first and second columns in the Claims Content Lines subsection. All content is to be top aligned.

### PART A INPATIENT SPECIFICATIONS

See Exhibit 1.1 for layout reference.

<b>Total for Claim #20905400034102</b>			\$0.00	\$4,886.98	<b>\$0.00</b>	<b>A</b>
--	--	--	--------	------------	---------------	----------

figure 10.3.6.F1

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** (blank)

**Column 4:** [TB 2.1] non-covered total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on both sides and the bottom of the column as a highlight.

### DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### Claim Number

This column lists the control number for the claim, preceded by a static text phrase:

**Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the control number as indicated by the system.

#### Total of Non-Covered Charges

This column lists the sum of the line-item amounts above for any claim charges that Medicare did not cover. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

**Total Amount Medicare Paid**

This column lists the sum of the line-item amounts above that Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

**Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

**See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the "Claim Content Lines" specifications for detailed instructions. A maximum of six notes are allowed per total line.

**CONTENT**

**Total for Claim #{Claim Number}**

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

*HOSPICE AND HOME HEALTH SPECIFICATIONS*

See Exhibit 1.3 and Exhibit 1.4 for layout reference.

GR 3.2	GR 5	GR 2.2
↓	↓	↓
Total for Claim #02-10195-592-677	\$45.00	\$28.54
TB 2.2	TB 2.1	\$22.83
		\$5.71
		A

figure 10.3.6.F2

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### Claim Number

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

**Total for Claim #**{Claim Number}

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

### Total Amount Provider Charged

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### Total Medicare-Approved Amount

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### Total Amount Medicare Paid

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### **Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

`#{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the "Claim Content Lines" specifications for detailed instructions. A maximum of six notes are allowed per total line.

### **CONTENT**

**Total for Claim #**{Claim Number}

`#{###,###.##}`

`#{###,###.##}`

`#{###,###.##}`

`#{###,###.##}`

**{NOTE INDICATOR(S)}**

### ***PART B ASSIGNED SPECIFICATIONS***

See Figure 10.3.6.F2 and Exhibit 1.5 for layout reference.

### **FORMATTING**

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

### **DYNAMIC RULES**

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Claim Number**

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

**Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

**Total Amount Provider Charged**

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

**Total Medicare-Approved Amount**

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

**Total Amount Medicare Paid**

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

**Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

#{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

**See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the "Claim Content Lines" specifications for detailed instructions. A maximum of six notes are allowed per total line.

CONTENT

**Total for Claim #{Claim Number}**

#{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

## *PART B UNASSIGNED SPECIFICATIONS*

See figure 10.3.6.F2 or Exhibit 1.6 for layout reference.

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

### DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Claim Number**

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

#### **Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

#### **Total Amount Provider Charged**

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the provider submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

#### **Total Medicare-Approved Amount**

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

## Total Amount Medicare Paid You

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid the beneficiary toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

## Total Maximum You May Be Billed

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

## See Notes Below

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the "Claim Content Lines" specifications for detailed instructions. A maximum of six notes are allowed per total line.

## CONTENT

### Total for Claim #{Claim Number}

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

$\{\#\#\#, \#\#\#. \#\#\}$

{NOTE INDICATOR(S)}

## 'B OF A' SPECIFICATIONS

See Exhibit 1.2 for layout reference.

GR 3.2	GR 5	GR 2.2
Total for Claim #10334829487000	\$442.00	\$173.17
TB 2.2	TB 2.1	\$138.54
		\$34.63
		A

*figure 10.3.6.F3*

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### **Claim Number**

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

### **Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

### **Total Amount Facility Charged**

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the facility submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### **Total Medicare-Approved Amount**

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### **Total Amount Medicare Paid**

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### **Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero. If the field has more than 11 characters, replace with "see note" and list the amount in the notes.

### See Notes Below

This column displays indicators that refer to explanations listed in the "Notes for Claims Above" subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the "Claim Content Lines" specifications for detailed instructions. A maximum of six notes are allowed per total line.

### CONTENT

#### **Total for Claim #{Claim Number}**

#{###,###.##}

#{###,###.##}

#{###,###.##}

#{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

#### *DME ASSIGNED SPECIFICATIONS*

See figure 10.3.6.F3 or Exhibit 1.7 for layout reference.

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

### DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

#### **Claim Number**

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

**Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

#### **Total Amount Supplier Charged**

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the supplier submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Total Medicare-Approved Amount**

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the item or service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Total Amount Medicare Paid**

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the Claim Content Lines specifications for detailed instructions. Note that the Claim Total Line differs from the Claim Content Lines in regards to claim notes: A maximum of three notes are allowed per total line, rather than the five notes allowed for a content line. No more than three note indicators should ever be listed here.

### **CONTENT**

#### **Total for Claim #{Claim Number}**

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

### ***DME UNASSIGNED SPECIFICATIONS***

See figure 10.3.6.F2 or Exhibit 1.8 for layout reference.

## FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** [TB 2.1] amount charged total, right aligned

**Column 4:** [TB 2.1] approved total, right aligned

**Column 5:** [TB 2.1] amount paid total, right aligned, with 5 point indent

**Column 6:** [TB 2.2] maximum total, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** [TB 2.2] note indicator, left aligned, with 5 point indent

**NOTE:** The first line of column 6 will have [GR 2.2] on top, bottom, and both sides of the column as a highlight.

## DYNAMIC RULES

The content in this section is nearly entirely dynamically generated. It includes the following content elements:

### Claim Number

This column lists the claim number for the claim, preceded by a static text phrase:

**Total for Claim #{Claim Number}**

Insert dashes in the claim number as indicated by the system.

### Total Amount Supplier Charged

This column lists the sum of the line-item amounts above of the charges the supplier submitted. This figure may be up to eight digits long, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### Total Medicare-Approved Amount

This column lists the sum of the line-items amounts above for what Medicare allows for the item or service. This figure may be up to eight digits long, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### Total Amount Medicare Paid You

This column lists the sum of the line-item amounts above for what Medicare paid the beneficiary toward the claim. This figure may be up to eight digits long, including cents:

`{###,###.##}`

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **Total Maximum You May Be Billed**

This column lists the sum of the line-item amounts above showing the beneficiary's liability for the claim item. This figure may be up to eight digits long, including cents:

{###,###.##}

Insert a comma between the thousands' digit and the hundreds' digit of any four-figure or higher amount. Use \$0.00 for zero.

### **See Notes Below**

This column displays indicators that refer to explanations listed in the Notes for Claims Above subsection, which is printed at the bottom of the page when applicable. See the description in the Claim Content Lines specifications for detailed instructions. Note that the Claim Total Line differs from the Claim Content Lines in regards to claim notes: A maximum of three notes are allowed per total line, rather than the five notes allowed for a content line. No more than three note indicators should ever be listed here.

### **CONTENT**

**Total for Claim #**{Claim Number}

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{###,###.##}

{NOTE INDICATOR(S)}

### **G. Notes for Claims Above**

This subsection is dynamically generated when any of the claim line items on the page has an explanatory note. Note that the notes are limited to only those claim items on each page. See Exhibit 2.9, Exhibit 2.10, Exhibit 2.11, and Exhibit 2.12 for multiple examples of the relationship between claims data and claim notes.

### **POSITION**

This subsection is built dynamically from bottom up in relation to the claim section above. It is full-page or 540 points in width with a variable height depending on the content length. Indent in 16 points from the right margin to start notes text.

There should be a minimum of 12 points space between the top of this subsection and Claim Total Line subsection. If there is a continuation box, see next subsection, 10.3.6.I, for spacing specifications.

	GR 2.1		GR 4.2
<b>Notes for Claims Above</b>			
<b>B</b>	Days are being subtracted from your total inpatient hospital benefits for this benefit period.		
<b>C</b>	<b>Your claim was sent to your Medicare Supplement Insurance (Medigap policy), Wellmark BlueCross BlueShield of N. Carolina.</b> Send any questions regarding your benefits to them.		
<b>D</b>	Days are being subtracted from your total skilled nursing facility benefits for this benefit period.		
<b>E</b>	\$2,062.50 was applied to your skilled nursing facility coinsurance.		

figure 10.3.6.G

## FORMATTING

- [GR 2] black rule
- [TB 2.2] subsection header
- [GR 4.2] space after
- [TB 2.2] alphabetic note indicator(s) [TB 1.1] note body text

**NOTE:** If there are multiple notes, insert [GR 4.2] space before the note indicator and body text.

## DYNAMIC RULES

This subsection is dynamically generated when any of the claim line items on the page is linked to an explanatory note. If there are no messages to be printed, suppress the entire Notes for Claims Above subsection. Do not print the Notes for Claims Above subsection without at least one complete message following it on the same page.

The section includes three elements:

### Static Subsection Header

See the content section below for this language.

### Note Indicator(s)

See the description in the Claim Content Lines specifications for detailed instructions on the generation of the alphabetic note indicators. Those instructions should be followed here, with the exception that each individual note indicator should be placed on a separate line.

List the note indicators in alphabetic order.

Identical notes should not be repeated. For example, even if the note indicator “F” appears on multiple occasions in the claim lines on the page, the F indicator and the explanatory note linked to F should only appear once in this section.

### Explanatory Note

Each note indicator should be followed by an explanatory note relating to the claim data on the page. These explanatory notes are linked to the claim items in the system, and a complete list of the note text is available on the CMS website at: <http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/MSN/index.html>.

## CONTENT

**Notes for Claims Above**  
**{Note Indicator(s)} {Explanatory Note(s)}**

## H. Continued Claims - Continuation Box

This section is dynamically generated when the claims continue on the next page or a claim is split across the page. See Exhibit 2.9, Exhibit 2.10, Exhibit 2.11, and Exhibit 2.12 for multiple examples of continuing claims.

### POSITION

This element is fixed in size, 84 points in width and 18 points in height. The white type and glyph arrow are centered horizontally and vertically within the black filled box. The horizontal position is fixed, but the vertical position is dynamic. The element is right aligned on top right of the Notes for Claims Above subsection.



figure 10.3.6.H

### FORMATTING

[TB 2.2] Continued [GL 9] arrow, right aligned, white on black fill

### DYNAMIC RULES

If the claim above splits across pages, also include the continued footer at the bottom of the claim in addition to this element.

### CONTENT

Continued [arrow glyph]

## I. Breaking Claims - Continuation Footer

This section is dynamically generated when a claim is split across the page. When there is a split, include this subsection instead of the Claim Total Line subsection. The specifications of the columns are the same, dependent on MSN type, with dynamic claim number and static text. See Exhibit 2.9, Exhibit 2.10, Exhibit 2.11, and Exhibit 2.12 for multiple examples of continuing claims.

### POSITION

This subsection is directly after the claim content lines subsection with fixed content area. It is full-page or 540 points in width and 21 points in height. There are six columns. The five right-most columns correspond to the column sizes in the Claims Content Lines subsection; the first column, containing the claim number, is equivalent in width to the first and second columns in the Claims Content Lines subsection. All content is to be top aligned.




figure 10.3.6.I

### FORMATTING

[GR 3.2] dotted rule [GR 2.2] black rule

**Columns 1-2:** [TB 2.2] claim number, left aligned

**Column 3:** (blank)

**Column 4:** (blank)

**Column 5:** (blank)

**Column 6:** [TB 2.2] continued tag, right aligned, with 3.5 point indent

**Column 7:** (blank)

**NOTE:** There are no black rules to highlight Column 6 as the Claim Total Line subsection.

#### DYNAMIC RULES

Repeat at the bottom of the claim as needed if the Claim Total Line subsection is not on the page.

#### CONTENT

**Claim #{Claim Number}**


(continued)

#### J. Breaking Claims - Continuation Header

This section is dynamically generated when a claim is split across two or more pages. When there is a split, include this subsection on subsequent pages at the top of the page before continuing the claims followed by the Claim Column Titles subsection and Claim Content Lines subsection. See Exhibit 2.9, Exhibit 2.10, Exhibit 2.11, and Exhibit 2.12 for multiple examples of continuing claims.

#### POSITION

This subsection is directly after the page header. It is fixed in size, full-page or 540 points in width and 25 points in height.



#### FORMATTING

[GR 2.1] black rule

[TB 2.2] date / provider continued...

[GR 3.4] dotted rule w/ space before

#### DYNAMIC RULES

Repeat header on subsequent pages as needed if the Claim Total Line subsection is not on the page.

#### *PART A INPATIENT AND 'B OF A' SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

**{Date of Service} / {Facility name} continued...**

#### *HOSPICE, HOME HEALTH AND PART B (ASSIGNED AND UNASSIGNED) SPECIFICATIONS*

#### CONTENT

**{Date of Service} / {Provider name} continued...**

*DME (ASSIGNED AND UNASSIGNED) SPECIFICATIONS*

CONTENT

**{Date of Service} / {Supplier name} continued...**

## 20.1 - Specifications for Content Variations of Spanish MSNs (Rev. 3968, Issued: 02-02-18, Effective: 07-01-18, Implementation: 07-02-18)

### A. Language & Style Conventions (Global)

Spanish text does not follow the convention of title case. All headers should follow sentence case, where the first letter of the header (and proper names, such as “Medicare”) is capitalized, but all remaining text is lowercase.

Spanish dates will be listed with numeric day, spelled-out month, and complete numeric year with ‘de’ in between the fields (e.g., 16 de septiembre de 2011).

### B. Notice Title (10.3.3:A)

The notice descriptive tagline on Spanish MSNs run in two lines.

[The below figure is new.]



figure 20.1.B

TB 3

### C. Notice Details (10.3.3:D)

The gray highlight box on Spanish MSNs the same width and 137 points height. This will account for the length of the date being longer in Spanish.

<b>Aviso para Andrea Torres</b>	
Número de Medicare	<b>XXX-XX-1234A</b>
Fecha de este aviso	<b>16 de septiembre de 2011</b>
Reclamación procesada entre	<b>15 de diciembre de 2011 – 15 de marzo de 2012</b>

figure 20.1.C

### D. Be Informed (10.3.3:F)

This subsection can accommodate one message from CMS of up to 375 characters (inclusive of spaces) in Spanish.

### E. Foreign Language Footer (10.3.3:J)

The Foreign Language Footer flash image on page 1 is not needed on Spanish MSNs and should be suppressed.

### F. How to Report Fraud (10.3.5:C)

The third and final paragraph of this section contains a fraud-specific message from CMS. The message must be a maximum of 225 characters long (inclusive of spaces).

### G. Your Messages from Medicare (10.3.5:G)

This subsection can accommodate up to four messages from CMS. First and second message *fields* must *accommodate messages with a maximum of 200 characters each* (inclusive of spaces) and third and fourth message *fields* must *accommodate messages with a maximum of 250 characters each* (inclusive of spaces). *If there is not sufficient space to print all four messages on page 2, then just the first three messages should be printed.*

### H. CPT Code Descriptors

*Spanish A/B MSNs shall use the HCPCS (level 1)/CPT consumer-friendly code descriptors. The service description has a maximum of 300 characters. Suppress the rest if the description runs longer.*

*Spanish DME MSNs shall use the HCPCS level 2 short 28-character code descriptors.*

### I. Claim Column Titles (10.3.6:D)

The claim column titles runs in 4 lines in the Spanish MSNs. The height is 50 points but the widths of columns stay the same. Content variation and formatting stays the same as English.

		GR 3.3	TH 5.1				TH 5.2	
		Días de beneficio usados	¿Fue aprobada la reclamación?	Monto no cubierto	Lo que pagó Medicare	Cantidad máxima que le pueden cobrar	Vea las notas abajo	

figure 20.1.11

		GR 3.3	TH 5.1				TH 5.2	
Servicio brindado y código de facturación		¿Fue aprobado el servicio?	Cantidad cobrada por el proveedor	Cantidad aprobada por Medicare	Lo que pagó Medicare	Cantidad máxima que le pueden cobrar	Vea las notas abajo	

figure 20.1.12

### J. Get More Details (10.3.8:B)

Due to restriction on space, the content area for this subsection begins (0", 0.97") or 8 points from the baseline of the "Section Title" subsection.

### K. If You Need Help Filing Your Appeal (10.3.8:D)

See Exhibit 3.17 for alternate language for contact when the MSN mailing address is outside the 50 states.

### L. Find Out More (10.3.8:E)

Due to space restraints, the Spanish MSNs do not have a header for "Find Out More About Appeals" subsection. Instead only the body content is listed as the last paragraph of the previous subsection, "If You Need Help Filing Your Appeal" (10.3.8.D).

## Si necesita ayuda con su pedido

**Comuníquese con nosotros:** Llame al 1-800-MEDICARE o a su Programa Estatal de Asistencia con el Seguro Médico (vea la página 2) para obtener ayuda con su apelación y para averiguar cómo nombrar un representante.

**Llame a su hospital o centro:** Pídale cualquier información que pueda ayudarle.

**Pídale a un amigo que llame:** También puede nombrar a un amigo o familiar para que actúe como su representante durante el proceso de apelación.

**TB 1.1** — Para más información, consulte el manual “Medicare y Usted” o visite [www.medicare.gov/appeals](http://www.medicare.gov/appeals).

← **GR 6**

*figure 20.1.K*

## M. File an Appeal in Writing (10.3.8:F)

Due to restriction on space, the content area for this subsection begins (0", 0.97"). This should top align with the “Get More Details” subsection in the left column.

If the contractor needs 5 lines for the mailing address, delete GR 4.1 space between step 7 and the MAC address to fit the gray box within the page.

documentación para su archivo personal.

**7** Envíe este aviso y toda la documentación necesaria a la siguiente dirección:  
**Medicare Claims Office**  
**c/o First Coast Service Options, Inc.**  
**attn: Appeals Department**  
**Street Address**  
**City, ST 12345-6789**

*figure 20.1.M*

## FORMATTING

[GR 1] gray fill

[TH 3] subsection header

[GR 4.1] space after header

[TB 2.1] body text

[GR 4.1] space after header

[TB 2.2] step 1 [TB 2.1] body text

[GR 4.1] space after header

[TB 2.2] step 2 [TB 2.1] body text

[GR 4.1] space after header

[TB 2.2] step 3 [TB 2.1] body text

[GR 4.1] space after header

[TB 2.1] fill in category

[GR 5] space after text

[GR 7] fill in box

[GR 6] space after text

[TB 2.1] fill in category

[GR 5] space after text

[GL 7] fill in box

[GR 4.1] space after header

[TB 2.2] steps 4 - 7 [TB 2.1] body text

[TB 2.2] MAC address

#### **N. Spanish RRB S MAC MSNs (10.3.12)**

The Spanish RRB Part B MSNs follow the same content and specifications variations in this section. See Exhibit 3.9 for translations specific to RRB Part B MSNs.

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en glándula salival con biopsia

Anestesia para procedimiento para reparar defecto labial presente desde el nacimiento

Anestesia para procedimiento en párpado

Anestesia para tratamiento con electrochoque

Anestesia para biopsia de oído externo, medio e interno

Anestesia para examen y biopsia del oído externo, medio e interno con endoscopio

Anestesia para incisión del tímpano

Anestesia para procedimiento en ojo

Anestesia para cirugía de lente

Anestesia para procedimiento en ojo para trasplante de córnea

Anestesia para cirugía de la retina

Anestesia para procedimiento en ojo para extirpación del iris

Anestesia para examen ocular con endoscopio

Anestesia para procedimiento en la nariz y los senos

Anestesia para cirugía de la nariz y los senos

Anestesia para biopsia de tejido blando en la nariz y los senos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en la boca que incluye biopsia

Anestesia para procedimiento en la boca para reparar deformidad en el paladar

Anestesia para procedimiento en la garganta para extirpación de tumor

Anestesia para cirugía en la boca

Anestesia para procedimiento en los huesos faciales o el cráneo

Anestesia para cirugía en los huesos faciales o el cráneo

Anestesia para procedimiento en el cerebro

Anestesia para procedimiento para eliminar acumulación de sangre en el cerebro

Anestesia para procedimiento para eliminar líquido en el cerebro

Anestesia para procedimiento para crear orificios en el cráneo que incluyen imágenes radiográficas

Anestesia para procedimiento para reparar cráneo o fractura craneal

Anestesia para procedimiento en vaso sanguíneo en el cerebro

Anestesia para procedimiento en el cerebro con paciente en posición sentada

Anestesia para procedimiento para drenar cerebro y líquido de la médula espinal

Anestesia para procedimiento en nervio en el cerebro

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en el esófago y cuello

Anestesia para procedimiento en el esófago y el cuello, en niños de 1 año o más

Anestesia para biopsia con aguja de la tiroides

Anestesia para procedimiento en la laringe y la tráquea, en niños mayores de 1 año

Anestesia para procedimiento en los vasos sanguíneos principales del cuello

Anestesia para procedimiento de ligadura de los vasos sanguíneos principales del cuello

Anestesia para procedimiento en la piel de los brazos, las piernas o el tronco

Anestesia para reconstrucción del seno

Anestesia para extirpación del seno

Anestesia para extirpación del seno y nódulos linfáticos

Anestesia para procedimiento para corregir ritmo cardíaco anormal

Anestesia para procedimiento en la clavícula y el omóplato

Anestesia para biopsia de la clavícula

Anestesia para extirpación parcial de costilla

Anestesia para extirpación parcial de costilla y reparación de la pared torácica

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para extirpación parcial de costilla y reconstrucción de la pared torácica

Anestesia para procedimiento en el esófago

Anestesia para procedimiento cerrado en el tórax

Anestesia para biopsia con aguja cerrada del pulmón

Anestesia para drenaje cerrado del líquido del pulmón

Anestesia para examen de diagnóstico cerrado del tórax con endoscopio

Anestesia para examen de diagnóstico cerrado del tórax con endoscopio con ventilación de 1 pulmón

Anestesia para inserción de marcapasos cardíaco permanente

Anestesia para acceso venoso central

Anestesia para inserción o reemplazo de desfibrilador cardíaco marcapasos

Anestesia para procedimiento en el corazón para corregir el ritmo anormal

Anestesia para reconstrucción de la tráquea y vía aérea pulmonar

Anestesia para procedimiento en el tórax

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en el tórax con ventilación de 1 pulmón

Anestesia para extirpación de la pleura

Anestesia para extirpación de pulmón y reparación de la pared torácica

Anestesia para procedimiento en la tráquea y vía aérea pulmonar

Anestesia para extirpación de tejido óseo del esternón

Anestesia para procedimiento en el corazón y grandes vasos sanguíneos

Anestesia para procedimiento en el corazón y grandes vasos sanguíneos en sistema de circulación extracorporeal, en niños menores de 1 año

Anestesia para procedimiento en el corazón y grandes vasos sanguíneos en sistema de circulación extracorporeal, en niños de 1 año o más, o reoperación n

Anestesia para procedimiento en el corazón y grandes vasos sanguíneos en sistema de circulación extracorporeal

Anestesia para derivación aortocoronaria

Anestesia para derivación aortocoronaria en sistema de circulación extracorporeal

Anestesia para trasplante de corazón o corazón y pulmón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral superior y la médula espinal

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral y médula espinal con paciente en posición sentada

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral media y la médula espinal

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral media y la médula espinal

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral media y la médula espinal con ventilación de 1 pulmón

Anestesia para procedimiento en la columna lumbar

Anestesia para extirpación de nervios en la columna lumbar

Anestesia para punción lumbar

Anestesia para manipulación cerrada de la columna

Anestesia para procedimiento en la columna vertebral y la médula espinal

Anestesia para procedimiento en la pared abdominal frontal superior

Anestesia para biopsia de hígado (con acceso a través de la piel)

Anestesia para procedimiento en la pared abdominal posterior superior

Anestesia para procedimiento en tracto gastrointestinal con endoscopio

Anestesia para procedimiento para reparar hernia abdominal superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento para reparar hernia incisional superior y/o abertura de herida

Anestesia para procedimiento para reparar hernia abdominal superior presente desde el nacimiento

Anestesia para procedimiento para reparar hernia abdominal

Anestesia para procedimiento en vasos sanguíneos abdominales principales

Anestesia para procedimiento en abdomen superior que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para extirpación parcial del hígado o manejo del sangrado que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para extirpación del páncreas que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para trasplante de hígado que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para procedimiento en el estómago por obesidad que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para procedimiento en la pared abdominal frontal inferior

Anestesia para extirpar el exceso de tejido en la pared abdominal inferior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en el intestino inferior con endoscopio

Anestesia para procedimiento en la pared abdominal posterior inferior

Anestesia para reparación de hernia abdominal inferior

Anestesia para reparación de hernia abdominal media o incisional

Anestesia para reparación de hernia abdominal inferior, en niño menor de 1 año

Anestesia para reparación de hernia abdominal inferior, bebés menores de 37 semanas de edad gestacional en el nacimiento y menores de 50 semanas de

Anestesia para procedimiento en cavidad abdominal inferior que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para eliminar líquido amniótico del útero que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para procedimiento en cavidad abdominal inferior y el recto que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para extirpación del útero que incluye el uso de un endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para extirpación de órganos pélvicos que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para ligadura o incisión de las trompas de Falopio con endoscopio

Anestesia para procedimiento en el abdomen inferior incluidas las vías urinarias

Anestesia para procedimiento de conducto urinario superior (uréter) o extirpación de riñón para trasplante

Anestesia para extirpación de la vejiga urinaria

Anestesia para extirpación de la próstata

Anestesia para extirpación de glándula suprarrenal

Anestesia para trasplante de riñón

Anestesia para extracción de cálculo en la vejiga urinaria

Anestesia para terapia con ondas de choque para cálculos en el sistema urinario

Anestesia para terapia con ondas de choque para cálculos en el sistema urinario

Anestesia para procedimiento en vasos sanguíneos principales de la pared abdominal inferior

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para ligadura de vena principal en el abdomen inferior

Anestesia para procedimiento en el ano y recto

Anestesia para procedimiento en el perineo

Anestesia para extirpación de genitales femeninos externos

Anestesia para extirpación de la próstata

Anestesia para procedimiento en el sistema urinario que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para extirpación de tumores en la vejiga urinaria que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para extirpación de la próstata que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para procedimiento para controlar sangrado en el sistema urinario que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para fragmentación, manipulación y/o extracción de cálculo renal que incluye el uso de un endoscopio

Anestesia para procedimiento en genitales masculinos

Anestesia para vasectomía

Anestesia para procedimiento en las glándulas de los genitales masculinos

Anestesia para reparación de criptorquidia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para extracción de testículo por la ingle

Anestesia para extracción de testículo por el abdomen

Anestesia para reubicación de testículo que no ha descendido en el escroto

Anestesia para extirpación del pene

Anestesia para extirpación del pene y nódulos linfáticos en ambos lados de la ingle

Anestesia para extirpación del pene y nódulos linfáticos en ambos lados de la ingle

Anestesia para inserción de prótesis peneana

Anestesia para biopsia vaginal del cuello uterino, endometrio o genitales externos

Anestesia para reparación o extirpación de la vagina y procedimiento urinario

Anestesia para extirpación vaginal del útero

Anestesia para cierre con sutura del cuello uterino

Anestesia para examen del cuello uterino con endoscopio

Anestesia para examen del útero con endoscopio

Anestesia para aspiración de la médula ósea y/o biopsia en el hueso pélvico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en hueso pélvico

Anestesia para aplicación o revisión de yeso

Anestesia para amputación de la pierna incluido el hueso pélvico

Anestesia para extirpación de tumor en el hueso pélvico

Anestesia para procedimiento en el pubis o la articulación sacroilíaca

Anestesia para procedimiento abierto en el pubis o la articulación sacroilíaca

Anestesia para reparación abierta de fractura de pelvis

Anestesia para extirpación de nervio pélvico externo

Anestesia para extirpación de nervio pélvico interno

Anestesia para procedimiento cerrado en la articulación de la cadera

Anestesia para procedimiento en la articulación de la cadera con endoscopio

Anestesia para procedimiento quirúrgico abierto en la articulación de la cadera

Anestesia para luxación abierta de la articulación de la cadera

Anestesia para reemplazo total abierto de la articulación de la cadera

Anestesia para revisión abierta del reemplazo total de la articulación de la cadera

Anestesia para procedimiento cerrado en los dos tercios superiores del fémur

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento abierto en los dos tercios superiores del fémur

Anestesia para amputación abierta en los dos tercios superiores del fémur

Anestesia para extirpación abierta de músculo o tejido en los dos tercios superiores del fémur

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, fascia y bursas del muslo

Anestesia para procedimiento en las venas del muslo

Anestesia para procedimiento en las arterias del muslo

Anestesia para injerto de derivación de la arteria inguinal

Anestesia para extracción de coágulo sanguíneo en la arteria inguinal

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, fascia y/o bursas de la rodilla

Anestesia para procedimiento cerrado en el tercio inferior del fémur

Anestesia para procedimiento abierto en el tercio inferior del fémur

Anestesia para procedimiento cerrado en la articulación de la rodilla

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para examen de diagnóstico de la articulación de la rodilla con endoscopio

Anestesia para procedimiento cerrado en la rótula y/o huesos superiores anteriores de la pierna

Anestesia para procedimiento abierto en la rótula y huesos superiores anteriores de la pierna

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico en la rodilla que incluye

Anestesia para reemplazo total de la articulación de la rodilla abierto o endoscópico

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico de luxación de rodilla

Anestesia para extracción, reparación o aplicación de yeso en la articulación de la rodilla

Anestesia para procedimiento en las venas de la rodilla

Anestesia para reparación de formación arteriovenosa anormal de la rodilla

Anestesia para procedimiento en las arterias de la rodilla

Anestesia para extracción de coágulo sanguíneo en la arteria detrás de la rodilla

Anestesia para reparación de defecto protuberante (aneurisma) en arteria de la rodilla

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento cerrado en la parte inferior de la pierna, tobillo y pie

Anestesia para procedimiento en tobillo y/o pie con endoscopio

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, y fascia de la parte inferior de la pierna, tobillo y pie

Anestesia para procedimiento para reparar tendón del gemelo

Anestesia para procedimiento para reparar gemelo

Anestesia para procedimiento cerrado en los huesos de la parte inferior de la pierna, tobillo y pie

Anestesia para amputación abierta debajo de la rodilla

Anestesia para reconstrucción abierta de la parte inferior de la pierna, tobillo y/o hueso del pie

Anestesia para reemplazo total abierto de la articulación del tobillo

Anestesia para extracción, reparación o aplicación de yeso en la parte inferior de la pierna

Anestesia para procedimiento en las arterias de la parte inferior de la pierna, incluido injerto de derivación

Anestesia para injerto de derivación de la arteria de la parte inferior de la pierna o extracción de coágulo sanguíneo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento en las venas de la parte inferior de la pierna

Anestesia para eliminación de obstrucción en la vena de la parte inferior de la pierna

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, fascia y bursas del hombro y axila

Anestesia para procedimiento cerrado en el brazo superior y articulación del hombro

Anestesia para examen de diagnóstico de la articulación del hombro con endoscopio

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico en el brazo superior que incluye articulación del hombro

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico de luxación de articulación del hombro

Anestesia para amputación abierta o endoscópica del brazo, omóplato y clavícula

Anestesia para reemplazo total abierto o endoscópico de la articulación del hombro

Anestesia para procedimiento en las arterias del hombro y axila

Anestesia para reparación de defecto protuberante (aneurisma) en arteria del brazo superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para injerto de derivación en arteria del hombro o la axila

Anestesia para injerto de derivación desde la arteria inguinal a la arteria del hombro o la axila

Anestesia para procedimiento en las venas del hombro y axila

Anestesia para extracción, reparación o aplicación de yeso

Anestesia para extracción, reparación o aplicación de yeso en espiga en el hombro

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, fascia y bursas del brazo superior y codo

Anestesia para incisión abierta del tendón del codo al hombro

Anestesia para reparación del tendón del codo al hombro

Anestesia para sutura del brazo superior y el tendón del codo al hueso

Anestesia para procedimiento cerrado en el brazo superior y codo

Anestesia para examen de diagnóstico de la articulación del codo con endoscopio

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico en el codo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico en el húmero

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico de reparación de fractura no curada del húmero

Anestesia para procedimiento quirúrgico abierto o endoscópico en el codo

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico de extirpación de quiste o tumor en el brazo superior

Anestesia para reemplazo total abierto o endoscópico de la articulación del codo

Anestesia para procedimiento en las arterias del brazo superior y codo

Anestesia para extracción de coágulo sanguíneo en arteria del brazo superior o codo

Anestesia para procedimiento en las venas del brazo superior y codo

Anestesia para sutura del brazo superior o vena del codo

Anestesia para procedimiento en nervios, músculos, tendones, fascia y bursas del antebrazo, la muñeca y mano

Anestesia para procedimiento cerrado en huesos del antebrazo, la muñeca o la mano

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para examen de diagnóstico de la muñeca con endoscopio

Anestesia para procedimiento abierto o endoscópico en huesos del antebrazo, la muñeca o la mano

Anestesia para reemplazo total abierto o endoscópico de la articulación de la muñeca

Anestesia para procedimiento en arterias del antebrazo, la muñeca y la mano

Anestesia para extracción de coágulo sanguíneo en arteria del antebrazo, la muñeca o la mano

Anestesia para colocación o revisión de derivación (shunt) de flujo sanguíneo

Anestesia para procedimiento en las venas del antebrazo, la muñeca y la mano

Anestesia para sutura del antebrazo, la muñeca o vena de la mano

Anestesia para extracción, reparación o aplicación de yeso en el antebrazo, la muñeca o la mano

Anestesia para procedimiento radiográfico de diagnóstico en las arterias o las venas

Anestesia para procedimiento en los vasos y las cavidades del corazón

Anestesia para terapia con rayos X o radiación

Anestesia para procedimiento radiográfico en las arterias

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para procedimiento radiográfico en arteria del cuello o corazón

Anestesia para procedimiento radiográfico en arteria del cerebro, el corazón, o vaso principal del tórax (aorta)

Anestesia para procedimiento radiográfico en vena o sistema linfático

Anestesia para procedimiento radiográfico en vena del hígado

Anestesia para procedimiento radiográfico en vena del tórax o cuello

Anestesia para procedimiento radiográfico en vena del cerebro

Anestesia para procedimiento radiográfico (con acceso a través de la piel) en la columna vertebral y la médula espinal

Anestesia para procedimiento radiográfico de diagnóstico (con acceso a través de la piel) en la columna vertebral y la médula espinal

Anestesia para tratamiento de quemadura de segundo y tercer grado, que abarca menos del 4% de la superficie total del cuerpo

Anestesia para tratamiento de quemadura de segundo y tercer grado, que abarca entre el 4% y 9% de la superficie total del cuerpo

Anestesia para tratamiento de quemadura de segundo y tercer grado

Anestesia para procedimiento para girar la posición del feto en el útero

Anestesia para parto vaginal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anestesia para parto por cesárea

Anestesia para procedimiento para extirpar el útero luego de parto

Anestesia para extirpación del útero por cesárea

Anestesia para aborto incompleto o retenido

Anestesia para aborto inducido

Anestesia para trabajo de parto durante parto vaginal planificado

Anestesia para parto por cesárea luego de trabajo de parto

Anestesia para extirpación del útero por cesárea luego de trabajo de parto

Apoyo fisiológico para extracción de órganos

Anestesia para bloqueo nervioso y procedimiento de inyección

Anestesia para bloqueo nervioso y procedimiento de inyección, en posición boca abajo

Manejo hospitalario diario de administración espinal continua de fármaco

Procedimiento de anestesia

Aspiración con aguja fina

Aspiración con aguja fina asistida por imágenes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de acumulación de líquidos por catéter asistido por imágenes, con acceso a través de la piel

Cirugía de acné

Drenaje de absceso

Drenaje de absceso múltiple

Drenaje de quiste en el coxis

Drenaje de quiste en el coxis

Extracción de cuerpo extraño del tejido, con acceso por debajo de la piel

Extracción de cuerpo extraño del tejido, con acceso por debajo de la piel

Drenaje de acumulación de sangre o líquido

Aspiración de absceso, acumulación de sangre, ampolla o quiste

Drenaje de infección de herida después de cirugía

Extracción de piel inflamada o infectada, que abarca hasta el 10% de la superficie corporal

Extracción de piel inflamada o infectada

Extracción de piel, tejido o músculo infectados de los genitales

Extracción de piel, tejido o músculo infectados del abdomen

Extracción de piel, tejido o músculo infectados de los genitales, el perineo o el abdomen

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de material artificial infectado del abdomen

Extracción de material extraño de la piel y tejido en fractura expuesta y/o luxación

Extracción de material extraño de la piel, tejido y músculo en fractura expuesta y/o luxación

Extracción de material extraño de la piel, tejido, músculo y hueso en fractura expuesta y/o luxación

Extracción de piel y el tejido primeros 20 cm<sup>2</sup> o menos

Extracción de piel y/o músculo primeros 20 cm<sup>2</sup> o menos

Extracción de piel y hueso primeros 20 cm<sup>2</sup> o menos

Extracción de piel y tejido

Extracción de piel y/o músculo

Extracción de piel y hueso

Extirpación de neoplasia única de piel engrosada

Extracción de 2 a 4 neoplasias de piel engrosada

Extracción de más de 4 neoplasias de piel engrosada

Biopsia de neoplasia única de piel y/o tejido

Biopsia de cada neoplasia adicional de piel y/o tejido

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de hasta 15 papilomas cutáneos inclusive  
Extracción de papilomas cutáneos

Rasurado de 0.5 centímetros o menos de neoplasia de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de 0.6 centímetros a 1.0 centímetros de neoplasia de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de 1.1 centímetros a 2.0 centímetros de neoplasia de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de 2.0 centímetros de neoplasia de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de 0.5 centímetros o menos de neoplasia de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de 0.6 centímetros a 1.0 centímetros de neoplasia de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de 1.1 centímetros a 2.0 centímetros de neoplasia de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de 2.0 centímetros de neoplasia de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de 0.5 centímetros o menos de neoplasia de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Rasurado de 0.6 centímetros a 1.0 centímetros de neoplasia de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de 1.1 centímetros a 2.0 centímetros de neoplasia de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de más de 2.0 centímetros de neoplasia de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de neoplasia (0.5 centímetros o menos) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (0.6 a 1.0 centímetros) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (1.1 a 2.0 centímetros) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (2.1 a 3.0 centímetros) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (3.1 a 4.0 centímetros) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (4.0 centímetros) de piel del tronco, los brazos o las piernas

Rasurado de neoplasia (0.5 centímetros o menos) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Rasurado de neoplasia (0.6 a 1.0 centímetros) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de neoplasia (1.1 a 2.0 centímetros) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de neoplasia (2.1 a 3.0 centímetros) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de neoplasia (3.1 a 4.0 centímetros) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de neoplasia (4.0 centímetros) de piel del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Rasurado de neoplasia (0.5 centímetros o menos) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de neoplasia (0.6 a 1.0 centímetros) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de neoplasia (1.1 a 2.0 centímetros) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de neoplasia (2.1 a 3.0 centímetros) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Rasurado de neoplasia (3.1 a 4.0 centímetros) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Rasurado de neoplasia (más de 4.0 centímetros) de piel del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extracción de piel y tejido debajo de la piel de axilas por sudoración excesiva

Extracción de piel y tejido debajo de la piel de axilas por sudoración excesiva

Extracción de piel y tejido debajo de la piel de ingle por sudoración excesiva

Extracción de piel y tejido debajo de la piel de ingle por sudoración excesiva

Extracción de piel y tejido debajo de la piel del ano o el ombligo por sudoración excesiva

Extracción de piel y tejido debajo de la piel del ano o el ombligo por sudoración excesiva

Extirpación de neoplasia maligna (0.5 centímetros o menos) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia maligna (3.1 a 4 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (0.5 centímetros o menos) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (3.1 a 4 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (0.5 centímetros o menos) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extirpación de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extirpación de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extirpación de neoplasia maligna (3.1 a 4.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extirpación de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Recorte de uñas de las manos o los pies

Extracción de tejido de 1 a 5 uñas de las manos o los pies

Extracción de tejido de 6 o más uñas de las manos o los pies

Separación de la placa ungueal del lecho ungueal

Separación de la placa ungueal del lecho ungueal

Extracción de acumulación de sangre entre la uña y el lecho ungueal

Extracción de la uña

Extracción de la uña con amputación de la punta del dedo

Biopsia de uña de la mano o del pie

Reparación de lecho ungueal de la mano o del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de lecho ungueal de la mano o del pie con injerto

Extracción de piel de la uña de la mano o del pie

Extirpación de quiste en el coxis

Extirpación de quiste en el coxis

Extirpación de quiste en el coxis

Inyección de hasta 7 neoplasias de piel

Inyección de más de 7 neoplasias de piel

Introducción de pigmento en la piel ( $6.0 \text{ cm}^2$  o menos) para corregir defecto de color

Introducción de pigmento en la piel ( $6.1$  a  $20.0 \text{ cm}^2$ ) para corregir defecto de color

Introducción de pigmento en la piel para corregir defecto de color

Inyección de 1 cc o menos de material de relleno en la piel

Inyección de 1.1 a 5.0 cc de material de relleno, debajo de la piel

Inyección de 5.1 a 10.0 cc de material de relleno en el tejido

Inyección de más de 10.0 cc de material de relleno, debajo de la piel

Inserción de expansores tisulares

Reemplazo de expansor tisular con prótesis permanente

Extracción de expansores tisulares

Extracción de cápsulas anticonceptivas implantables

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de gránulos hormonales debajo de la piel

Inserción de implante de administración de fármaco en el tejido

Extracción de implante de administración de fármaco del tejido

Extracción con reinserción de implante de administración de fármaco en el tejido

Reparación de cicatriz (2.5 centímetros o menos) del cuero cabelludo, cuello, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (7.6 a 12.5 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (12.6 a 20.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (20.1 a 30.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (más de 30.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, axilas, genitales, tronco, brazos y/o piernas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz (2.5 centímetros o menos) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (2.6 a 5.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (5.1 a 7.5 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (7.6 a 12.5 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (12.6 a 20.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (20.1 a 30.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de cicatriz (más de 30.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o membranas mucosas

Reparación de separación de cierre de la herida

Reparación de separación de cierre de herida con inserción de compresa

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz (2.5 centímetros o menos) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (7.6 a 12.5 centímetros) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (12.6 a 20.0 centímetros) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (20.1 a 30.0 centímetros) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (más de 30.0 centímetros) del cuero cabelludo, axilas, tronco, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (2.5 centímetros o menos) cuello, manos, pies o genitales

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) del cuello, manos, pies y/o genitales

Reparación de cicatriz (7.6 a 12.5 centímetros) del cuello, manos, pies y/o genitales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz (12.6 a 20.0 centímetros) del cuello, manos, pies y/o genitales

Reparación de cicatriz (20.1 a 30.0 centímetros) del cuello, manos, pies y/o genitales

Reparación de cicatriz (más de 30.0 centímetros) del cuello, manos, pies y/o genitales

Reparación de cicatriz (2.5 centímetros o menos) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (2.6 a 5.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (5.1 a 7.5 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (7.6 a 12.5 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (12.6 a 20.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (20.1 a 30.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz (más de 30.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios y/o boca

Reparación de cicatriz (1.1 a 2.5 centímetros) del tronco

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) del tronco  
Reparación de cicatriz del tronco

Reparación de cicatriz (1.1 a 2.5 centímetros) del cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) del cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz del cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz (1.1 a 2.5 centímetros) de la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) de la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

Reparación de cicatriz de la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz (1.1 a 2.5 centímetros) de los párpados, nariz, orejas, y/o labios

Reparación de cicatriz (2.6 a 7.5 centímetros) de los párpados, nariz, orejas, y/o labios

Reparación de cicatriz de los párpados, nariz, orejas, y/o labios  
Segunda Reparación de cicatriz quirúrgica

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10 cm<sup>2</sup> o menos) del tronco

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10.1 a 30.0 cm<sup>2</sup>) del tronco

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10 cm<sup>2</sup> o menos) del cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10.1 a 30.0 cm<sup>2</sup>) del cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10 cm<sup>2</sup> o menos) de la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10.1 a 30.0 cm<sup>2</sup>) de la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10 cm<sup>2</sup> o menos) de los párpados, nariz, orejas y/o labios

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (10.1 a 30.0 cm<sup>2</sup>) de los párpados, nariz, orejas y/o labios

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (30.1 a 60.0 cm<sup>2</sup>)

Reparación de cicatriz con transferencia de tejido (30.0 cm<sup>2</sup>)

Reparación de pérdida de tejido de un dedo de la mano o del pie

Preparación de sitio de injerto en el tronco, los brazos, o las piernas (primeros 100 cm<sup>2</sup> o 1% de la superficie corporal de bebés y niños)

Preparación de sitio de injerto en el tronco, los brazos o las piernas

Preparación de sitio de injerto del rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la

Preparación de sitio de injerto del rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la

Reubicación de piel (100 cm<sup>2</sup> o menos) para injerto cultivado de tejido

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Injerto de piel (2 centímetros) en la punta de dedo de la mano o del pie

Injerto de piel en el tronco, los brazos, o las piernas (primeros 100 cm<sup>2</sup> o 1% de la superficie corporal de bebés y niños)

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas (primeros 100 cm<sup>2</sup> o menos, o 1% de la superficie corporal de bebés y niños)

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas

Injerto de piel del rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie (l

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

Injerto de piel del rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie (l

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas (primeros 100 cm<sup>2</sup> o menos, o 1% de la superficie corporal de bebés y niños)

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas

Injerto de piel del rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie (l

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas (primeros 25 cm<sup>2</sup> o menos)

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas

Injerto de piel en el tronco, los brazos o las piernas

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

Injerto de piel en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, genitales, manos, pies y/o varios dedos de la mano o del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reubicación de piel del paciente (20 cm<sup>2</sup> o menos) en el tronco

Reubicación de piel del paciente en el tronco

Reubicación de piel del paciente (20 cm<sup>2</sup> o menos) en el cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reubicación de la piel del paciente en el cuero cabelludo, brazos y/o piernas

Reubicación de piel del paciente en la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos, y/o pies (20 cm<sup>2</sup> o menos)

Reubicación de piel del paciente en la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos y/o pies

Reubicación de piel del paciente en la nariz, orejas, párpados y/o labios (20 cm<sup>2</sup> o menos)

Reubicación de piel del paciente en la nariz, orejas, párpados y/o labios

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida de hasta 100 cm<sup>2</sup>) en el tronco, brazos o piernas (primeros 25 cm<sup>2</sup> o menos)

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida de hasta 100 cm<sup>2</sup>) en el tronco, brazos o piernas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida mayor o igual a 100 cm<sup>2</sup>) en el tronco, brazos o piernas (primeros 100 cm<sup>2</sup> o 1% de superficie corporal)

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida mayor o igual a 100 cm<sup>2</sup>) en el tronco, brazos o piernas

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida de hasta 100 cm<sup>2</sup>) en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, g

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida de hasta 100 cm<sup>2</sup>) en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de los ojos, g

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de herida mayor que o igual a 100 cm<sup>2</sup>) en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de sustituto de la piel (superficie de la herida mayor o igual a 100 cm<sup>2</sup>) en el rostro, cuero cabelludo, párpados, boca, cuello, orejas, región de la mano  
Creación de injerto tipo colgajo en el tronco

Creación de injerto tipo colgajo en el cuero cabelludo, brazos o piernas

Creación de injerto tipo colgajo en la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos o pies

Creación de injerto tipo colgajo en los párpados, nariz, orejas, labios o boca  
Transferencia de colgajo de piel al tronco

Transferencia de colgajo de piel al cuero cabelludo, brazos o piernas

Transferencia de colgajo de piel a la frente, mejillas, mentón, boca, cuello, axilas, genitales, manos o pies

Transferencia de colgajo de piel a párpados, nariz, orejas o labios  
Transferencia de colgajo de piel

Creación de injerto tipo colgajo en la nariz, frente, sien o cuero cabelludo

Reparación de herida con colgajo muscular en la cabeza y cuello

Reparación de herida con colgajo muscular en el tronco

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de herida con colgajo muscular en el brazo  
Reparación de herida con colgajo muscular en la pierna  
Creación de injerto de piel y tejido

Creación de injerto de piel de nervio y vaso sanguíneo

Creación de injerto de piel de músculo y vaso sanguíneo

Creación de injerto de piel de músculo y vaso sanguíneo

Creación de injerto de piel de músculo y vaso sanguíneo

Creación de colgajo de piel de varios tejidos

Creación de injerto de piel, tejido adiposo y muscular

Trasplante capilar (1 a 15 injertos de mechones)

Trasplante capilar (más de 15 injertos de mechones)

Colocación de implante biológico en tejido blando

Raspado de la piel del rostro

Raspado de la piel del rostro

Raspado de piel

Raspado de piel

Raspado de neoplasia de piel

Raspado de varios neoplasias de piel

Exfoliación química de la piel del rostro

Exfoliación química de la piel del rostro

Exfoliación química de la piel del rostro

Exfoliación química de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de exceso de piel del cuello

Extirpación de exceso de piel del cuello del párpado inferior

Extirpación de exceso de piel del párpado inferior y la grasa alrededor del ojo

Extirpación de exceso de piel del párpado superior

Extirpación de exceso de piel y grasa del párpado superior

Incisión, estiramiento y sutura de la piel de la frente

Incisión, estiramiento y sutura de la piel del cuello

Incisión, estiramiento y sutura de la piel entre las cejas

Incisión, estiramiento y sutura de la piel

Extirpación de exceso de piel en las mejillas, mentón o cuello

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel debajo del abdomen

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel del muslo

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel de la pierna

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel de la cadera

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel de glúteos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel del brazo

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel del antebrazo o la mano

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel del mentón

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel

Injerto para aliviar o reactivar parálisis facial

Extirpación de exceso de piel y tejido debajo de la piel del abdomen

Extracción de suturas con anestesia por el mismo cirujano

Extracción de suturas con anestesia por otro cirujano

Cambio de vendaje con anestesia

Inyección de agente en la vena para evaluar el flujo de sangre del injerto de piel o colgajo

Extracción de adiposidad asistida por succión de la cabeza y el cuello

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de adiposidad asistida por succión del tronco

Extracción de adiposidad asistida por succión del brazo

Extracción de adiposidad asistida por succión de la pierna

Extracción de úlceras y hueso en el coxis

Extracción de úlceras y hueso en el coxis con injerto de piel

Extracción de úlceras del sacro

Extracción de úlceras y hueso en el sacro

Extracción de úlceras en el sacro con injerto de piel

Extracción de úlceras y hueso en el sacro con injerto de piel

Extracción de úlceras en el sacro en preparación de colgajo muscular o injerto de piel

Extracción de úlceras y hueso en el sacro en preparación de colgajo muscular o injerto de piel

Extracción de úlceras en el hueso pélvico inferior

Extracción de úlceras y hueso pélvico inferior

Extracción de úlceras con injerto de piel en el hueso pélvico inferior

Extracción de úlceras y hueso pélvico inferior con injerto de piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de úlceras y hueso pélvico inferior en preparación de cierre con colgajo muscular o injerto de piel

Extracción de úlceras en el hueso de la cadera

Extracción de úlceras y hueso en el hueso de la cadera

Extracción de úlceras en el hueso de la cadera con injerto de piel

Extracción de úlceras y hueso en el hueso de la cadera con injerto de piel

Extracción de úlceras en el hueso de la cadera en preparación de colgajo muscular o injerto de piel

Extracción de úlceras y hueso en el hueso de la cadera en preparación de colgajo muscular o injerto de piel

Extracción de úlceras

Tratamiento de quemadura de primer grado

Cambio de vendaje y/o extracción de tejido de la quemadura (menos del 5% de la superficie total del cuerpo)

Cambio de vendaje y/o extracción de tejido de la quemadura (del 5% al 10% de la superficie total del cuerpo)

Cambio de vendaje y/o extracción de tejido de la quemadura (más del 10% de la superficie total del cuerpo)

Incisión del tejido de la quemadura

Incisión del tejido de la quemadura

Destrucción de neoplasia de piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de 2 a 14 neoplasias de piel

Destrucción de 15 o más neoplasias de piel

Destrucción de neoplasia de piel (menos de 10 cm<sup>2</sup>)

Destrucción de neoplasia de piel (10.0 a 50.0 cm<sup>2</sup>)

Destrucción de neoplasia de piel (más de 50.0 cm<sup>2</sup>)

Destrucción de hasta 14 neoplasias de piel

Destrucción de 15 o más neoplasias de piel

Aplicación de agente químico a exceso de tejido en la herida

Destrucción de neoplasia maligna (0.5 centímetros o menos) del tronco, los brazos o las piernas

Destrucción de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Destrucción de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Destrucción de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Destrucción de neoplasia maligna (3.1 a 4.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del tronco, los brazos o las piernas

Extirpación de neoplasia maligna (0.5 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Extirpación de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Destrucción de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Destrucción de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Destrucción de neoplasia maligna (3.1 a 4.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Destrucción de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del cuero cabelludo, cuello, manos, pies o genitales

Destrucción de neoplasia (0.5 centímetros o menos) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de neoplasia maligna (0.6 a 1.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Destrucción de neoplasia maligna (1.1 a 2.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Destrucción de neoplasia maligna (2.1 a 3.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Destrucción de neoplasia maligna (3.1 a 4.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Destrucción de neoplasia maligna (más de 4.0 centímetros) del rostro, orejas, párpados, nariz, labios o boca

Extracción y examen microscópico de neoplasia en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales (primera etapa, hasta 5 bloques de tejido)

Extracción y examen microscópico de neoplasia en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales

Extracción y examen microscópico de neoplasia en el tronco, brazos o piernas (primera etapa, hasta 5 bloques de tejido)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción y examen microscópico de neoplasia en el tronco, brazos o piernas

Extracción y examen microscópico de neoplasia en el tronco, brazos o piernas

Tratamiento químico del acné

Tratamiento químico del acné

Extracción de vello con electrólisis, cada 30 minutos

Procedimiento en la piel, membrana mucosa y debajo de la piel

Aspiración de quiste en el seno

Aspiración de punción de quiste en el seno

Drenaje de absceso en el seno

Inyección para imagen radiográfica de conducto del seno

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía estereotáctica

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía estereotáctica

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía con ultrasonido

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía con ultrasonido

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía con resonancia magnética

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia del seno con acceso a través de la piel con guía con resonancia magnética  
Biopsia del seno con aguja

Biopsia del seno, procedimiento abierto

Congelamiento de neoplasia en el seno con guía con ultrasonido  
Exploración del pezón

Extracción de drenaje anormal de conducto del seno

Extracción de 1 o más neoplasias en el seno, procedimiento abierto

Extirpación de neoplasia en el seno, procedimiento abierto

Extirpación de neoplasia en la pared torácica y costillas, procedimiento abierto

Extirpación de neoplasia en la pared torácica y costillas

Extirpación de neoplasia en la pared torácica y costillas

Extirpación de neoplasia y nódulos linfáticos en la pared torácica y costillas

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por mamografía

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por mamografía

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel con guía estereotáctica

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel con guía estereotáctica

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por ultrasonido

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por ultrasonido

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por resonancia magnética

Colocación de dispositivos de localización del seno con acceso a través de la piel guiada por resonancia magnética

Inserción de catéter en el seno para radioterapia asistida por imágenes

Inserción de catéter en el seno para radioterapia concurrente con extirpación parcial del seno asistida por imágenes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéteres en el seno para radioterapia concurrente con o luego de la extirpación del seno asistida por imágenes

Extracción de exceso de tejido del seno

Extirpación parcial del seno

Extirpación parcial del seno y nódulos linfáticos de la axila

Extirpación total del seno

Extracción de tumor y tejido del seno, con acceso por debajo de la piel

Extirpación del seno, nódulos linfáticos y músculo

Extirpación del seno, piel, nódulos linfáticos y músculos del pecho

Extirpación del seno y nódulos linfáticos de la axila

Agrandamiento de seno

Reubicación de seno en el pecho

Agrandamiento de seno

Agrandamiento de seno con inserción de implante protésico

Extracción de implante mamario intacto

Extracción de material de implante mamario

Inserción de prótesis mamaria en el momento de reubicación, extirpación o reconstrucción del seno

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de prótesis mamaria luego de la reubicación, extirpación o reconstrucción del seno

Reconstrucción del pezón o área alrededor del pezón

Corrección de pezones del seno invertidos

Inserción de expansor tisular en el seno

Cirugía plástica para reconstruir el seno

Cirugía plástica para reconstruir el seno con colgajo muscular

Cirugía plástica para reconstruir el seno

Cirugía plástica para reconstruir el seno con colgajo muscular abdominal

Cirugía plástica para reconstruir el seno con colgajo muscular y de vaso sanguíneo

Cirugía plástica para reconstruir el seno con doble colgajo muscular abdominal

Incisión de cápsula que rodea al seno con liberación de tejido cicatricial, procedimiento abierto

Extracción de cápsula que rodea al seno

Revisión de tejido reconstruido

Preparación de molde para implante mamario a medida

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Procedimiento mamario

Incisión y drenaje de absceso en tejido blando

Exploración de herida penetrante del cuello

Exploración de herida penetrante del tórax

Exploración de herida penetrante del abdomen, costado o espalda

Exploración de herida penetrante del brazo o la pierna

Extirpación de placa del crecimiento

Biopsia de músculo

Biopsia profunda de músculo

Biopsia con aguja del músculo, con acceso a través de la piel

Biopsia de hueso con aguja o trocar

Biopsia profunda de hueso con aguja o trocar

Biopsia de hueso, procedimiento abierto

Biopsia de hueso, procedimiento abierto

Biopsia de hueso de la columna en la columna espinal media, procedimiento abierto

Biopsia de hueso de la columna en la columna espinal superior o baja, procedimiento abierto

Inyección para reparación de tracto de drenaje muscular anormal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de tracto de drenaje muscular anormal para estudio radiográfico

Extracción de cuerpo extraño en músculo o tendón

Extracción de cuerpo extraño profundo en músculo o tendón

Inyección en el túnel carpiano

Inyección de enzima en tejido de la palma

Inyecciones en la vaina, ligamento o membrana muscular del tendón

Inyecciones en la fijación del tendón al hueso

Inyecciones en los puntos reflexógenos de 1 o 2 músculos

Inyecciones en los puntos reflexógenos de 3 o más músculos

Inserción de agujas o catéteres en el músculo y/o tejido para radioterapia

Aspiración y/o inyección de una articulación pequeña o la cápsula de una articulación

Aspiración y/o inyección de una articulación pequeña o la cápsula de una articulación con registro e informe guiada por ultrasonido

Aspiración y/o inyección de una articulación media o la cápsula de una articulación

Aspiración y/o inyección de una articulación intermedia o la cápsula de una articulación con registro e informe guiada por ultrasonido

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aspiración y/o inyección de una articulación grande o la cápsula de una articulación

Aspiración y/o inyección de una articulación principal o la cápsula de una articulación con registro e informe guiada por ultrasonido

Aspiración y/o inyección de quistes

Aspiración y tratamiento de inyección de quiste óseo

Inserción y extracción de alambre o perno con tracción del hueso

Aplicación de pinzas para el cráneo (dispositivo de estabilización para el cráneo)

Aplicación de dispositivo de halo craneal (dispositivo de estabilización para el cráneo)

Aplicación de dispositivo de halo pélvico (dispositivo de estabilización para la pelvis)

Aplicación de dispositivo de halo inguinal (dispositivo de estabilización para la ingle)

Aplicación de halo craneal (dispositivo de estabilización para el cráneo)

Extracción de halo craneal o halo (dispositivo de estabilización para el cráneo)

Extracción de implante óseo

Extracción de implante óseo profundo

Aplicación de fijación ósea externa uniplanar en un brazo o pierna

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de fijación ósea externa multiplanar en un brazo o pierna

Ajuste o revisión de sistema de fijación ósea externa bajo anestesia

Extracción de fijación ósea externa con anestesia

Aplicación de fijación ósea externa multiplanar en un brazo o pierna

Aplicación de sistema de fijación ósea externa multiplanar  
Reimplante de brazo amputado

Reimplante de antebrazo amputado

Reimplante de mano amputada

Reimplante de dedo amputado en la unión del hueso de la mano

Reimplante de dedo amputado

Reimplante de pulgar amputado

Reimplante de pulgar amputado

Reimplante de pie amputado

Recolección de injerto óseo pequeño

Recolección de injerto óseo

Injerto de cartílago de la costilla

Injerto de cartílago nasal

Obtención de tejido del muslo profundo para injerto con separador

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de tejido de muslo profundo para injerto

Injerto de tendón

Injerto de tejido

Injerto óseo de donante para cirugía de la columna

Injerto óseo de donante para cirugía de la columna

Recolección de hueso de la misma incisión de la columna para injerto

Recolección de fragmentos de hueso para injerto para cirugía de la columna

Recolección de hueso para injerto para cirugía de la columna

Insertión de dispositivo para monitorear la presión de líquidos de compartimento muscular

Injerto óseo en la parte inferior de la pierna con conexión microvascular

Injerto óseo de hueso pélvico con conexión microvascular

Injerto óseo de hueso del pie con conexión microvascular

Injerto óseo con conexión microvascular

Colocación de piel y colgajo óseo con conexión microvascular

Colocación de piel y colgajo óseo en el hueso pélvico con conexión microvascular

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de piel y colgajo óseo en el pie con conexión microvascular

Colocación de piel y colgajo óseo en dedo del pie y espacio interdental con conexión microvascular

Colocación de dispositivo eléctrico de consolidación ósea

Estimulación eléctrica invasiva para contribuir con la consolidación ósea

Estimulación con ultrasonido de baja intensidad para contribuir con la consolidación ósea, no invasiva (no quirúrgica)

Destrucción de 1 o más neoplasias óseas con acceso a través de la piel

Destrucción de 1 o más neoplasias óseas, con acceso a través de la piel

Procedimiento de navegación quirúrgica asistido por computadora para procedimientos óseos

Procedimiento muscular y óseo

Incisión en la articulación del maxilar temporomandibular (TMJ)

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 2 centímetros) debajo de la piel del rostro y el cuero cabelludo

Extirpación de neoplasia de tejido (2 centímetros o más) debajo de la piel del rostro y el cuero cabelludo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia muscular (menos de 2 centímetros) del rostro y el cuero cabelludo

Extirpación de neoplasia muscular (2 centímetros o más) del rostro y el cuero cabelludo

Extirpación de neoplasia de tejido blando (menos de 2 centímetros) del rostro y el cuero cabelludo

Extirpación de neoplasia de tejido blando (2 centímetros o más) del rostro y el cuero cabelludo

Extirpación de maxilar inferior

Extirpación de huesos faciales

Extirpación de neoplasia de hueso facial

Extirpación o raspado de neoplasia o quiste en el maxilar superior o hueso malar

Extirpación de neoplasia ósea en el maxilar dentro de la boca

Extirpación de neoplasia ósea en el maxilar superior dentro de la boca

Extirpación de neoplasia maligna en el maxilar superior o hueso malar

Extirpación y/o raspado de neoplasia o quiste en el maxilar superior

Extirpación de neoplasia maligna en el maxilar inferior

Extirpación de neoplasia maligna en el maxilar

Extirpación oral de neoplasia ósea o quiste en el maxilar inferior

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación externa de neoplasia ósea o quiste en el maxilar inferior

Extirpación oral de neoplasia ósea o quiste en el maxilar superior

Extirpación externa de neoplasia ósea o quiste en el maxilar superior

Extirpación de articulación en bisagra del maxilar superior e inferior

Extirpación de cartílago de articulación en bisagra del maxilar superior e inferior

Extirpación de porción enferma o fracturada del maxilar inferior

Manipulación de articulaciones en bisagra del maxilar superior e inferior con anestesia

Impresión y preparación a medida de prótesis oral para uso durante la cirugía

Impresión y preparación a medida de prótesis del hueso orbitario

Impresión y preparación a medida de prótesis oral temporaria

Impresión y preparación a medida de prótesis oral permanente

Impresión y preparación a medida de prótesis del maxilar inferior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Impresión y preparación a medida de prótesis para paladar de agrandamiento bucal

Impresión y preparación a medida de prótesis para paladar bucal

Impresión y preparación a medida de prótesis de asistencia del habla

Impresión y preparación a medida de prótesis del oído externo

Impresión y preparación a medida de prótesis del oído externo

Impresión y preparación a medida de prótesis nasal

Impresión y preparación a medida de prótesis facial

Procedimiento de prótesis del maxilar superior y facial

Aplicación y extracción de dispositivo de halo facial y del hueso malar

Aplicación y extracción de dispositivo de fijación dental

Inyección para imagen radiográfica de articulación en bisagra de maxilar superior e inferior

Implante de injerto para agrandar el mentón

Inserción de injerto óseo deslizante para agrandar el mentón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de injertos óseos deslizantes para agrandar el mentón

Inserción de injerto óseo deslizante para agrandar el mentón

Inserción de material protésico para agrandar el maxilar inferior

Inserción de injertos óseos entre partes del hueso para agrandar el maxilar inferior

Reparación de defecto óseo de la frente

Reparación de defecto óseo de la frente con inserción de material protésico

Reparación de seno frontal a través de la frente

Reconstrucción de huesos del área media de la cara

Reconstrucción de huesos del área media de la cara

Reconstrucción de huesos del área media de la cara

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de huesos del área media de la cara con injerto óseo

Reparación de defecto óseo de la frente y huesos orbitarios

Reparación de defecto óseo de la parte inferior de la frente y ambas porciones externas de los huesos orbitarios

Reparación de defecto óseo de la parte inferior de la frente y/o ambas porciones superiores de los huesos orbitarios

Reconstrucción de la frente y/o los huesos orbitarios

Reconstrucción del área media de la cara con injerto óseo

Reconstrucción de defecto óseo del cráneo, la frente y ambas porciones superiores de los huesos orbitarios con injerto óseo, área total de injerto óseo me

Reconstrucción de defecto óseo del cráneo, la frente y ambas porciones superiores de los huesos orbitarios con injerto óseo, área total de injerto óseo ma

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reconstrucción de defecto óseo del cráneo, la frente y ambas porciones superiores de los huesos orbitarios con injerto óseo, área total de injerto óseo ma

Reparación de defecto óseo del área media de la cara a través del cuero cabelludo, párpado e incisiones orales con injerto óseo  
Reconstrucción del maxilar

Reconstrucción de maxilares con injerto óseo

Reconstrucción del maxilar inferior

Reconstrucción de maxilares con inserción de implantes  
Incisión de maxilar inferior

Incisión de maxilar inferior con avance del músculo de la lengua

Incisión y reposicionamiento del hueso malar

Incisión y reparación de defecto óseo del hueso malar con reposicionamiento de segmento óseo

Incisión y reparación de defecto óseo del hueso malar con reducción de segmento óseo

Reparación de hueso propio de la nariz o del hueso malar con injerto óseo

Reparación de maxilar inferior con injerto óseo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Recolección de cartílago de la costilla para injerto

Obtención de cartílago de la oreja para injerto

Reparación de articulación en bisagra del maxilar superior e inferior

Reparación de articulación en bisagra del maxilar superior e inferior con injerto de donante

Reparación de articulación en bisagra del maxilar superior e inferior con prótesis

Reconstrucción de maxilar con inserción de placa ósea

Reparación parcial de maxilar inferior o hueso malar con implante

Reconstrucción de maxilar inferior o hueso malar con implante

Reconstrucción de articulación en bisagra de maxilares con inserción de cartílago de costilla

Reconstrucción parcial de maxilar inferior o hueso malar con inserción de implante

Reconstrucción de maxilar inferior o hueso malar con inserción de implante

Reconstrucción de hueso malar con injerto óseo

Reconstrucción plástica del hueso orbitario

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reposicionamiento plástico del hueso orbitario

Reposicionamiento de prominencia del hueso malar con material protésico

Reposicionamiento de prominencia del hueso malar con avance de la frente

Reposicionamiento plástico de hueso orbitario de un lado de la cara con injertos óseos, abordaje extracraneal

Reposicionamiento plástico de hueso orbitario de un lado de la cara con injertos óseos, abordaje extracraneal

Inserción de material protésico para agrandar hueso malar

Revisión de plástica de hueso orbitario y reparación ósea facial

Nueva fijación del ligamento nasal y del hueso orbitario

Nueva fijación del ligamento nasal y del hueso orbitario

Reducción de músculo principal de la masticación

Reducción a través de la boca de músculo principal de la masticación  
Procedimiento óseo del cráneo y la cara

Tratamiento cerrado de hueso propio de la nariz fracturado

Tratamiento cerrado de hueso propio de la nariz fracturado

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de hueso propio de la nariz con estabilización

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz fracturado

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz fracturado y/o inserción de implante

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz fracturado y cartílago nasal

Tratamiento abierto del tejido que divide los pasajes nasales

Tratamiento cerrado del cartílago nasal que divide los pasajes nasales

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz y hueso orbitario fracturados

Tratamiento abierto de hueso orbitario y hueso propio de la nariz fracturados con implante externo

Tratamiento de hueso orbitario y hueso propio de la nariz fracturados, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura del seno frontal

Tratamiento abierto de fractura deprimida del seno frontal

Tratamiento cerrado de hueso propio de la nariz y hueso malar fracturados con colocación de frenos y férulas en los dientes

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz y hueso malar fracturados con colocación de frenos y/o inserción de implante

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz y hueso malar fracturados

Tratamiento abierto de hueso propio de la nariz y hueso malar fracturados con injerto óseo

Tratamiento de huesos malares inferior y superior fracturados con manipulación y acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de hueso malar fracturado

Tratamiento abierto de hueso malar fracturado

Tratamiento abierto de huesos malares fracturados con inserción de implante interno

Tratamiento abierto de huesos malares fracturados con inserción de implante interno

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado con implante

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado con injerto óseo

Tratamiento cerrado de hueso orbitario fracturado

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de hueso orbitario fracturado con manipulación

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado con implante

Tratamiento abierto de hueso orbitario fracturado con injerto óseo

Tratamiento cerrado de fractura del paladar o hueso malar con inserción de implante o férula oral

Tratamiento abierto de fractura del paladar o hueso malar

Tratamiento abierto de fractura del paladar o hueso malar

Tratamiento cerrado de huesos fracturados de los pómulos, nariz o cara con inserción de implante o férula oral

Tratamiento abierto de huesos fracturados de la cara y la cabeza y/o inserción de implante

Tratamiento abierto de huesos fracturados de la cara y la cabeza

Tratamiento abierto de huesos fracturados de la cara y la cabeza y/o inserción de implante

Tratamiento abierto de huesos fracturados de la cara y la cabeza con inserción de implante e injerto óseo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de maxilar o hueso malar fracturados

Tratamiento abierto de maxilar o hueso malar fracturados

Tratamiento cerrado de maxilar fracturado

Tratamiento cerrado de maxilar fracturado con manipulación

Tratamiento de maxilar fracturado con colocación de implante externo, con acceso a través de la piel

Tratamiento cerrado de maxilar fracturado con inserción de implante o férula oral

Tratamiento abierto de maxilar fracturado con inserción de implante externo

Tratamiento abierto de maxilar fracturado

Tratamiento abierto de maxilar fracturado con inserción de implante o férula oral

Tratamiento abierto de fractura de la bisagra mandibular

Tratamiento abierto de maxilar fracturado con inserción de implante y/o férula oral

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación temporomandibular (ATM)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación temporomandibular (ATM)

Tratamiento abierto de luxación de la articulación temporomandibular (ATM)

Tratamiento abierto del hueso entre el mentón y la tiroides

Colocación de frenos en el maxilar o férula oral en los dientes

Procedimiento musculoesquelético en la cabeza

Incisión y drenaje de absceso o acumulación de sangre en tejidos blandos del cuello o el pecho

Incisión y drenaje de absceso o acumulación de sangre en tejidos blandos del cuello o el pecho con extracción de costilla  
Incisión del esternón

Biopsia de tejido blando del cuello o tórax

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

Extirpación de neoplasia (5 centímetros o más) debajo de la piel del cuello o la parte frontal del pecho

Extracción de costilla

Extracción de articulación que une la costilla y el hueso espinal

Extracción de primera costilla y/o costilla adicional en el cuello

Extracción de primera costilla y/o costilla adicional en el cuello con extracción de nervios simpáticos

Extirpación parcial del esternón

Desbridación del esternón

Extirpación del esternón

Extirpación del esternón con extirpación de nódulos linfáticos

Reposicionamiento del hueso entre el mentón y la tiroides

Extirpación de músculo del cuello con liberación de nervios

Extirpación de músculo del cuello y extracción de costilla adicional en el cuello con liberación de nervios

Liberación de tendones del músculo del cuello, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Liberación de tendones del músculo del cuello con aplicación de yeso, procedimiento abierto

Reparación de esternón deprimido, procedimiento abierto

Reparación de esternón deprimido

Reparación de esternón deprimido con endoscopio

Reparación de separación esternón

Tratamiento abierto de costilla fracturada

Tratamiento abierto de costillas fracturadas con inserción de implante

Tratamiento abierto de costillas fracturadas con inserción de implante

Tratamiento abierto de costillas fracturadas con inserción de implante

Tratamiento cerrado de esternón fracturado

Tratamiento abierto de esternón fracturado

Procedimiento en el cuello o tórax

Biopsia de tejido de la espalda y costado

Biopsia de tejido de la espalda y costado

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel de la espalda o costado

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel de la espalda o costado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) de la espalda o costado

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) de la espalda o costado

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) de la espalda o costado

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) de la espalda o costado

Drenaje de absceso en la columna superior o media, procedimiento con tórax abierto

Drenaje de absceso de la columna lumbar o sacra, procedimiento abierto

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral superior

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral media

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna lumbar

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral media

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna lumbar

Extirpación parcial de hueso de la columna y neoplasia en la columna vertebral

Incisión de la columna para corregir deformidad en la columna vertebral media

Incisión de la columna para corregir deformidad en la columna lumbar

Incisión para corregir deformidad en la columna vertebral media o lumbar

Incisión de la columna para corregir deformidad en la columna vertebral superior

Incisión de la columna para corregir deformidad en la columna vertebral media

Incisión de la columna para corregir deformidad en la columna lumbar

Incisión de hueso de la columna para corregir deformidad en la columna vertebral

Incisión de hueso de la columna con extracción de disco en la columna vertebral superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de hueso de la columna con extracción de disco en la columna vertebral media

Incisión de hueso de la columna con extracción de material de disco en la columna lumbar

Incisión de hueso de la columna con extracción de disco en la columna vertebral

Tratamiento cerrado de huesos de la columna fracturados

Tratamiento cerrado de huesos de la columna fracturados con yeso o cabestrillo

Tratamiento cerrado de huesos de la columna vertebral fracturados y/o luxados con yeso y/o cabestrillo con manipulación

Tratamiento abierto de huesos de la columna vertebral superior fracturados y/o luxados

Tratamiento abierto de huesos de la columna vertebral superior fracturados y/o luxados con injerto óseo

Tratamiento abierto de huesos de la columna lumbar fracturados y/o luxados

Tratamiento abierto de huesos de la columna vertebral superior fracturados y/o luxados

Tratamiento abierto de huesos de la columna vertebral media fracturados y/o luxados

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de huesos de la columna vertebral fracturados y/o luxados

Manipulación de la columna con anestesia

Inyección de cemento óseo en el cuerpo de hueso de la columna vertebral media con acceso a través de la piel asistido por imágenes

Inyección de cemento óseo en el cuerpo de hueso de la columna vertebral media con acceso a través de la piel asistido por imágenes

Inyección de cemento óseo en cuerpo de la columna vertebral media o lumbar con acceso a través de la piel asistida por imágenes

Inyección de cemento óseo en el cuerpo de hueso de la columna vertebral media con acceso a través de la piel asistido por imágenes

Inyección de cemento óseo en cuerpo de hueso de la columna lumbar con acceso a través de la piel asistido por imágenes

Inyección de cemento óseo en cuerpo de la columna vertebral media o lumbar con acceso a través de la piel asistida por imágenes

Extracción de anillo de cartílago en el disco vertebral guiada por fluoroscopia, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de anillo de cartílago en el disco vertebral guiada por fluoroscopia, con acceso a través de la piel

Fusión de huesos de la columna vertebral media con extracción de disco, abordaje lateral

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco, abordaje lateral

Fusión de huesos de la columna vertebral media y lumbar con extracción de disco, abordaje lateral

Fusión de huesos de la columna vertebral en la base del cuello, abordaje oral

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco en la columna vertebral superior, abordaje anterior

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco en la columna vertebral superior, abordaje anterior

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco en la columna vertebral superior, abordaje anterior

Fusión de huesos de la columna vertebral media con extracción de disco, abordaje anterior

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco en la columna lumbar, abordaje anterior

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco, abordaje anterior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Fusión de huesos de la columna vertebral con extracción de disco en la columna lumbar, con instrumentación posterior y asistida por imágenes

Fusión de los dos primeros huesos de la columna vertebral superior, abordaje posterior

Fusión de huesos de la columna vertebral en la base del cráneo, abordaje posterior

Fusión de huesos de la columna vertebral superior, abordaje posterior o posterolateral

Fusión de huesos de la columna vertebral media, abordaje posterior o posterolateral

Fusión de huesos de la columna lumbar, abordaje posterior o posterolateral

Fusión de huesos de la columna vertebral, abordaje posterior o posterolateral

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco, abordaje posterior

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco, abordaje posterior

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco, abordaje posterior o posterolateral

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco, abordaje posterior o posterolateral

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje posterior, hasta 6 segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje posterior, de 7 a 12 segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje posterior, 13 o más segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje anterior, de 2 a 3 segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje anterior, de 4 a 7 segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de deformidad, abordaje anterior, 8 o más segmentos vertebrales

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de cifosis, 1 o 2 segmentos

Fusión de huesos de la columna vertebral para corrección de cifosis, 3 o más segmentos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Exploración de fusión espinal

Inserción de instrumentación espinal posterior en la base del cuello para estabilización, 1 espacio intermedio

Inserción de alambres en los huesos de la columna vertebral

Inserción de instrumentación espinal posterior para estabilización espinal, 3 a 6 segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación espinal posterior para estabilización espinal, 7 a 12 segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación espinal posterior para estabilización espinal, 13 o más segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación espinal anterior para estabilización espinal, 2 a 3 segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación espinal anterior para estabilización espinal, 4 a 7 segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación espinal anterior para estabilización espinal, 8 o más segmentos vertebrales

Inserción de instrumentación en los huesos pélvicos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reinserción de dispositivo de fijación espinal

Extracción de instrumentación espinal posterior

Inserción de instrumentación espinal para estabilización espinal

Extracción de instrumentación espinal posterior

Extracción de instrumentación espinal anterior

Inserción de disco espinal superior artificial, abordaje anterior

Inserción de disco espinal inferior artificial, abordaje anterior

Inserción de disco espinal superior artificial, abordaje anterior

Revisión de disco espinal superior artificial

Revisión de disco espinal inferior artificial

Revisión de disco espinal superior artificial

Revisión de disco espinal inferior artificial

Procedimiento espinal

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) de la pared abdominal

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) de la pared abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel de la pared abdominal

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel de la pared abdominal

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) de la pared abdominal

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) de la pared abdominal

Procedimiento en el abdomen, músculo o hueso

Extracción de depósitos de calcio en los tendones del manguito rotador, procedimiento abierto

Corte del tendón del hombro para reparar contractura

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en el hombro

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) de la articulación del hombro

Incisión del hueso del área del hombro

Incisión para reparar articulación del hombro

Incisión para reparar el área de la articulación del hombro

Biopsia de tejido del área del hombro

Biopsia de tejido del área del hombro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel del área del hombro

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) del área del hombro

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel del área del hombro

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) del área del hombro

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) del área del hombro

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) del área del hombro

Incisión y biopsia de la articulación del hombro

Incisión para reparar articulaciones entre el hombro, el tórax y las clavículas

Extirpación de la membrana de la articulación del hombro

Extirpación de la membrana de la articulación entre las clavículas y el esternón

Exploración de la articulación del hombro

Extirpación parcial de la clavícula

Extirpación de la clavícula

Extracción o reparación de la clavícula y articulación del omóplato

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de quiste o neoplasia de la clavícula u omóplato

Extirpación de quiste o neoplasia de la clavícula u omóplato con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de quiste o neoplasia de la clavícula u omóplato con injerto óseo de donante

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero con injerto óseo de donante

Extirpación de clavícula necrosada

Extirpación de omóplato necrosado

Extirpación de húmero necrosado

Extirpación parcial de la clavícula

Extirpación parcial del omóplato

Extirpación parcial del húmero

Extirpación de parte del omóplato

Extirpación del omóplato

Extirpación de neoplasia en la clavícula

Extirpación de neoplasia del omóplato

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia del húmero

Extracción de cuerpo extraño de la articulación del hombro, con acceso por debajo de la piel

Extracción de cuerpo extraño de la articulación del hombro, con acceso por debajo del tejido o músculo

Extracción de prótesis del hombro

Extracción de prótesis del hombro

Inyección de contraste para imagen radiográfica de la articulación del hombro

Reubicación del músculo del hombro o del brazo superior

Reubicación de los músculos del hombro o del brazo superior

Remodelado y reubicación del omóplato

Incisión del tendón del hombro

Incisión de los tendones del hombro

Reparación de rotura de tendones del hombro, procedimiento abierto

Reparación de rotura de tendones del hombro, procedimiento abierto

Liberación del ligamento que une la clavícula y el hombro

Reparación rotura de tendones del hombro

Anclaje del tendón del bíceps

Trasplante del tendón del bíceps

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Refijación de la cápsula de la articulación del hombro

Refijación de cápsula y cartílago de la articulación del hombro

Refijación de cápsula y cartílago de la articulación del hombro

Refijación de la cápsula de la articulación del hombro

Reparación de la articulación del hombro

Reparación de la articulación del hombro

Reparación protésica de la articulación del hombro

Reparación protésica de la articulación del hombro

Revisión de la reparación total del hombro

Revisión de la reparación total del hombro

Incisión para reparar la clavícula

Incisión para reparar la clavícula para la noción de fractura con injerto óseo

Estabilización de la clavícula

Estabilización del húmero

Tratamiento cerrado de fractura de la clavícula

Tratamiento cerrado de clavícula fracturada con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de la clavícula

Tratamiento cerrado de luxación de articulación entre la clavícula y el esternón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de luxación de articulación entre la clavícula y el esternón con manipulación

Tratamiento abierto de luxación de articulación entre la clavícula y el esternón

Tratamiento abierto de luxación de articulación entre la clavícula y el esternón con manipulación

Tratamiento cerrado de luxación de clavícula y articulación del hombro

Tratamiento cerrado de luxación de clavícula y articulación del hombro con manipulación

Tratamiento abierto de luxación de clavícula y articulación del hombro

Tratamiento abierto de luxación de clavícula y articulación del hombro con injerto de tejido

Tratamiento cerrado de fractura del omóplato

Tratamiento cerrado de omóplato fracturado con manipulación

Tratamiento abierto de omóplato fracturado

Tratamiento cerrado de fractura de húmero

Tratamiento cerrado de fractura de húmero con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de húmero

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de fractura de húmero con reemplazo protésico

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en la articulación del hombro

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en la articulación del hombro con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de húmero en la articulación del hombro

Tratamiento cerrado de luxación del hombro con manipulación

Tratamiento cerrado de luxación del hombro con manipulación y anestesia

Tratamiento abierto de luxación del hombro

Tratamiento cerrado de luxación del hombro y fractura de húmero con manipulación

Tratamiento abierto de luxación del hombro y fractura de húmero

Tratamiento cerrado de luxación del hombro y fractura de húmero con manipulación

Tratamiento abierto de luxación del hombro y fractura de húmero

Manipulación de la articulación del hombro con anestesia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de huesos de la articulación del hombro

Fusión de huesos de la articulación del hombro con injerto óseo derivado del paciente

Amputación de brazo completo con extirpación del omóplato y parte de la clavícula

Extirpación de tendones, ligamentos y músculos del hombro

Extirpación de tendones, ligamentos y músculos del hombro  
Procedimiento en el hombro

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en la parte superior del brazo o codo

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) de la parte superior del brazo o codo

Incisión del hueso de la parte superior del brazo o codo

Incisión del codo con exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño

Incisión del codo con extirpación de la cápsula de la articulación

Biopsia del tejido blando de la parte superior del brazo o codo

Biopsia del tejido blando de la parte superior del brazo o codo

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel de la parte superior del brazo o codo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) de la parte superior del brazo o codo

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel de la parte superior del brazo o codo

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) de la parte superior del brazo o codo

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) de la parte superior del brazo o codo

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) de la parte superior del brazo o codo

Incisión del codo con biopsia de la membrana de la articulación

Incisión y exploración de la articulación del codo

Extirpación de la membrana de la articulación del codo

Extirpación de saco lleno de líquido del codo

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de quiste o neoplasia del húmero

Extirpación de quiste o neoplasia del codo o antebrazo superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de quiste o neoplasia del codo o antebrazo superior con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de quiste o neoplasia del codo o antebrazo superior con injerto óseo de donante

Extirpación de hueso del antebrazo en la articulación del codo

Extirpación de húmero necrosado

Extirpación de hueso del antebrazo necrosado en la articulación del codo

Extirpación de codo necrosado

Extirpación parcial del húmero

Extirpación de hueso del antebrazo en la articulación del codo

Extirpación parcial del hueso del codo

Extirpación de la cápsula de la articulación y hueso del codo

Extirpación de neoplasia del húmero

Extirpación de neoplasia hueso del antebrazo en el codo

Extirpación de huesos de la articulación del codo

Extracción de implante de la articulación del codo

Extracción de implante del hueso del antebrazo en la articulación del codo

Extracción de cuerpo extraño del área de la parte superior del brazo o codo, con acceso por debajo de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de cuerpo extraño, área de la parte superior del brazo o codo

Inyección de contraste para imagen radiográfica de la articulación del codo

Manipulación del codo con anestesia

Reubicación del músculo o tendón de la parte superior del brazo o codo

Alargamiento del tendón de la parte superior del brazo o codo

Incisión del tendón ubicado desde el codo al hombro, procedimiento abierto

Reubicación del tendón y músculo del antebrazo

Reubicación de los tendones del antebrazo

Reubicación de los tendones del antebrazo

Liberación de cicatriz del tendón de la parte superior del brazo en la articulación del hombro

Anclaje del tendón del bíceps en el codo

Reparación del tendón o músculo de la parte superior del brazo o codo

Reinserción de bíceps o tríceps desgarrados en el codo

Reparación del ligamento en el codo

Incisión del tendón para reparar la articulación del codo, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tejido y/o hueso en el codo, procedimiento abierto

Extirpación de tejido y/o hueso en el codo con reparación de tendón, procedimiento abierto

Reparación de la articulación del codo

Reparación de la articulación del codo

Reparación de la articulación del codo

Reparación protésica de la articulación del codo

Reparación de hueso del antebrazo en la articulación del codo

Reparación de hueso del antebrazo en la articulación del codo

Revisión de la reparación total del codo

Revisión de la reparación total del codo

Incisión para reparar el húmero

Reparación del húmero con inserción de clavo

Reconstrucción del húmero

Reparación de húmero no consolidado

Reparación de húmero no consolidado con injerto

Reparación de placas de crecimiento del húmero

Incisión de tejido del compartimento del músculo del antebrazo con exploración de arteria

Estabilización del húmero con implante

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de húmero

Tratamiento cerrado de fractura de húmero con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de húmero

Tratamiento de fractura de húmero

Tratamiento cerrado de la placa de crecimiento o fractura de húmero en el codo

Tratamiento cerrado de la placa de crecimiento o fractura de húmero en el codo con manipulación

Inserción de implante a la placa de crecimiento o húmero fracturado en el codo, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de la placa de crecimiento o fractura de húmero en el codo

Tratamiento abierto de la placa de crecimiento o fractura de húmero en el codo

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en el hombro

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en la articulación del hombro con manipulación

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de implante en la fractura de húmero en el codo, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de húmero en el codo

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en la articulación del hombro

Tratamiento cerrado de fractura de húmero en el hombro con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de húmero en el hombro

Inserción de implante en la fractura de húmero en el hombro, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura y/o luxación de húmero o antebrazo en el codo

Tratamiento abierto de fractura y/o luxación de húmero o antebrazo en el codo con implante

Tratamiento de luxación de codo

Tratamiento de luxación de codo con anestesia

Tratamiento abierto de luxación de codo

Tratamiento cerrado de fractura y luxación de antebrazos en el codo con manipulación

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de fractura y luxación de antebrazos en el codo

Tratamiento cerrado de luxación de antebrazo del codo, niño

Tratamiento cerrado de fractura de antebrazo en el codo

Tratamiento cerrado de fractura de antebrazo en el codo, con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de antebrazo en el codo

Tratamiento abierto de fractura de antebrazo en el codo con reemplazo protésico

Tratamiento cerrado de fractura de antebrazo en el codo

Tratamiento cerrado de fractura de antebrazo en el codo, con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de antebrazo en el codo

Fusión de la articulación del codo

Fusión de la articulación del codo

Amputación del húmero

Amputación del húmero, procedimiento abierto

Revisión de cicatriz o cierre de herida de amputación previa del húmero

Reamputación del resto del brazo en el húmero

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Amputación de brazo en el húmero con implante

Alargamiento de muñón amputado del brazo

Inserción de palanca en el músculo del muñón amputado del brazo

Procedimiento en húmero y codo

Incisión para reparar el tendón que cubre la muñeca

Incisión para reparar el tendón que cubre la muñeca

Incisión del tejido del compartimento muscular del antebrazo y/o la muñeca

Incisión del tejido del compartimento muscular del antebrazo y/o la muñeca con extirpación del músculo y/o nervio

Incisión del tejido del compartimento muscular del antebrazo y/o la muñeca

Incisión del tejido del compartimento muscular del antebrazo y/o la muñeca con extirpación del músculo y/o nervio

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en el antebrazo y/o la muñeca

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) infectado del antebrazo y/o la muñeca

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión del antebrazo y/o el hueso de la muñeca

Drenaje o extracción de cuerpo extraño de la articulación de la muñeca

Biopsia del tejido del antebrazo y/o la muñeca

Biopsia del tejido del antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel del antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de músculo (3 centímetros o más) en el antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel en el antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 3 centímetros) en el antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) en el antebrazo y/o la muñeca

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) en el antebrazo y/o la muñeca

Incisión para reparar articulación de la muñeca

Incisión de cápsula de la articulación de la muñeca

Incisión y exploración de la articulación de la muñeca

Incisión para reparar articulación de la muñeca

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión para reparar la articulación de la muñeca con reparación del cartílago

Biopsia del tendón del antebrazo y/o la muñeca

Biopsia de neoplasia del tendón que cubre el antebrazo y/o la muñeca

Extirpación del quiste en la muñeca

Extirpación del quiste en la muñeca

Extirpación de saco lleno de líquido (bursa) de la membrana de la articulación de la muñeca o tendón del antebrazo

Extirpación de saco lleno de líquido (bursa) de la membrana de la articulación de la muñeca o tendón del antebrazo

Extirpación de la membrana del tendón que cubre la muñeca

Extirpación de la membrana del tendón que cubre la muñeca

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso del antebrazo

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso del antebrazo con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso del antebrazo con injerto óseo de donante

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso de la muñeca

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso de la muñeca con injerto óseo derivado del paciente

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de quiste o neoplasia del hueso de la muñeca con injerto óseo de donante

Incisión del antebrazo y/o el hueso de la muñeca necrosado

Extirpación parcial del hueso del antebrazo

Extirpación parcial del hueso del antebrazo

Extirpación de neoplasia en el hueso del antebrazo

Extirpación de hueso de la muñeca

Extirpación de varios huesos de la muñeca

Extirpación parcial de hueso de la muñeca

Extirpación parcial del hueso del antebrazo

Inyección de contraste para imagen radiográfica de la articulación de la muñeca

Extracción de cuerpo extraño del antebrazo o la muñeca

Extracción de prótesis de la muñeca

Extracción de prótesis de la muñeca

Manipulación de la muñeca con anestesia

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y/o la muñeca

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y/o la muñeca

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y/o la muñeca con injerto

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y o la muñeca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y o la muñeca

Reparación de tendón o músculo del antebrazo y/o la muñeca con injerto

Reparación de tendón del antebrazo y/o la muñeca con injerto

Alargamiento o acortamiento de tendón del antebrazo y/o la muñeca

Incisión de tendón del antebrazo y/o la muñeca, procedimiento abierto

Eliminación de tejido cicatricial de tendón del antebrazo y/o la muñeca

Anclaje de tendón de los dedos al hueso de la muñeca

Anclaje de tendón de los dedos al hueso de la muñeca

Reubicación de tendón del antebrazo y/o la muñeca

Reubicación de tendón del antebrazo y/o la muñeca con injertos

Reparación de tendón del antebrazo y/o la muñeca

Reparación y reubicación de tendones del antebrazo y/o la muñeca

Reparación de articulación de la muñeca, procedimiento abierto

Reparación de la articulación de la muñeca

Avance de tendones del lado exterior del antebrazo en la articulación de la muñeca

Reparación de tendones del lado exterior del antebrazo en la articulación de la muñeca

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión para reparar el hueso del antebrazo

Incisión para reparar ambos huesos del antebrazo

Acortamiento de uno de los huesos del antebrazo

Alargamiento de uno de los huesos del antebrazo con injerto óseo derivado del paciente

Acortamiento de ambos huesos del antebrazo

Alargamiento de ambos huesos del antebrazo con injerto óseo derivado del paciente

Acortamiento del hueso de la muñeca

Reparación de fractura no consolidada del hueso del antebrazo

Reparación de fractura no consolidada del hueso del antebrazo con injerto óseo derivado del paciente

Reparación de fractura no consolidada de huesos del antebrazo

Reparación de fractura no consolidada de huesos del antebrazo con injerto óseo derivado del paciente

Reparación de hueso del antebrazo

Reparación de huesos del antebrazo

Inserción de injerto óseo vascular en el hueso de la muñeca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de hueso de la muñeca no consolidado

Reparación de hueso de la muñeca no consolidado

Extirpación de hueso del antebrazo en la muñeca

Extirpación de hueso del antebrazo en la muñeca

Extirpación de hueso de la muñeca

Extirpación de hueso de la muñeca

Extirpación de hueso de la muñeca

Extirpación de hueso del antebrazo en la muñeca

Extirpación de articulaciones del hueso entre la muñeca y los dedos

Extracción y re inserción de implante en la articulación de la muñeca

Engramado de placa de crecimiento del hueso del antebrazo en la muñeca

Engramado de placa de crecimiento del hueso del antebrazo en la muñeca

Estabilización del hueso del antebrazo

Estabilización del hueso del antebrazo

Estabilización de ambos huesos del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del antebrazo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de hueso del antebrazo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del antebrazo y luxación de huesos de la muñeca

Tratamiento abierto de fractura de hueso del antebrazo y tratamiento cerrado de luxación de articulación

Tratamiento abierto de fractura de hueso del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del antebrazo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de hueso del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de huesos del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de huesos del antebrazo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de huesos del antebrazo

Tratamiento abierto de fractura de huesos del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura de huesos del antebrazo

Tratamiento cerrado de fractura o separación de la placa de crecimiento del hueso del antebrazo en la muñeca con manipulación

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de implante en el hueso inferior del antebrazo fracturado o la separación de la placa de crecimiento, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura del hueso inferior del antebrazo o separación de placa de crecimiento con inserción de implante

Tratamiento abierto de fractura del hueso inferior del antebrazo o separación de placa de crecimiento con inserción de implante de 2 fragmentos

Tratamiento abierto de fractura del hueso inferior del antebrazo o separación de placa de crecimiento con inserción de implante de 3 o más fragmentos

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de fractura de antebrazo en el hueso de la muñeca

Inserción de implante en hueso del antebrazo fracturado en la muñeca, con acceso a través de la piel

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de fractura de la muñeca

Tratamiento cerrado de luxación de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de luxación de 1 o más huesos de la articulación de la muñeca

Inserción de implante en muñeca luxada, con acceso a través de la piel

Tratamiento cerrado de luxación de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de luxación de articulación de la muñeca

Tratamiento cerrado de luxación de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de fractura y luxación de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de luxación de hueso de la muñeca con manipulación

Tratamiento abierto de luxación de hueso de la muñeca

Fusión de la articulación de la muñeca completa

Fusión de la articulación de la muñeca con injerto óseo de la muñeca

Fusión de articulación de la muñeca con injerto de la cadera u otro hueso

Fusión de parte de la articulación de la muñeca

Fusión de parte de la articulación de la muñeca con injerto óseo derivado del paciente

Fusión de ambos huesos del antebrazo en la muñeca

Amputación a través de ambos huesos del antebrazo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Amputación a través de ambos huesos del antebrazo, procedimiento abierto

Revisión de cicatriz o cierre de herida de amputación previa a través de varios huesos del antebrazo

Reamputación del resto de la parte superior del brazo

Conversión de muñón de amputación de la muñeca en función de agarre

Extirpación de tendones, ligamentos y músculos de la muñeca

Extirpación de tendones, ligamentos y músculos de la muñeca

Extirpación de tendones, ligamentos y músculos de la muñeca con reamputación del resto del brazo

Extirpación de hueso de la mano en la muñeca

Revisión de cicatriz o cierre de herida de amputación previa de hueso de la mano

Reamputación de hueso de la mano restante en la muñeca

Procedimiento en el antebrazo o la muñeca

Drenaje de absceso en dedo

Drenaje de absceso en dedo

Drenaje de tendón de dedo y/o la palma

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) de la palma

Drenaje de varios sacos llenos de líquido (bursa) de la palma

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de hueso de la mano o dedo

Liberación de tejidos de los dedos y/o la mano

Incisión de tejidos de la mano

Liberación de tejidos de la palma, con acceso a través de la piel

Liberación parcial de tejidos de la palma, procedimiento abierto

Incisión de cobertura del tendón

Incisión de tendón del dedo, con acceso a través de la piel

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño del hueso de la muñeca

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño de la articulación de la mano

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño de la articulación de la mano

Biopsia de hueso de la muñeca

Biopsia de articulación de la mano

Biopsia de articulación del dedo

Extirpación de tejido (1.5 centímetros o más) debajo de neoplasia de piel de la mano o el dedo

Extirpación de neoplasia de músculo (1.5 centímetros o más) de la mano o el dedo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tejido (menos de 1.5 centímetros) debajo de neoplasia de piel de la mano o el dedo

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 1.5 centímetros) de la mano o el dedo

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) de la mano o el dedo

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) de la mano o el dedo

Extirpación de tejido de la palma

Extirpación de tejido de la palma

Extirpación de tejido de la palma

Reparación de la articulación de la muñeca

Reparación de articulación de la mano

Reparación de articulación del dedo

Reparación de tendón, dedo y/o la mano

Extirpación de neoplasia de tendón de la mano o el dedo

Extirpación de tendón de la palma

Extirpación de tendón del dedo

Extirpación de hueso en la base del pulgar

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso de la mano

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso de la mano con injerto

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del dedo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del dedo con injerto óseo

Extirpación parcial de hueso de la mano

Extirpación parcial de hueso del dedo

Extirpación parcial de hueso del dedo

Extirpación de neoplasia de la mano

Extirpación de neoplasia de la articulación del dedo

Extirpación de neoplasia del dedo

Extirpación de implante del dedo o la mano

Manipulación de la articulación del dedo con anestesia

Manipulación de cordón pretendinoso de la palma luego de inyección de enzimas

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo con injerto

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo con injerto

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo con injerto

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo

Extracción de clavo sintético e inserción de injerto de tendón en la mano o el dedo

Reparación de tendón de la mano

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tendón de la mano con injerto

Extracción de tendón de la mano o el dedo con inserción de clavo

Extracción de clavo con injerto de tendón en la mano o el dedo

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo con injerto

Reparación de tendón del dedo con tejido

Reparación de tendón del dedo con injerto

Tratamiento cerrado de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo

Reparación de tendón del dedo con injerto

Reparación de tendón del dedo

Eliminación de tejido cicatricial para liberar tendón de la palma o el dedo

Eliminación de tejido cicatricial para liberar tendón de la palma y el dedo

Eliminación de tejido cicatricial para liberar tendón de la palma o el dedo

Eliminación de tejido cicatricial del tendón de la palma y el antebrazo

Incisión de tendón de la palma, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de tendón del dedo, procedimiento abierto

Incisión de tendón de la mano o el dedo, procedimiento abierto

Anclaje de tendón a la primera articulación del dedo

Anclaje de tendón a la tercera articulación del dedo

Alargamiento del tendón de la mano o el dedo

Acortamiento de tendón de la mano o el dedo

Alargamiento del tendón de la mano o el dedo

Alargamiento del tendón de la mano o el dedo

Trasplante de tendón de la mano

Trasplante de tendón de la mano

Trasplante de tendón de la palma

Trasplante de músculo de la palma

Trasplante de tendón del pulgar, palma o la muñeca

Trasplante de tendón del dedo anular y meñique

Transferencia de tendón de la mano, los cuatro dedos

Corrección de dedo en garra

Reparación de ligamento del tendón

Reparación de ligamento del tendón con injerto de tejido o tendón

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Liberación de músculos de la palma

Transferencia de tendón

Reparación de cápsula de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de cápsula de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de cápsula de la articulación de la mano o el dedo

Extirpación de cápsula de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de cápsula de la articulación, mano o el dedo

Reparación de articulación del hueso de la mano y dedo

Reparación de articulación del hueso de la mano y dedo

Reparación de articulación del dedo

Reparación de articulación del dedo

Reparación de ligamento de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de ligamento de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de ligamento de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de ligamento de la articulación de la mano o el dedo

Reparación de hueso de la mano o el dedo no consolidado

Reparación de base de la articulación del dedo

Reconstrucción del pulgar

Transferencia del dedo gordo del pie a la mano

Transferencia de dedo del pie a la mano

Transferencia de dedo del pie a la mano

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Transferencia de dedo

Transferencia de articulación de dedo del pie a dedo de la mano

Reparación de sindactilia

Reparación de sindactilia

Reparación de sindactilia

Incisión de hueso de la mano

Incisión de dedo

Alargamiento de hueso de la mano o el dedo

Reparación de mano deformada

Extirpación de dedo adicional

Reparación de dedo anormal

Reparación de músculo de la mano

Liberación de músculo de la mano

Extirpación de piel constrictora en dedo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la mano

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la mano, con manipulación

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la mano con manipulación e implante externo

Inserción de implante en dedo fracturado, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de dedo

Tratamiento cerrado de luxación del pulgar con manipulación

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura del pulgar con manipulación

Inserción de implante en pulgar fracturado, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de la pulgar en la muñeca

Tratamiento cerrado de luxación de hueso de la mano con manipulación

Tratamiento cerrado de luxación de hueso de la mano con anestesia

Inserción de implante en hueso de la mano luxado en la articulación de la muñeca, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de hueso de la muñeca

Tratamiento abierto de luxación de hueso de la muñeca

Tratamiento cerrado de luxación de articulación de la mano con manipulación

Tratamiento cerrado de luxación de articulación de la mano con manipulación con anestesia

Inserción de implante en articulación de la mano luxada, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de articulación de la mano

Tratamiento cerrado de dedo de la mano o pulgar

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de dedo o pulgar con manipulación

Inserción de implante en fractura de dedo o pulgar con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de dedo

Tratamiento cerrado de fractura de mano o dedo

Tratamiento cerrado de fractura de mano o dedo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de mano o dedo

Tratamiento cerrado de dedo de la mano o pulgar

Tratamiento cerrado de fractura de dedo o pulgar con manipulación

Inserción de implante en fractura de dedo o pulgar, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de dedo o pulgar

Tratamiento cerrado de luxación de articulación del dedo con manipulación

Tratamiento cerrado de luxación de articulación del dedo con manipulación, con anestesia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de implante en articulación del dedo luxada, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de articulación del dedo

Fusión del pulgar

Fusión del pulgar en la muñeca

Fusión del pulgar en la muñeca con injerto óseo

Fusión de la articulación de la mano

Fusión de la articulación de la mano con injerto óseo

Fusión de la articulación del dedo

Fusión de la articulación del dedo con injerto óseo

Fusión de la articulación del dedo

Fusión de la articulación del dedo

Fusión de la articulación del dedo con injerto óseo

Fusión de la articulación del dedo con injerto óseo

Amputación de hueso de la mano, dedo o pulgar

Amputación de dedo o pulgar

Amputación de dedo o pulgar

Procedimiento en la mano o el dedo

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en la pelvis o articulación de la cadera

Incisión de saco lleno de líquido (bursa) infectado de la pelvis o articulación de la cadera

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de la pelvis y/o hueso de articulación de la cadera

Incisión de tendón de la cadera, con acceso a través de la piel

Incisión de tendón de la cadera, procedimiento abierto

Incisión de tendón de la cadera con extirpación de nervio, procedimiento abierto

Incisión de tendones de la cadera, procedimiento abierto

Incisión de tendones de la cadera, procedimiento abierto

Incisión de tejidos de la cadera o el muslo

Incisión de tejido de compartimento muscular de un lado de la pelvis

Incisión de articulación de la cadera con drenaje

Incisión de articulación de la cadera con exploración o extracción de cuerpo extraño o suelto

Extirpación de nervio de la cadera o pélvico

Reparación de cápsula de la articulación de la cadera

Biopsia del tejido de la pelvis y cadera

Biopsia del tejido de la pelvis y cadera

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel de la pelvis o cadera

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) de la pelvis o cadera

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) de la pelvis o cadera

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) de la pelvis o cadera

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) de la pelvis o cadera

Biopsia de articulación sacroilíaca

Biopsia de articulación de la cadera

Extirpación de membrana que cubre la articulación de la cadera

Incisión de tejido de un lado del compartimento muscular de la pelvis con extirpación de músculo

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) de la pelvis o cadera

Extirpación de saco lleno de líquido (bursa) de la pelvis

Extirpación de saco lleno de líquido (bursa) o depósito de calcio de la pelvis

Extirpación de quiste óseo o neoplasia del hueso de la cadera o pelvis

Extirpación de quiste óseo o neoplasia del hueso de la cadera o pelvis

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de quiste óseo o neoplasia del hueso de la cadera o pelvis con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación parcial de hueso de la cadera o pélvico

Extirpación parcial de hueso de la cadera o pélvico

Extirpación de neoplasia o tejido infectado de hueso pélvico o púbico

Extirpación de neoplasia o tejido infectado de hueso pélvico o púbico

Extirpación de tejido infectado de hueso pélvico o púbico

Extirpación de neoplasia o tejido infectado de hueso pélvico o púbico

Extirpación de coxis

Extracción de cuerpo extraño en tejido de la pelvis o cadera, con acceso por debajo de la piel

Extracción de cuerpo extraño en el tejido o músculo de la pelvis o cadera

Extracción de prótesis de la cadera

Extracción de prótesis de la cadera

Inyección de contraste para imagen radiográfica de la articulación de la cadera

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica de la cadera con anestesia

Procedimiento de inyección en articulación sacroilíaca para aplicación de anestesia o esteroides

Liberación de músculo isquiotibial superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Transferencia tendón al hueso pélvico

Transferencia de músculo al fémur en la articulación de la cadera

Transferencia de músculo a la cadera

Transferencia de músculo al fémur en la articulación de la cadera

Transferencia de músculo al fémur superior

Reparación del acetábulo

Reparación del acetábulo con extirpación del fémur

Reemplazo parcial del fémur en la articulación de la cadera con prótesis

Reemplazo de prótesis de articulación de la cadera y fémur

Reemplazo de prótesis de articulación de la cadera y fémur

Revisión de prótesis de articulación de la cadera y fémur

Revisión de prótesis de articulación de la cadera

Revisión de prótesis de fémur

Transferencia de la cabeza del fémur

Incisión del hueso pélvico

Incisión del hueso pélvico con reparación de luxación de la articulación de la cadera, procedimiento abierto

Incisión del hueso pélvico y fémur

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión del hueso pélvico y fémur con reparación de luxación de la articulación de la cadera, procedimiento abierto

Reparación de hueso pélvico, en ambos lados

Transferencia de fémur superior en la articulación de la cadera

Transferencia de fémur superior en la articulación de la cadera

Injerto óseo de fémur superior y articulación de la cadera

Tratamiento de deslizamiento de placa de crecimiento en el fémur superior

Tratamiento de placa de crecimiento en el fémur superior

Tratamiento abierto de placa de crecimiento en el fémur superior con aplicación de tornillo o injerto óseo

Tratamiento quirúrgico abierto de placa de crecimiento en el fémur superior con manipulación y aplicación de tornillo

Tratamiento abierto de placa de crecimiento en el fémur superior

Tratamiento abierto de placa de crecimiento en el fémur superior con inserción de implante

Extirpación de placa de crecimiento en el fémur superior

Fijación preventiva de fémur

Tratamiento cerrado de fractura o luxación de anillo pélvico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura o luxación de anillo pélvico con manipulación y anestesia

Tratamiento cerrado de fractura de coxis

Tratamiento abierto de fractura de coxis

Tratamiento abierto de fractura de huesos de un lado de la pelvis

Inserción de implante en hueso fracturado y/o luxado de un lado de la pelvis con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura y/o luxación de un lado de la pelvis

Tratamiento abierto de fractura y/o luxación de un lado de la pelvis

Tratamiento cerrado de fracturas del acetábulo

Tratamiento cerrado de fracturas del acetábulo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura del acetábulo con inserción de implante

Tratamiento abierto de fracturas del acetábulo con inserción de implante

Tratamiento abierto de fracturas del acetábulo con inserción de implante

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de fémur superior

Tratamiento cerrado de fractura de fémur con manipulación

Inserción de implante en fémur fracturado, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de fémur con inserción de implante o reemplazo protésico

Tratamiento cerrado de fractura debajo del cuello del fémur superior

Tratamiento cerrado de fractura de fémur con manipulación

Tratamiento quirúrgico de fractura de fémur

Tratamiento quirúrgico de fractura de fémur

Tratamiento cerrado de fractura de fémur

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Tratamiento de luxación de cadera

Tratamiento cerrado de luxación de cadera con anestesia

Tratamiento abierto de luxación traumática de cadera

Tratamiento abierto de fractura y luxación traumática del acetábulo y fémur

Tratamiento de luxación espontánea de cadera

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento de luxación espontánea de cadera con anestesia

Tratamiento abierto de luxación espontánea de cadera

Tratamiento abierto de luxación espontánea de cadera

Tratamiento cerrado de luxación de prótesis de cadera

Tratamiento cerrado de luxación de prótesis de cadera con anestesia

Tratamiento cerrado de fractura de fémur

Tratamiento cerrado de fractura de porción superior y cabeza del fémur con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Manipulación de la articulación de la cadera con anestesia general

Fusión de la articulación sacroilíaca a través de la piel o mínimamente invasiva asistida por imágenes

Fusión de la articulación sacroilíaca que obtiene injerto óseo, procedimiento abierto

Fusión de la articulación de la cadera

Fusión de la articulación de la cadera

Fusión de la articulación de la cadera

Amputación de estructuras pélvicas

Desprendimiento de la articulación de la cadera

Procedimiento en articulación de la cadera o pelvis

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en la región del fémur o la rodilla

Incisión de fémur o rodilla

Extirpación de tejido en la región del muslo o la rodilla, procedimiento abierto

Incisión del tendón del músculo del muslo o músculo isquiotibial, con acceso a través de la piel

Incisión de varios tendones del músculo del muslo o músculo isquiotibial, con acceso a través de la piel

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño de la articulación de la rodilla

Biopsia de tejido de la región del muslo o la rodilla

Biopsia de tejido de la región del muslo o la rodilla

Extirpación de nervio del músculo isquiotibial

Extirpación de nervio del músculo de la pantorrilla

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel del muslo o la rodilla

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) del muslo o la rodilla

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) del muslo o la rodilla

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia de membrana que cubre la articulación de la rodilla

Exploración, biopsia o extracción de cuerpo extraño o suelto en la rodilla

Extirpación de cartílago de la rodilla

Extirpación de cartílago de la rodilla

Extirpación de membrana que cubre la articulación de la rodilla

Extirpación de membrana que cubre la articulación de la rodilla

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel del muslo o la rodilla

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) del muslo o la rodilla

Extirpación de saco lleno de líquido (bursa) debajo de la articulación de la rodilla

Extirpación de quiste de la membrana que cubre detrás de la articulación de la rodilla

Extirpación de neoplasia de cartílago o cápsula de la rodilla

Extirpación de la rótula

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del fémur

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del fémur con injerto óseo de donante

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del fémur con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del fémur con inserción de implante

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de fémur y/o huesos inferiores de la pierna

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) del muslo o la rodilla

Extirpación de neoplasia en el fémur o rodilla

Inyección de contraste para imagen radiográfica de la rodilla

Extracción de cuerpo extraño del muslo o la rodilla

Sutura de tendón debajo de la rodilla

Sutura de tendón debajo de la rodilla

Sutura de ruptura muscular del muslo

Sutura de ruptura muscular del muslo

Reparación del tendón isquiotibial, procedimiento abierto

Reparación de varios tendones isquiotibiales, procedimiento abierto

Reparación de varios tendones isquiotibiales de ambas piernas, procedimiento abierto

Alargamiento del tendón isquiotibial

Alargamiento de varios tendones isquiotibiales en una pierna

Alargamiento de varios tendones isquiotibiales en ambas piernas

Trasplante o transferencia de tendón del muslo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Trasplante o transferencia de varios tendones del muslo

Transferencia del tendón o músculo isquiotibial

Incisión y reparación del cartílago de la rodilla

Reparación de ligamento colateral desgarrado y/o cápsula de la articulación de la rodilla

Reparación de ligamento cruzado desgarrado y/o cápsula de la articulación de la rodilla

Reparación de ligamentos colateral y cruzado desgarrados y/o cápsula de la articulación de la rodilla

Implante de cartílago de la rodilla del paciente en la articulación de la rodilla

Implante de células de cartílago de donante en el hueso de la rodilla, procedimiento abierto

Implante de células de cartílago del paciente en el hueso de la rodilla, procedimiento abierto

Reparación de extremo superior de la tibia en la articulación de la rodilla

Reparación de luxación de la rótula

Reparación de luxación de la rótula

Reconstrucción de luxación de la rótula

Liberación de ligamentos de la articulación de la rodilla, procedimiento abierto

Reconstrucción de ligamentos de la articulación de la rodilla

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reconstrucción de ligamentos de la articulación de la rodilla, procedimiento abierto

Reconstrucción de ligamentos de la articulación de la rodilla, procedimiento abierto

Reparación de grupo muscular sobre la articulación de la rodilla

Incisión de porción trasera de la cápsula de la articulación de la rodilla

Reparación de la rótula

Reparación de la rótula con inserción de prótesis

Reparación de articulación de la rodilla

Reparación de articulación de la rodilla con prótesis en bisagra

Reparación de articulación de la rodilla

Reparación de articulación de la rodilla

Reparación del fémur

Reparación del fémur con inserción de fijación de estabilización

Reparación del fémur con inserción de tornillo

Incisión de corrección de deformidad de tibia superior (previo al cierre de la placa de crecimiento)

Incisión de corrección de deformidad de tibia superior (después del cierre de la placa de crecimiento)

Acortamiento del fémur

Alargamiento del fémur

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Acortamiento y alargamiento del fémur

Reparación de fractura no consolidada del fémur

Reparación de fractura no consolidada del fémur con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación de placa de crecimiento del extremo inferior del fémur superior

Extirpación de placa de crecimiento de ambos huesos de la pierna

Extirpación de placa de crecimiento en el hueso de la pierna y fémur

Extirpación de placa de crecimiento en el hueso de la pierna o fémur

Revisión de un componente de la prótesis total de la articulación de la rodilla

Revisión de los componentes de la prótesis de fémur inferior y tibia de la articulación de la rodilla

Extirpación de prótesis total de la articulación de la rodilla

Fortalecimiento del fémur

Incisión del tejido del compartimento muscular del muslo y/o la rodilla

Incisión del tejido del compartimento muscular del muslo y/o la rodilla con extirpación del músculo y/o nervio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión del tejido varios compartimentos musculares del muslo y/o la rodilla

Incisión del tejido de varios compartimentos musculares del muslo y/o la rodilla con extirpación del músculo y/o nervio

Tratamiento cerrado de fractura de fémur

Tratamiento cerrado de fractura de fémur

Tratamiento cerrado de fractura de fémur con manipulación

Tratamiento cerrado de fractura de fémur con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Tratamiento cerrado de fractura de fémur

Inserción de implante para estabilizar fémur fracturado o placa de crecimiento separada, con acceso a través de la piel

Tratamiento cerrado de fractura de fémur con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Tratamiento abierto de fractura de fémur

Tratamiento abierto de fractura de fémur

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de separación de placa de crecimiento en el extremo del fémur

Tratamiento cerrado de separación de placa de crecimiento en el extremo del fémur con manipulación

Tratamiento abierto de separación de placa de crecimiento en el extremo del fémur

Tratamiento cerrado de fractura de rótula

Tratamiento abierto de fractura de rótula con inserción de implante y/o extracción de rótula

Tratamiento cerrado de fractura de tibia

Tratamiento cerrado de fractura de tibia con tracción

Tratamiento abierto de fractura de tibia

Tratamiento abierto de fractura de tibia

Tratamiento cerrado de fractura de tibias

Tratamiento abierto de fractura de tibias

Tratamiento cerrado de luxación de rodilla

Tratamiento cerrado de luxación de rodilla con anestesia

Tratamiento abierto de luxación de rodilla

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de luxación de rodilla

Tratamiento abierto de luxación de rodilla

Tratamiento cerrado de luxación de rótula

Tratamiento cerrado de luxación de rótula con anestesia

Tratamiento abierto de luxación de rótula

Alineamiento de la articulación de la rodilla con anestesia

Fusión de la rodilla

Amputación de muslo a través del fémur

Amputación de muslo a través del fémur

Amputación de muslo a través del fémur, procedimiento abierto

Amputación de muslo a través del fémur

Reamputación de muslo a través del fémur

Desprendimiento de la rodilla

Procedimiento en el muslo o la rodilla

Incisión de tejido de los compartimentos musculares frontales y/o laterales de la parte inferior de la pierna

Incisión de tejido de los compartimentos musculares traseros de la parte inferior de la pierna

Incisión de tejido de los compartimentos musculares laterales y/o traseros de la parte inferior de la pierna

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en la parte inferior de la pierna o tobillo

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) infectado de la pierna o el tobillo

Incisión de tendón de Aquiles, con acceso a través de la piel, con anestesia local

Incisión de tendón de Aquiles, con acceso a través de la piel, que requiere anestesia local

Incisión del hueso de la pierna o el tobillo

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño del tobillo

Liberación de la cápsula de la articulación del tobillo

Biopsia de tejido blando de la pierna o el tobillo

Biopsia de tejido o músculo de la parte inferior de la pierna o el tobillo

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 5 centímetros) de la pierna o el tobillo

Extirpación de neoplasia de tejido (5 centímetros o más) de la pierna o el tobillo

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) debajo de la piel de la pierna o el tobillo

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 5 centímetros) de la pierna o el tobillo

Exploración de la articulación del tobillo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de membrana que cubre la articulación del tobillo

Extirpación de membrana que cubre la articulación y tendón del tobillo

Extirpación de neoplasia de la pierna y/o membrana o cápsula tendón del tobillo

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) debajo de la piel de la pierna o el tobillo

Extirpación de neoplasia de músculo (5 centímetros o más) de la pierna o el tobillo

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia de cualquiera de los huesos de la parte inferior de la pierna

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia de cualquiera de los huesos de la parte inferior de la pierna con injerto óseo derivado del paciente

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia de cualquiera de los huesos de la parte inferior de la pierna con injerto óseo de donante

Extirpación parcial de la tibia

Extirpación parcial del hueso de la pierna

Extirpación de neoplasia en la tibia

Extirpación de neoplasia en el hueso de la pierna

Extirpación de neoplasia en el hueso del talón

Inyección para imagen radiográfica del tobillo

Reparación de rotura del tendón de Aquiles, procedimiento abierto o a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de rotura del tendón de Aquiles con injerto, procedimiento abierto o a través de la piel

Reparación de rotura del tendón de Aquiles

Reparación de defecto de tejido de la pierna

Reparación de tendón de la pierna

Reparación de luxación de tendones de la parte inferior de la pierna

Reparación de luxación de tendones de la parte inferior de la pierna

Liberación de tendón de la pierna o el tobillo

Liberación de varios tendones de la pierna o el tobillo

Alargamiento o acortamiento de tendón de la pierna o el tobillo

Alargamiento o acortamiento de varios tendones de la pierna o el tobillo

Alargamiento del músculo de la pantorrilla

Trasplante de tendón y reconducción de músculo en la parte inferior de la pierna o el tobillo

Trasplante de tendón profundo con reconducción de músculo en la parte inferior de la pierna o el tobillo

Trasplante de tendón y reconducción de músculo en la parte inferior de la pierna o el tobillo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de disrupción del ligamento colateral del tobillo

Reparación de disrupción de ambos ligamentos colaterales del tobillo

Reparación de disrupción del ligamento colateral del tobillo

Reparación de articulación del tobillo

Reparación de articulación del tobillo con prótesis

Reparación de articulación del tobillo con revisión de prótesis

Extracción de implante del tobillo

Incisión de la tibia

Incisión de hueso de la pierna

Incisión de la tibia y los huesos exteriores de la parte inferior de la pierna

Inserción de tornillo en la tibia

Alargamiento o acortamiento de los huesos de la parte inferior de la pierna

Reparación de fractura no consolidada de la tibia

Reparación de tibia no consolidada con injerto de tibia

Reparación de tibia no consolidada con injerto de la cadera o de otro hueso

Unión de huesos de la parte inferior de la pierna para reparar hueso no consolidado

Reparación de tibia no consolidada con inserción de implante

Reparación de nonunión congénita de la tibia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Raspado o engrampado de placa de crecimiento de la tibia, procedimiento abierto

Raspado o engrampado de placa de crecimiento de hueso de la pierna, procedimiento abierto

Raspado o engrampado de placas de crecimiento de huesos de las piernas, procedimiento abierto

Raspado o engrampado de placas de crecimiento en los huesos superior e inferior de la pierna

Raspado o engrampado de placas de crecimiento en el fémur inferior y los huesos superior e inferior de la pierna

Inserción de implante en la tibia

Tratamiento cerrado de fractura de tibia

Tratamiento cerrado de fractura de tibia con manipulación

Inserción de implante en tibia fracturada, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de la tibia con placa o tornillos

Tratamiento de fractura de tibia

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de tobillo con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

Tratamiento abierto de fractura de tobillo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de fractura de articulación que soporta el peso más bajo de la tibia

Tratamiento cerrado de fractura de articulación que soporta el peso más bajo de la tibia con tracción

Tratamiento abierto de fractura de articulación que soporta el peso más bajo de la fíbula (hueso más pequeño de la parte inferior de la pierna)

Tratamiento abierto de fractura de articulación que soporta el peso más bajo de la tibia

Tratamiento abierto de fractura de articulación que soporta el peso más bajo de la parte inferior de ambas piernas

Tratamiento abierto de desgarro de ligamento en la articulación del tobillo

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación de la rodilla

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación de la rodilla con anestesia

Tratamiento abierto de luxación de la articulación de la rodilla

Tratamiento cerrado de luxación de tobillo

Tratamiento cerrado de luxación de tobillo con anestesia

Tratamiento abierto de luxación de tobillo

Tratamiento abierto de luxación con reparación o implante interno o externo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manipulación del tobillo con anestesia general

Fusión de la articulación del tobillo, procedimiento abierto

Fusión de huesos delanteros de la pierna en la articulación de la rodilla o el tobillo

Amputación de ambos huesos de la parte inferior de la pierna

Amputación de la pierna

Amputación de la pierna, procedimiento abierto

Amputación de la pierna

Reamputación de la pierna

Amputación del pie en el tobillo

Amputación del pie en el tobillo

Incisión de tejido de los compartimentos musculares delanteros y/o laterales de la parte inferior de la pierna con extirpación de músculo y/o nervio

Incisión de tejido de los compartimentos musculares posteriores de la parte inferior de la pierna con extirpación de músculo y/o nervio

Incisión de tejido de los compartimentos musculares delanteros tales y/o laterales y posteriores de la parte inferior de la pierna con extirpación de músculo  
Procedimiento en la pierna o el tobillo

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de saco lleno de líquido (bursa) del pie

Drenaje de varios sacos llenos de líquido (bursa) del pie

Incisión del hueso del pie

Incisión de los tejidos del compartimento muscular del pie y/o dedo del pie

Reparación de tendón del dedo del pie, con acceso a través de la piel

Reparación de varios tendones de dedos del pie, con acceso a través de la piel

Incisión del hueso del pie en la articulación del tobillo con exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño del pie

Exploración, drenaje o extracción de cuerpo extraño de articulación de dedo del pie

Liberación de nervio entre tejido y hueso del pie

Extirpación de neoplasia de tejido (1.5 centímetros o más) debajo de la piel del pie o dedo del pie

Extirpación de neoplasia de músculo (1.5 centímetros o más) del pie o dedo del pie

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 1.5 centímetros) debajo de la piel de del pie o dedo del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de músculo (menos de 1.5 centímetros) del pie o dedo del pie

Extirpación de neoplasia de tejido (menos de 3 centímetros) del pie o dedo del pie

Extirpación de neoplasia de tejido (3 centímetros o más) del pie o dedo del pie

Biopsia del hueso del pie

Biopsia del hueso del pie

Biopsia de articulación de dedo del pie

Extirpación de nervio de músculo del pie

Extirpación parcial de tejido en la planta del pie

Extirpación de tejido en la planta del pie

Extirpación de membrana de la articulación del hueso del pie en la articulación del tobillo

Extirpación de membrana de la articulación en la primera articulación de dedo del pie

Extirpación de neoplasia fibrosa de nervio entre los dedos del pie

Extirpación de tendón del pie

Extirpación de tendón del pie

Extirpación de neoplasia del tendón que cubre la cápsula de la articulación del pie

Extirpación de neoplasia del tendón que cubre la cápsula de la articulación de los dedos del pie

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del talón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del talón o raspado de quiste o neoplasia ósea del talón del pie con injerto del hueso de la cadera u

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del talón con injerto óseo de donante

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del tobillo

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del tobillo o raspado de quiste o neoplasia ósea del talón del pie con injerto del hueso de la cadera u

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia del hueso del pie con injerto óseo de donante

Extirpación o raspado de quiste o neoplasia ósea de los dedos del pie

Extirpación de juanete en la quinta articulación de dedo del pie

Extirpación de hueso en la quinta articulación de dedo del pie

Extirpación de huesos en la segunda, tercera o cuarta articulaciones del dedo del pie

Extirpación de hueso del pie en la quinta articulación de dedo del pie

Extirpación de varios huesos del pie

Extirpación de huesos anormales de la articulación del tobillo

Extirpación de hueso del talón

Extirpación de neoplasia en el espolón del talón

Extirpación parcial de hueso del pie o talón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de hueso del pie o talón  
Extirpación parcial de hueso de dedo del pie  
Extirpación de hueso en la base del dedo del pie  
Extirpación de hueso de la articulación del tobillo  
Extirpación de hueso del pie  
Extirpación de dedo del pie

Extirpación parcial de articulaciones de huesos de dedos del pie  
Extirpación parcial de articulación de dedo del pie

Extirpación amplia de neoplasia ósea, parte media del pie  
Extirpación de neoplasia ósea del pie  
Extirpación de neoplasia ósea dedo del pie

Extracción de cuerpo extraño de tejido del pie, con acceso por debajo de la piel

Extracción de cuerpo extraño de tejido del pie

Extracción de cuerpo extraño de tejido del pie  
Reparación de tendón del pie  
Liberación de tendón del pie

Liberación de varios tendones del pie  
Liberación de tendón del pie

Liberación de varios tendones del pie

Incisión para alargar tendones del pie, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión para alargar tendón del pie, procedimiento abierto

Incisión para liberar tendón del pie, procedimiento abierto

Avance de tendón del tobillo con extirpación de hueso de la articulación del tobillo

Incisión para liberar tendón del músculo del pie

Incisión para liberar tejido y músculo de la planta del pie

Incisión de la cápsula de la articulación del tobillo para corregir deformidad del pie

Corrección de deformidad del pie con incisión de la cápsula de la articulación del tobillo y alargamiento del tendón

Corrección de deformidad del pie con incisión de la cápsula de la articulación del tobillo y alargamiento de los tendones

Liberación de la cápsula de la articulación del tobillo

Incisión de la cápsula de la articulación del pie o el dedo del pie

Incisión de la cápsula de la articulación de dedo del pie

Creación de espacio interdigital entre los dedos del pie

Corrección de deformidad de articulación de dedo del pie

Corrección de deformidad de la quinta articulación del dedo del pie

Extirpación de espolón del talón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Corrección de deformidad del primer hueso largo en la articulación de dedo del pie

Corrección de juanete

Incisión para reparar el hueso del talón

Incisión para reparar el hueso de la articulación del tobillo

Incisión para corregir huesos del pie o el tobillo

Incisión para corregir huesos del pie o tobillo con injerto óseo derivado del paciente

Incisión para enderezar hueso del dedo gordo del pie

Incisión para enderezar hueso del dedo gordo del pie con injerto óseo derivado del paciente

Incisión para enderezar hueso de dedo del pie

Incisión para enderezar huesos de dedos del pie

Incisión para enderezar hueso del dedo gordo del pie

Incisión para enderezar hueso de dedo del pie

Reconstrucción de deformidad angular del tejido blando de dedo del pie

Extirpación de hueso pequeño debajo de hueso largo del pie en la articulación de dedo del pie

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de hueso no consolidado del pie

Reparación de hueso no consolidado del pie

Reconstrucción de dedo del pie anormal

Reconstrucción de dedo del pie anormal

Reconstrucción de dedos del pie adicionales

Extirpación de deformidad congénita de espacio interdigital en los dedos del pie

Reconstrucción de pie con deformidad congénita

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del talón

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del talón con manipulación

Inserción de implante en hueso del talón fracturado, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de hueso del talón

Tratamiento abierto de fractura de hueso del talón con injerto

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la articulación del tobillo

Tratamiento cerrado de fractura de hueso de la articulación del tobillo con manipulación

Inserción de implante en fractura de la articulación del tobillo, con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de hueso del talón

Implante de células de cartílago de donante en articulación del pie con injertos, procedimiento abierto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento abierto de hueso del pie

Tratamiento abierto de hueso del pie

Inserción de implante en fractura de la articulación del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de hueso del pie

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del pie

Tratamiento cerrado de fractura del pie con manipulación

Inserción de implante en fractura de hueso del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura de hueso del pie

Tratamiento cerrado de fractura del dedo gordo del pie

Tratamiento cerrado de fractura del dedo gordo del pie con manipulación

Inserción de implante en fractura del dedo gordo del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de fractura del dedo gordo del pie

Tratamiento cerrado de fractura de dedo del pie

Tratamiento cerrado de fractura de dedo del pie con manipulación

Tratamiento abierto de fractura de dedo del pie

Tratamiento cerrado de fractura de hueso del pie

Tratamiento abierto de fractura de hueso del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de luxación de hueso de la articulación del tobillo

Tratamiento cerrado de luxación del hueso de la articulación del tobillo con anestesia

Inserción de implante en luxación de articulación del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de la articulación del pie

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación del pie

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación del pie con anestesia

Inserción de implante en luxación de articulación del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de la articulación del pie

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación del pie

Tratamiento cerrado de luxación de la articulación del pie con anestesia

Inserción de implante en luxación de articulación del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de la articulación del pie

Tratamiento cerrado de luxación de hueso del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento cerrado de luxación de hueso del pie con anestesia

Inserción de implante en luxación de hueso del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación del hueso del pie

Tratamiento cerrado de luxación de articulación de dedo del pie

Tratamiento cerrado de luxación de articulación de dedo del pie con anestesia

Inserción de implante en luxación de articulación del pie con manipulación, con acceso a través de la piel

Tratamiento abierto de luxación de articulación de dedo del pie

Fusión de la articulación del tobillo

Fusión de la articulación del tobillo

Fusión de la articulación del pie

Fusión de varias articulaciones del pie

Fusión de varias articulaciones del pie

Fusión de la articulación del pie

Fusión de la articulación del pie

Fusión del dedo gordo del pie

Fusión del dedo gordo del pie

Fusión del dedo gordo del pie

Amputación del pie

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Terapia con ondas de choque con anestesia en la planta del pie guiada por ultrasonido

Procedimiento en pie o dedo del pie

Aplicación de yeso del torso tipo halo

Aplicación de yeso del torso tipo camisa

Aplicación de yeso del torso tipo camisa incluida la cabeza

Aplicación de yeso del torso desde los hombros a la cadera

Aplicación de yeso del torso desde los hombros a la cadera incluida la cabeza

Aplicación de yeso del torso desde los hombros a la cadera incluido un muslo

Aplicación de yeso del torso desde los hombros a la cadera incluidos ambos muslos

Aplicación de yeso con forma de ocho

Aplicación de yeso en espiga en los hombros

Aplicación de yeso tipo Velpeu

Aplicación de yeso, del hombro a la mano (brazo largo)

Aplicación de yeso, del codo al dedo (brazo corto)

Aplicación de yeso de la mano y extremo inferior del antebrazo

Aplicación de yeso al dedo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de férula tipo brazo largo (desde el hombro hasta la mano)

Aplicación de férula no movable, tipo brazo corto (desde el antebrazo hasta la mano)

Aplicación de férula movable, tipo brazo en bisagra (desde el antebrazo hasta la mano)

Aplicación de férula no movable, en bisagra al dedo

Aplicación de férula movable, en bisagra al dedo

Vendaje del tórax

Vendaje del hombro

Vendaje del codo o la muñeca

Vendaje de la mano o el dedo

Aplicación de yeso tipo espiga en la cadera a una pierna

Aplicación de yeso tipo espiga en la cadera, espiga en cadera en una pierna y media o ambas piernas

Aplicación de yeso tipo pierna larga (desde el muslo hasta los dedos del pie)

Aplicación de yeso tipo pierna larga (desde el muslo hasta los dedos del pie), con taco o de tipo ambulatorio

Aplicación de ortesis de escayola tipo pierna larga

Aplicación de yeso en cilindro (del muslo al tobillo)

Aplicación de yeso tipo pierna corta (desde debajo de la rodilla a los dedos del pie)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de yeso tipo pierna larga (del muslo a los dedos del pie), tipo bota o ambulatorio

Aplicación de yeso de soporte de tendón de la rótula

Agregado de taco a un yeso previamente aplicado

Aplicación de yeso rígido de pierna de contacto total

Aplicación de yeso para pie equinovaro tipo pierna larga o corta

Aplicación de férula tipo pierna larga (desde el muslo hasta el tobillo o los dedos del pie)

Aplicación de férula tipo pierna corta (desde la pantorrilla hasta el pie)

Vendaje de la cadera

Vendaje de la rodilla

Vendaje del tobillo y/o el pie

Vendaje de los dedos del pie

Vendaje, bota Unna

Aplicación de sistema de compresión de herida venosa en la parte inferior de la pierna, debajo de la rodilla, incluido el tobillo y el pie

Aplicación de sistema de compresión de herida venosa en muslo y parte inferior de la pierna

Aplicación de sistema de compresión de herida venosa en la parte superior del brazo y antebrazo

Aplicación de sistema de compresión de herida venosa en la parte superior del brazo, antebrazo, mano y dedos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción o corte de yeso manopla, bota o del torso

Extracción o corte de yeso del brazo o la pierna completos

Extracción o corte de yeso del hombro, en espiga de la cadera o tipo camisa

Reparación de yeso tipo espiga, del torso o tipo camisa

Exposición de la superficie cutánea mediante la creación de una apertura en el yeso

Formación de cuña en el yeso

Formación de cuña en el yeso para pie equinovaro

Procedimiento de enyesado o vendaje

Examen de diagnóstico de la articulación del maxilar con endoscopio

Examen de la articulación del maxilar con endoscopio

Examen de diagnóstico del hombro con endoscopio

Incisión de la cápsula de la articulación del hombro con endoscopio

Reparación de cartílago de la glena del hombro con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto del hombro con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la articulación del hombro con endoscopio

Extirpación de la membrana completa de la articulación del hombro con endoscopio

Extirpación del tejido de la articulación del hombro con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación amplia del tejido de la articulación del hombro con endoscopio

Extirpación parcial de la clavícula en el hombro con endoscopio

Liberación o extirpación del tejido cicatricial del hombro con endoscopio

Lijado del hueso del hombro con endoscopio

Reparación de manguito rotador del hombro con endoscopio

Reparación de tendón del bíceps del hombro con endoscopio

Examen de diagnóstico de la articulación del codo con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto del codo con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la articulación del codo con endoscopio

Extirpación de la membrana completa de la articulación del codo con endoscopio

Extirpación de tejido del codo o cartílago deshilachado con endoscopio

Extirpación de tejido del codo o cartílago deshilachado de todos los compartimentos de la articulación con endoscopio

Examen de diagnóstico de la muñeca con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de diagnóstico de la muñeca con endoscopio por infección, irrigación y drenaje

Extirpación parcial de la membrana de la articulación de la muñeca con endoscopio

Extirpación de la membrana de la articulación de la muñeca con endoscopio

Extirpación o reparación de la membrana de la articulación de la muñeca con endoscopio

Inserción de implante interno con endoscopio para tratar una fractura de muñeca

Liberación de ligamento de la muñeca con endoscopio

Tratamiento de fracturas de la articulación de la rodilla con ayuda de un endoscopio

Tratamiento de fracturas de la articulación de la rodilla con ayuda de un endoscopio con fijación

Tratamiento de fractura del hueso de la pierna con ayuda de un endoscopio

Tratamiento de fractura del hueso de la pierna con ayuda de un endoscopio

Examen de diagnóstico de la cadera con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto de la articulación de la cadera con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o lijado del cartílago de la articulación de la cadera con endoscopio

Extirpación de la membrana de la articulación de la cadera con endoscopio

Injertos de cartílago derivado del paciente en la articulación de la rodilla con endoscopio

Injerto de cartílago de donante en la articulación de la rodilla con endoscopio

Injerto de cartílago de articulación de la rodilla con endoscopio

Examen de diagnóstico de la rodilla con endoscopio

Irrigación y drenaje de la articulación de la rodilla por infección con endoscopio

Liberación de ligamentos de la cara externa de la articulación de la rodilla con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto de la articulación de la rodilla con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la articulación de la rodilla con endoscopio

Extirpación de la membrana de la articulación de dos o más compartimentos de la articulación de la rodilla con endoscopio

Extirpación o lijado del cartílago de la articulación de la rodilla con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de la articulación de la rodilla con endoscopio

Extirpación de ambos cartílagos de la rodilla con endoscopio

Extirpación de un cartílago de la rodilla con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla y extirpación de tejido cicatricial con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla con injerto óseo con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla con injerto óseo con endoscopio

Reparación de la articulación de la rodilla con injerto óseo e implante con endoscopio

Reparación del ligamento cruzado anterior de la rodilla asistida por endoscopio

Reparación del ligamento cruzado posterior de la rodilla asistida por endoscopio

Extirpación del defecto óseo de la tibia y/o el tobillo con endoscopio

Extirpación y reparación de defecto óseo importante de la tibia y/o el tobillo con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tejido fibroso del pie con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto de tobillo con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la articulación del tobillo con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la articulación del tobillo con endoscopio

Extirpación de tejido de la articulación del tobillo necrosado o infectado con endoscopio

Fusión de la articulación del tobillo con endoscopio

Biopsia de la membrana de la articulación del dedo con endoscopio

Extirpación de tejido de la articulación del dedo necrosado o infectado con endoscopio

Tratamiento de ligamento de la articulación del dedo desplazado con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o suelto de la articulación del tobillo en los huesos del talón con endoscopio

Extirpación de la membrana de la articulación del dedo con endoscopio

Extirpación de tejido de la articulación del pie necrosado o infectado con endoscopio

Fusión de la articulación del pie con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reconstrucción del acetábulo y reparación del fémur con endoscopio

Reconstrucción del acetábulo con endoscopio

Extirpación o lijado del cartílago del acetábulo de la articulación de la cadera con endoscopio

Procedimiento en la articulación con endoscopio

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en la nariz

Drenaje de absceso o acumulación de sangre en el cartílago nasal

Biopsia de la membrana de la nariz

Extirpación de pólipos de la nariz

Extirpación de pólipos de la nariz

Extirpación o destrucción de neoplasia en la nariz

Extirpación o destrucción de neoplasia en la nariz

Extirpación o raspado de piel en la nariz

Extirpación de neoplasia en la piel y tejido en la nariz

Extirpación de neoplasia debajo del hueso propio de la nariz o cartílago

Extirpación de fosa nasal

Extirpación de fosa nasal

Extirpación parcial de la nariz

Extirpación de la nariz

Inyección de fármaco en las fosas nasales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Irrigación y drenaje del seno

Inserción de implante para cerrar fosa nasal

Extracción de cuerpo extraño de la nariz

Extracción de cuerpo extraño de la nariz con anestesia

Extracción con incisión de cuerpo extraño de la nariz

Remodelado de la punta de la nariz

Remodelado de hueso, cartílago o la punta de la nariz

Remodelado del cartílago óseo que divide las fosas nasales

Revisión para remodelar la nariz o la punta de la nariz luego de reparación previa

Revisión para remodelar el hueso propio de la nariz luego de reparación previa

Revisión para remodelar el hueso propio de la nariz y la punta de la nariz luego de reparación previa

Reparación de defecto nasal congénito para alargar la punta de la nariz

Reparación de defecto nasal congénito con alargamiento de la punta de la nariz

Ensanchado de fosa nasal

Remodelado del cartílago nasal

Reconstrucción para crear pasaje nasal

Reconstrucción para crear pasaje nasal

Liberación de tejido cicatricial nasal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de conducto de drenaje anormal entre ambos senos paranasales

Reparación de conducto de drenaje anormal entre la boca y la cavidad nasal

Reparación de membrana mucosa de la fosa nasa con injerto

Reparación de aperturas del cartílago nasal

Destrucción de tejido blando de las fosas nasales

Destrucción de tejido blando de las fosas nasales

Control simple de sangrado nasal

Control complejo de sangrado nasal

Control de sangrado nasal e inserción de compresa

Control de sangrado nasal e inserción de compresa

Ligadura de arteria para controlar sangrado nasal

Ligadura de arteria para controlar sangrado nasal

Fractura terapéutica de las fosas nasales

Procedimiento nasal

Irrigación de seno paranasal

Irrigación de seno paranasal

Incisión de seno paranasal

Incisión de seno paranasal

Extirpación de neoplasias en seno paranasal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión a través del seno en el hueso malar para llegar a los nervios y vasos sanguíneos

Incisión de seno paranasal

Extirpación de pólipos nasales

Incisión de seno paranasal

Incisión de seno paranasal de un lado de la cara

Inserción de material para detener crecimiento de membrana del seno paranasal

Inserción de material para detener crecimiento de membrana del seno paranasal

Inserción de material para detener crecimiento de membrana del seno paranasal

Inserción de material para detener crecimiento de membrana del seno paranasal

Incisión de seno paranasal con colocación de injerto óseo

Incisión de seno paranasal con colocación de injerto óseo

Extirpación de tejido enfermo o neoplasias en varios senos paranasales de un lado de la cara

Extirpación parcial seno paranasal

Extirpación de seno paranasal

Extirpación de seno paranasal

Extirpación de seno paranasal

Extirpación de seno paranasal y hueso orbitario

Examen de diagnóstico de fosas nasales con endoscopio

Examen de fosa nasal y seno paranasal con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de fosas nasales y seno paranasal con endoscopio a través de punción del seno paranasal

Biopsia o extirpación de pólipo o tejido nasal con endoscopio

Control de sangrado nasal con endoscopio

Incisión del conducto lagrimal con endoscopio

Extirpación de fosas nasales con endoscopio

Extirpación parcial de seno paranasal con endoscopio

Extirpación de seno paranasal con endoscopio

Incisión de seno paranasal con endoscopio

Extirpación de tejido de seno paranasal con endoscopio

Exploración de seno paranasal con endoscopio

Incisión de seno paranasal con endoscopio

Extirpación de tejido de seno paranasal con endoscopio

Reparación de fuga de líquido espinal en seno paranasal con endoscopio

Reparación de fuga de líquido espinal en seno paranasal con endoscopio

Descompresión de hueso orbitario con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Descompresión de hueso orbitario con endoscopio

Descompresión de hueso orbitario y liberación de nervio óptico con endoscopio

Dilatación de seno paranasal con endoscopio

Dilatación de seno paranasal con endoscopio

Dilatación de seno paranasal con endoscopio

Procedimiento de seno accesorio

Extirpación de neoplasia en cuerdas vocales o sujeción de cartílago

Incisión en la glotis para diagnóstico

Extirpación de la glotis

Extirpación de la glotis, músculo, nódulos linfáticos y glándulas

Extirpación de la glotis

Extirpación de la glotis, músculo, nódulos linfáticos y glándulas

Extirpación parcial de la glotis

Extirpación de la glotis, garganta, músculo, nódulos linfáticos y glándulas

Extirpación de la glotis y garganta, músculo, nódulos linfáticos y glándulas con reconstrucción de defecto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o reparación del cartílago de la glotis

Extirpación del cartílago que sujeta la lengua

Inserción de emergencia de tubo respirador en el cartílago de la tráquea con endoscopio

Cambio de tubo respirador en la tráquea en el cuello

Examen de diagnóstico de la glotis con endoscopio

Biopsia de la glotis con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño de la glotis con endoscopio

Extirpación de neoplasia de la glotis con endoscopio

Inyección en las cuerdas vocales con endoscopio

Aspiración de la glotis con endoscopio

Examen de diagnóstico de la glotis con endoscopio, neonato

Examen de diagnóstico de la glotis con endoscopio

Examen de diagnóstico de la glotis con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Inserción de dispositivo para cerrar apertura en la glotis con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación de la glotis con endoscopio

Dilatación de la glotis con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño de la glotis con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño de la glotis con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Biopsia de la glotis con endoscopio

Biopsia de la glotis con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Extirpación de neoplasia en la lengua y/o separación de las cuerdas vocales con endoscopio

Extirpación de neoplasia en la lengua y/o separación de las cuerdas vocales con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Extirpación de neoplasias en las cuerdas vocales con reparación con colgajo tisular con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Extirpación de neoplasias en las cuerdas vocales con reparación con colgajo tisular con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Extirpación de cartílago que sujeta la glotis con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de cartílago que sujeta la glotis con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Inyección de las cuerdas vocales con endoscopio

Inyección de las cuerdas vocales con endoscopio con microscopio o telescopio quirúrgico

Examen de diagnóstico de la glotis con endoscopio flexible

Biopsia de la glotis con endoscopio flexible

Extracción de cuerpo extraño de la glotis con endoscopio flexible

Extirpación de neoplasia de la glotis con endoscopio flexible

Examen para evaluar el movimiento de colgajos de las cuerdas vocales con endoscopio

Reparación de defecto congénito en las cuerdas vocales

Liberación de cartílago en la glotis

Incisión en la glotis para reparar fractura de cartílago en la tiroides

Reparación de separación en el cartílago de la glotis

Reparación general de la glotis

Reubicación de nervio y músculo para restaurar la función de la glotis

Separación de nervio de un lado de la glotis

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Procedimiento en la glotis

Apertura de la tráquea a través del cuello para inserción de tubo respirador

Apertura de la tráquea a través del cuello para inserción de tubo respirador, paciente menor de 2 años

Apertura quirúrgica de emergencia de la tráquea a través del cuello para inserción de tubo respirador

Apertura quirúrgica de emergencia de la tráquea para inserción de tubo respirador

Creación de apertura permanente de la tráquea para respirar

Creación de apertura de la tráquea y con inserción de prótesis de habla

Punción del cartílago del cuello y la tráquea para aspiración y/o inyección, con acceso a través de la piel

Revisión de apertura permanente de la tráquea para respirar

Revisión de apertura permanente de la tráquea para respirar

Examen de la tráquea y las vías aéreas pulmonares a través de apertura permanente de la piel en la tráquea con endoscopio

Ultrasonido de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de diagnóstico de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Examen de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Irrigación y aspiración de las vías aéreas pulmonares para obtener células con endoscopio

Biopsia de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Inserción de marcadores para radioterapia en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Navegación asistida por computadora y asistida por imágenes de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Biopsia de un lóbulo del pulmón con endoscopio

Biopsia con aguja del cartílago de la tráquea, vías aéreas y/o pulmón con endoscopio

Tratamiento de fractura del cartílago de la tráquea o dilatación del cartílago de la tráquea con endoscopio

Inserción de stents en la tráquea con endoscopio

Biopsia del pulmón con endoscopio

Biopsia con aguja del pulmón con endoscopio

Examen de las vías aéreas pulmonares con reparación de fuga de aire con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de cuerpo extraño de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Inserción de stents en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Inserción de stent en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Revisión de stent previamente insertado en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Extirpación de neoplasia de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Destrucción de neoplasia o estrechamiento de vía aérea pulmonar con endoscopio

Inserción de catéteres para administración de radiación en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Aspiración de secreción pulmonar de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Aspiración de secreción pulmonar de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Evaluación de fuga de aire, tamaño de vía aérea, e inserción de válvulas bronquiales en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Extirpación de válvulas bronquiales de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Extirpación de válvulas bronquiales de las vías aéreas pulmonares con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de fuga de aire, tamaño de vía aérea, e inserción de válvulas bronquiales en las vías aéreas pulmonares con endoscopio

Reparación térmica de vías aéreas pulmonares con endoscopio

Reparación térmica de vías aéreas pulmonares con endoscopio

Inserción de catéter en vía aérea pulmonar para biopsia con cepillo

Inserción de catéter para aspiración de secreciones

Inserción de catéter en la tráquea y vías aéreas pulmonares para extraer secreciones en pie de la cama con endoscopio

Inserción en la tráquea de alambre con aguja, dilatador, stent o tubo para administración de oxígeno

Reparación del cartílago de la tráquea

Creación de conducto de drenaje desde la garganta a la tráquea

Reparación de cartílago de la tráquea mediante inserción de férula o injerto

Reparación a través del tórax de la parte superior del esternón

Reparación de vías aéreas pulmonares

Reparación de área estrechada en vías aéreas pulmonares

Reparación de área estrechada en cartílago de la tráquea

Reparación de área estrechada en cartílago de la tráquea

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia en el cartílago de la tráquea

Extirpación de neoplasia en el cartílago de la tráquea, procedimiento abierto

Sutura de herida o lesión en el cartílago de la tráquea

Sutura de herida o lesión en el cartílago de la tráquea

Cierre de apertura permanente en la tráquea o conducto de drenaje anormal

Reparación plástica y cierre de apertura permanente en la tráquea o conducto de drenaje anormal

Revisión de cicatriz de apertura permanente en la tráquea

Procedimiento en la tráquea o vías aéreas pulmonares

Extirpación de costilla con creación de conducto para drenaje de material infectado

Extirpación de costilla con creación de conducto con colgajo abierto para drenaje de material infectado del pulmón

Apertura del tórax con biopsia de acumulación de líquido en un pulmón

Apertura del tórax con biopsia de neoplasias en un pulmón

Apertura en el tórax con biopsia de la membrana del pulmón

Incisión y exploración de la cavidad torácica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de desgarro traumático del pulmón y/o control del sangrado

Incisión de la cavidad torácica por complicación luego de cirugía

Apertura en el tórax con liberación de la membrana del pulmón

Apertura en el tórax con extirpación de quistes en el pulmón

Extirpación de saco de aire del pulmón

Extracción de cuerpo extraño o depósito de proteínas coaguladas en la membrana del pulmón

Extracción de cuerpo extraño del pulmón

Masaje del músculo cardíaco a través de la cavidad torácica

Drenaje de material o quiste del pulmón, procedimiento abierto

Creación de cicatriz en la superficie del pulmón

Extirpación de la membrana del pulmón para expansión pulmonar

Extirpación parcial de la membrana del pulmón para expansión pulmonar

Extirpación de la membrana de la cavidad torácica

Extirpación de la cavidad torácica y membrana del pulmón

Biopsia con aguja de la membrana del pulmón, con acceso a través de la piel

Biopsia con aguja del tejido pulmonar o torácico, con acceso a través de la piel

Extirpación de pulmón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de pulmón y parte del cartílago de la tráquea

Extirpación de pulmón y membrana de la cavidad torácica

Extirpación de un lóbulo del pulmón

Extirpación de dos lóbulos del pulmón

Extirpación de un segmento de tejido pulmonar

Extirpación de parte de tejido pulmonar y segmento de las vías aéreas pulmonares

Extirpación del resto del pulmón luego de una cirugía previa

Extirpación de un segmento del pulmón para reducir el volumen del pulmón

Reparación de las vías aéreas pulmonares con extirpación de segmento del pulmón

Extirpación de neoplasia en el pulmón y la pared torácica

Extirpación de neoplasia en el pulmón y reparación de la pared torácica

Apertura en el tórax con extirpación parcial de tejido pulmonar

Apertura en el tórax con extirpación parcial de tejido pulmonar

Extirpación parcial de tejido pulmonar para examen de diagnóstico

Extirpación de material infectado entre el pulmón y la pared torácica

Inserción de catéter permanente para drenaje de líquido del pulmón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de líquido acumulado entre el pulmón y la cavidad torácica, procedimiento abierto

Extracción de catéter tunelizado de la membrana del pulmón

Inserción de dispositivos en la cavidad torácica para asistencia para radioterapia, con acceso a través de la piel

Extracción de líquido de la cavidad torácica

Extracción de líquido de la cavidad torácica asistida por imágenes

Extracción de líquido de la cavidad torácica con inserción de catéter permanente, con acceso a través de la piel

Extracción de líquido de la cavidad torácica con inserción de catéter permanente asistida por imágenes, con acceso a través de la piel

Instilación con catéter de agente en la superficie pulmonar

Instilaciones de catéter de agente en la membrana del pulmón para deshacer tejido cicatricial

Instilaciones de catéter de agente en la membrana del pulmón para deshacer tejido cicatricial

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de diagnóstico de los pulmones, pericardio, cavidad torácica media, o membrana del pulmón con endoscopio

Biopsia del saco que cubre el corazón con endoscopio

Biopsia de tejido en la parte media del tórax con endoscopio

Biopsia de la acumulación de líquido en un pulmón con endoscopio

Biopsia de neoplasias en un pulmón con endoscopio

Biopsia de la membrana del pulmón con endoscopio

Adhesión de las membranas del pulmón con endoscopio

Extirpación parcial de la membrana de la cavidad torácica y pulmón con endoscopio

Extirpación de completa de la membrana interior de la cavidad torácica y pulmón con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño de la membrana de la cavidad torácica con endoscopio

Control de sangrado en el tórax con endoscopio

Extirpación de saco de aire del pulmón con endoscopio

Extirpación de membrana del pulmón con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de coágulo de sangre o cuerpo extraño del saco que recubre el corazón con endoscopio

Creación de apertura o extirpación parcial del saco que cubre el corazón con endoscopio

Extirpación de quiste o neoplasia del saco que recubre el corazón con endoscopio

Extirpación de quiste o neoplasia del saco de la parte media de la cavidad torácica con endoscopio

Examen del pulmón con extirpación de lóbulo del pulmón con endoscopio

Extirpación de nervios de la cavidad torácica con endoscopio

Reparación del esófago con endoscopio

Extirpación parcial del tejido de un pulmón con endoscopio

Extirpación parcial de tejido pulmonar con endoscopio

Extirpación parcial de tejido pulmonar con endoscopio

Extirpación de un segmento de tejido pulmonar con endoscopio

Extirpación de dos lóbulos del pulmón con endoscopio

Extirpación del pulmón con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de un pulmón para reducir el volumen pulmonar con endoscopio

Extirpación del timo con endoscopio

Extirpación de nódulo linfático de la parte media de la cavidad torácica con endoscopio

Delineación de objetivos torácicos para radioterapia esterotáctica del cuerpo

Extirpación de hernia de pulmón a través de la pared torácica

Cierre de la pared torácica luego de drenaje abierto de pulmón infectado

Cierre de conducto de drenaje anormal de la cavidad torácica a vía aérea pulmonar, procedimiento abierto

Reconstrucción de la pared torácica luego de lesión

Extirpación de pulmón de cadáver

Trasplante de pulmón

Trasplante de pulmón en sistema de circulación extracorporal

Trasplante de ambos pulmones

Trasplante de ambos pulmones en sistema de circulación extracorporal

Preparación de un pulmón de un cadáver

Preparación de dos pulmones de cadáver para trasplante

Extirpación de costillas

Extirpación de área infectada de la cavidad torácica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de área infectada en la cavidad torácica y cierre de conducto de drenaje anormal

Liberación de membrana que cubre el pulmón de la pared torácica

Inyección de aire en la cavidad torácica para colapsar pulmón

Irrigación y drenaje del seno de un pulmón

Destrucción de neoplasias en un pulmón, con acceso a través de la piel

Procedimiento en pulmón y membrana del pulmón

Aspiración de líquido del saco que recubre el corazón

Aspiración de líquido del saco que recubre el corazón

Inserción de catéter para drenaje en el saco que cubre el corazón

Extirpación de coágulo de sangre o cuerpo extraño del saco que recubre el corazón

Creación de apertura o extirpación parcial del saco que recubre el corazón

Extirpación de saco que recubre el corazón

Extirpación de saco que recubre el corazón en sistema de circulación extracorporal

Extirpación de quiste o neoplasia del saco que recubre el corazón

Extirpación de neoplasia en el corazón en sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia en el lado externo del corazón

Tratamiento con láser del músculo cardíaco para mejorar el flujo sanguíneo

Tratamiento con láser del músculo cardíaco para mejorar el flujo sanguíneo durante procedimiento abierto

Inserción de electrodos en la capa externa del corazón, procedimiento abierto

Inserción de electrodos en la capa externa del corazón con endoscopio

Inserción o reemplazo de marcapasos permanente y electrodos en la cavidad superior

Inserción o reemplazo de marcapasos permanente y electrodos en la cavidad inferior

Inserción de marcapasos permanente nuevo o reemplazo de marcapasos permanente incluidos electrodos en la cavidad superior e inferior

Colocación de electrodos de marcapasos temporario

Colocación de electrodos de marcapasos temporario

Inserción de generador de pulsos de marcapasos con electrodo único existente

Inserción de generador de pulsos de marcapasos con electrodo dual existente

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Conversión a sistema de marcapasos bicameral

Reposicionamiento de marcapasos implantado o dispositivo desfibrilador

Inserción de electrodo para marcapasos permanente o dispositivo desfibrilador marcapasos

Inserción de electrodos para marcapasos permanente o dispositivo desfibrilador marcapasos

Reparación de electrodo para marcapasos permanente o dispositivo desfibrilador

Reparación de 2 electrodos para marcapasos permanente o dispositivo desfibrilador

Inserción de generador de pulsos marcapasos con varios electrodos existentes

Reubicación de bolsillo de piel para generador de marcapasos

Reubicación de bolsillo de piel para dispositivo desfibrilador

Inserción de electrodos en cavidades izquierdas del corazón con sujeción al marcapasos o dispositivo desfibrilador marcapasos

Inserción de electrodo en las cavidades izquierdas del corazón para dispositivo desfibrilador marcapasos

Reposicionamiento de electrodo implantado en las cavidades izquierdas del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción y reemplazo de generador pulsos de marcapasos permanente con un electrodo

Extracción y reemplazo de generador pulsos de marcapasos permanente dual

Extracción y reemplazo de generador pulsos de marcapasos permanente múltiple

Inserción de generador de pulsos de dispositivo desfibrilador marcapasos con electrodos duales existentes

Inserción de generador de pulsos de dispositivo desfibrilador marcapasos con varios electrodos existentes

Extracción de generador de pulsos de marcapasos permanente

Extracción de electrodo de las cavidades derechas del corazón

Extracción de electrodos de las cavidades derechas del corazón

Extracción de electrodos y marcapasos permanentes de las cavidades derechas del corazón

Extracción de electrodos y marcapasos permanentes de las cavidades derechas del corazón

Extracción de electrodos venosos de marcapasos permanente

Inserción de generador de pulsos de dispositivo desfibrilador marcapasos con electrodo único existente

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de generador de pulsos de marcapasos

Extracción de electrodos del desfibrilador

Extracción de electrodos del desfibrilador

Inserción de o reemplazo de electrodos de desfibrilador marcapasos de cámara única o bicameral

Destrucción de vía de latidos cardíacos anormales

Destrucción de vía de latidos cardíacos anormales en el sistema de circulación extracorporeal

Destrucción parcial y reconstrucción de cavidad superior del corazón

Destrucción parcial y reconstrucción de cavidad superior derecha del corazón

Destrucción y reconstrucción de cavidad superior derecha del corazón en el sistema de circulación extracorporeal

Destrucción y reconstrucción de cavidad superior derecha del corazón

Destrucción y reconstrucción de cavidad superior derecha del corazón

Destrucción de tejido y reconstrucción de cavidad superior derecha del corazón en el sistema de circulación extracorporeal

Destrucción de tejido y reconstrucción de cavidad inferior derecha del corazón en el sistema de circulación extracorporeal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción y reemplazo de generador de pulsos de desfibrilador

Extracción y reemplazo de generador de pulsos de desfibrilador

Extracción y reemplazo de generador de pulsos de desfibrilador

Reconstrucción de tejido de la cavidad superior del corazón y modificación de la vía eléctrica con endoscopio

Reconstrucción de tejido de la cavidad superior del corazón y modificación de la vía eléctrica con endoscopio

Inserción o reemplazo de desfibrilador con electrodo

Inserción de electrodo del desfibrilador

Extracción de electrodo del desfibrilador

Reposicionamiento de electrodo de desfibrilador previamente implantado

Implante de dispositivo de monitoreo cardíaco activado por el paciente

Extracción de dispositivo de monitoreo cardíaco implantado activado por el paciente

Reparación de cicatriz del corazón

Reparación de herida en el corazón en el sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión, exploración y extracción de cuerpo extraño de la cavidad superior o inferior del corazón

Incisión, exploración y extracción de cuerpo extraño de la cavidad superior o inferior del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de sutura de grandes vasos del corazón y tórax

Inserción de derivación (shunt) de flujo sanguíneo del corazón y grandes vasos

Reparación de sutura de grandes vasos y corazón en sistema de circulación extracorporal

Inserción de injerto en gran vaso

Inserción de injerto en gran vaso en el sistema de circulación extracorporal

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica, con acceso a través de la piel

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica, procedimiento abierto

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica, procedimiento abierto

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica, procedimiento abierto

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica en el sistema de circulación extracorporal

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica en el sistema de circulación extracorporal, procedimiento abierto

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón en el sistema de circulación extracorporal, procedimiento abierto

Reparación de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón, procedimiento abierto

Reparación de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Creación de flujo de sangre desde la cavidad izquierda del corazón hacia la aorta

Reemplazo de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón con válvula artificial en el sistema de circulación extracorporal

Reemplazo de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón con válvula artificial en el sistema de circulación extracorporal

Reemplazo de válvula de cavidad inferior izquierda del corazón con válvula de tejido en el sistema de circulación extracorporal

Reemplazo y agrandamiento de válvula inferior izquierda del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reemplazo de válvula de la cavidad inferior izquierda del corazón con agrandamiento de anillo de tejido en la base de la válvula

Reparación y agrandamiento de conducto de salida de flujo sanguíneo a grandes vasos sanguíneos desde la cavidad inferior izquierda o derecha del corazón

Reparación y agrandamiento de conducto de salida de flujo de la cavidad inferior izquierda del corazón

Incisión o extirpación de tejido debajo de la válvula inferior izquierda del corazón

Extirpación de músculo cardíaco engrosado en la cavidad inferior izquierda del corazón

Reparación de aorta en el corazón

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica con acceso a través de la piel

Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica con acceso a través de la piel

Extirpación de tejido cicatricial de la válvula entre las cavidades izquierdas del corazón, procedimiento a corazón cerrado

Extirpación de tejido cicatricial de la válvula entre las cavidades izquierdas del corazón en el sistema de circulación extracorporal, procedimiento abierto

Reparación de válvula de las cavidades izquierdas del corazón en el sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de válvula artificial entre las cavidades izquierdas del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de colgajos de válvula entre las cavidades izquierdas del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de válvula entre las cavidades superior e inferior izquierdas en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de válvula entre las cavidades superior e inferior derechas en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de válvula entre las cavidades superior e inferior derechas del corazón

Reparación de válvula cardíaca entre las cavidades derechas con inserción de anillo valvular protésico

Reparación de válvula de las cavidades derechas del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reposicionamiento de válvula entre las cavidades derechas del corazón

Reparación de válvula de las cavidades derechas del corazón, procedimiento a corazón cerrado

Reparación de válvula de las cavidades derechas del corazón, procedimiento a corazón cerrado

Incisión de válvula en la cavidad inferior derecha del corazón en el sistema de circulación extracorporal, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reemplazo de válvula en la cavidad inferior derecha del corazón

Liberación de bandas musculares restrictivas o valvas de la válvula en la cavidad inferior derecha del corazón

Reparación y agrandamiento de conducto de salida de flujo de la cavidad inferior derecha del corazón

Reparación de válvula artificial del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de drenaje de la arteria cardíaca y vena en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de drenaje de la arteria cardíaca y vena

Reparación de arteria anormal del corazón

Colocación de injerto para reparar arteria cardíaca anormal

Reparación de arteria cardíaca anormal en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de arteria cardíaca anormal con desvío del flujo de sangre

Reparación de arteria cardíaca anormal con desvío del flujo cardíaco hacia la aorta

Reparación de arteria cardíaca anormal en su origen aórtico

Recolección de venas para procedimiento de derivación de arteria coronaria con endoscopio

Derivación de arteria coronaria para reparar una arteria

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria coronaria para reparar varias arterias

Derivación de arteria coronaria combinada de vena y arteria

Derivaciones de arteria coronaria combinada de varias venas y arterias

Derivaciones de arteria coronaria combinada de varias venas y arterias

Derivaciones de arteria coronaria combinada de varias venas y arterias

Derivaciones de arteria coronaria combinada de varias venas y arterias

Derivaciones de arteria coronaria combinada de varias venas y arterias

Reoperación de derivación de arteria coronaria o procedimiento de válvula, más de 1 mes luego de la operación original

Derivación de arteria coronaria para reparar una arteria

Derivación de arteria coronaria para reparar varias arterias

Derivación de arteria coronaria para reparar varias arterias

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria coronaria para reparar varias arterias  
Extirpación parcial de músculo cardíaco

Reparación de defecto de cavidad inferior del corazón luego de ataque cardíaco

Restauración y remodelado de cavidad inferior izquierda del corazón

Extirpación de placa de arteria del corazón en el momento de procedimiento de injerto de derivación, procedimiento abierto

Sutura o parche de válvula entre las cavidades derechas del corazón

Sutura o parche de válvula cardíaca de dos valvas

Conexión de arteria pulmonar (pulmón) a la aorta

Reparación de defecto congénito en la cavidad derecha o izquierda del corazón

Agrandamiento de defecto congénito en la pared entre ambas cavidades inferiores del corazón

Reparación de defecto de salida doble de la cavidad inferior derecha del corazón

Reparación de defecto de salida doble y conducto de salida de flujo de la cavidad inferior derecha del corazón

Cierre de defecto congénito en la pared entre ambas cavidades superiores del corazón

Reparación para mejorar defecto de flujo sanguíneo congénito de la cavidad superior derecha del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación para mejorar defecto de flujo sanguíneo congénito de una sola cavidad inferior del corazón

Colocación de bandas alrededor de las arterias pulmonares derecha e izquierda, abordaje híbrido

Inserción de stent en defecto entre las cavidades superiores del corazón

Reconstrucción de defectos cardíacos complejos

Reparación de orificio entre las cavidades superiores del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Cierre directo o con parche de tejido adicional entre las dos cavidades superiores del corazón

Reparación de defecto congénito en la pared entre las cavidades superiores e inferiores del corazón

Reparación de defecto congénito entre las cavidades superiores e inferiores del corazón

Reparación de defecto congénito en válvula entre las cavidades superiores e inferiores del corazón

Reparación de defecto congénito de válvula entre las cavidades superiores e inferiores del corazón

Cierre de varios defectos congénitos de apertura en la pared entre dos cavidades superiores e inferiores del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre de varios defectos congénitos de apertura en la pared entre dos cavidades superiores e inferiores del corazón con liberación de tejido valvular

Cierre de varios defectos congénitos de apertura en la pared entre dos cavidades superiores e inferiores del corazón

Cierre de única apertura congénita en la pared entre las cavidades inferiores del corazón

Cierre de apertura única congénita en la pared entre dos cavidades inferiores del corazón con liberación de tejido valvular

Cierre y refuerzo de apertura congénita en la pared entre las cavidades inferiores del corazón

Ligadura de arteria pulmonar

Reparación y corrección de cuatro defectos congénitos del corazón

Reparación y corrección de cuatro defectos congénitos del corazón

Reparación y corrección de cuatro defectos congénitos del corazón

Reparación para mejorar el flujo sanguíneo al pulmón o corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de apertura en la pared entre las cavidades inferiores del corazón en el sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de vaso protuberante (aneurisma) sobre la válvula del corazón al pulmón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de conducto de flujo sanguíneo adicional de la cavidad izquierda del corazón hacia la aorta

Reparación de retorno de flujo sanguíneo anormal de vena pulmonar a la cavidad superior izquierda del corazón

Reparación de bloqueo anormal de vena pulmonar a la cavidad superior izquierda del corazón

Reparación de flujo sanguíneo anormal de vena pulmonar a la cavidad superior izquierda del corazón

Extirpación de membrana congénita en la cavidad superior izquierda del corazón

Agrandamiento con balón de la pared entre las dos cavidades superiores del corazón, procedimiento a corazón cerrado

Agrandamiento de la pared entre las dos cavidades superiores del corazón, procedimiento a corazón abierto

Agrandamiento de la pared entre las dos cavidades superiores del corazón, con corrección del flujo sanguíneo, procedimiento a corazón abierto

Colocación de derivación (shunt) desde una arteria del tórax hasta la arteria pulmonar

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de derivación (shunt) desde la aorta hasta la arteria pulmonar

Colocación de derivación (shunt) desde la aorta hasta la arteria pulmonar

Colocación de derivación (shunt) e injerto artificial desde la aorta hasta la arteria pulmonar

Colocación de derivación (shunt) desde la vena cava hasta la arteria pulmonar, para mejorar el flujo sanguíneo al pulmón.

Colocación de derivación (shunt) desde la vena cava hasta la arteria pulmonar, para mejorar el flujo sanguíneo al pulmón.

Extirpación de vena cava adicional congénita

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo sanguíneo

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo sanguíneo

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo cardíaco en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo cardíaco en el sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo cardíaco en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con reversión del flujo cardíaco en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con redireccionamiento del flujo sanguíneo

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con redireccionamiento del flujo sanguíneo

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con redireccionamiento del flujo sanguíneo

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con redireccionamiento del flujo sanguíneo

Reubicación de la aorta y reparación de la pared entre dos cavidades inferiores del corazón

Reubicación de la aorta y reparación de la pared entre dos cavidades inferiores del corazón

Reparación de un grupo de defectos cardíacos congénitos con redireccionamiento del flujo sanguíneo

Reimplante de arteria pulmonar anormal al corazón

Sutura de la aorta al esternón

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

División de arco adicional de la aorta

División y reconexión de arco adicional de la aorta

Reparación de defecto de la pared entre la aorta y la arteria pulmonar

Reparación de defecto de la pared entre dos cavidades inferiores del corazón en el sistema de circulación extracorporal

Ligadura de defecto en conducto de flujo sanguíneo congénito

Reparación de defecto cardíaco congénito desde la arteria pulmonar hasta la aorta, paciente menor de 18 años

Reparación de defecto cardíaco congénito desde la arteria pulmonar hasta la aorta, paciente de 18 años o más

Reparación de estrechamiento congénito de la aorta y arteria pulmonar hasta la aorta

Reparación de estrechamiento de la aorta con injerto

Reparación de estrechamiento de la aorta con arteria izquierda del tórax o material protésico

Reparación de arco aórtico anormal

Reparación de arco aórtico anormal en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de injerto en la aorta en el corazón en el sistema de circulación extracorporal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de injerto en la aorta en el corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de injerto en la aorta en el corazón en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de injerto en la aorta en el corazón en el sistema de circulación extracorporal

Colocación de injerto en la primera parte de la aorta

Reparación de defecto protuberante (aneurisma) de la aorta

Reparación de defecto en la aorta en el tórax

Reparación de defecto en la aorta en el tórax

Reparación de defecto en la aorta en el tórax

Reparación de defecto en la aorta en el tórax

Reparación de defecto en la aorta en el tórax

Incisión de un lado del cuello para transferir arteria del tórax a la arteria del cuello más procedimiento endovascular para reparar la aorta en el tórax, proc  
Injerto de derivación de arteria del cuello

Extracción de coágulo de sangre de arteria pulmonar en el sistema de circulación extracorporal

Extracción de coágulo de sangre de arteria pulmonar

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de placa de arteria pulmonar en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de estrechamiento de arteria pulmonar en el sistema de circulación extracorporal

Extracción de material obstructivo de la pared entre dos cavidades inferiores del corazón

Incisión de arteria pulmonar en el sistema de circulación extracorporal

Desconexión de sistema de derivación (shunt) de vaso sanguíneo usado para reparar defecto cardíaco congénito

Reparación de defecto de arteria pulmonar

Reparación de defecto de arteria pulmonar en el sistema de circulación extracorporal

Recolección de corazón y pulmón de donante

Preparación de corazón y pulmón de donante para trasplante

Trasplante de corazón y pulmón de donante

Obtención de corazón de donante cadavérico

Preparación de corazón de donante para trasplante

Trasplante de corazón de donante

Iniciación de circulación sanguínea de vena externa a vena en el corazón y los pulmones con una bomba

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Iniciación de circulación sanguínea de vena externa a arteria en el corazón y los pulmones con una bomba

Manejo diario de circulación sanguínea de vena externa a vena en el corazón y los pulmones con una bomba

Manejo diario de circulación sanguínea de vena externa a arteria en el corazón y los pulmones con una bomba

Inserción de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Inserción de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

Inserción de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Inserción de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Inserción de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

Reposicionamiento de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Reposicionamiento de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

Reposicionamiento de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Reposicionamiento de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reposicionamiento de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde

Reposicionamiento de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 a

Extracción de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el naci

Extracción de tubo con acceso a través de la piel para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o ma

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo al corazón en la aorta, con acceso a través de la piel

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo en la aorta, con acceso a través de la piel

Extracción de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimie

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo en la aorta, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo en la aorta

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo al corazón

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo y reparación de la aorta

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo en ambas cavidades inferiores del corazón

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo de una cavidad inferior del corazón

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo de ambas cavidades inferiores del corazón

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón

Reemplazo de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón

Reemplazo de dispositivos de asistencia de flujo sanguíneo

Reemplazo de dispositivos de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de tubo con procedimiento abierto para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

Extracción de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente desde el nacimiento

Extracción de tubo con acceso a través del tórax para circulación sanguínea externa en el corazón y los pulmones con una bomba, paciente de 6 años o más

Incisión de arteria para creación de un canal para circulación sanguínea con una bomba

Inserción de ventilación de cavidades izquierdas del corazón a través del tórax para oxigenación, recalentamiento y retorno de la sangre

Extracción de ventilación de cavidades izquierdas del corazón a través del tórax para oxigenación, recalentamiento y retorno de la sangre

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón a través de la piel incluida supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón a través de la piel incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón, con acceso a través de la piel

Reposicionamiento de dispositivo de asistencia de flujo sanguíneo a cavidad inferior del corazón, asistido por imágenes

Procedimiento de cirugía cardíaca

Extracción de coágulo de sangre en arteria

Extracción de coágulo de sangre en vena cava

Extracción de coágulo de sangre en vena cava, arteria pélvica o del muslo

Extracción de coágulo de sangre en vena cava, arteria pélvica o del muslo

Extracción de coágulo de sangre en vena del cuello

Extracción de coágulo de sangre en la axila o vena de la parte superior del tórax

Reparación de válvula de vena del muslo

Reconstrucción de vena cava

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reubicación de válvula de vena a otra vena

Extirpación de segmento de vena debido a la falta de funcionamiento de las válvulas

Conexión de dos venas de la pierna en la parte posterior de la rodilla

Reparación de pared protuberante (aneurisma) o desgarro en la aorta abdominal

Reparación de protuberancia (aneurisma) o desgarro en la aorta abdominal

Reparación de protuberancia (aneurisma) o desgarro en la aorta abdominal

Reparación de protuberancia (aneurisma) o desgarro en la aorta abdominal

Reparación de protuberancia (aneurisma) o desgarro en la aorta abdominal

Colocación de transcatéter de sensor inalámbrico en pared protuberante (aneurisma) de arteria incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de dispositivo para bloquear arteria inguinal

Incisión de arteria en un muslo para inserción de prótesis, procedimiento abierto

Inserción de injerto protésico en arteria superior del muslo

Incisión de arteria en la ingle para inserción de prótesis, procedimiento abierto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de reparación protésica de arteria abdominal o inguinal protuberante (aneurisma)

Reparación protésica de protuberancia (aneurisma) de la aorta

Reparación de protuberancia (aneurisma) de la aorta con prótesis, procedimiento abierto

9999999

Reparación de protuberancia (aneurisma) de arterias de la aorta o muslo con prótesis, procedimiento abierto

Incisión de arteria en la ingle para inserción de prótesis, procedimiento abierto

Incisión de arteria en un brazo para inserción de prótesis, procedimiento abierto

Planificación del médico de un injerto específico del paciente para reparar la aorta que requiere 90 minutos como mínimo de tiempo del médico

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 1 prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 2 prótesis de arteria

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 3 prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparar aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 4 o más prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 1 prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 2 prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparación de la aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 3 prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparar aorta con supervisión e interpretación radiológica, con 4 o más prótesis de arteria

Colocación de injerto para reparar arteria inguinal

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) del cuello o la parte superior del tórax

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) del cuello o la parte superior del tórax

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de la cabeza

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) del brazo

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) del brazo

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de la parte superior del tórax o cuello

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de la parte superior del tórax o cuello

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) del antebrazo

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de la aorta abdominal

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de la aorta abdominal

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de órgano abdominal

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de órgano abdominal

Reparación de aorta abdominal enferma o con ruptura protuberante (aneurisma)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de aorta abdominal enferma o con ruptura protuberante (aneurisma)

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) del bazo

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) del bazo

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de órgano abdominal

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de órgano abdominal

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de la ingle

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de la ingle

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) del muslo

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) del muslo

Reparación de arteria enferma o protuberante (aneurisma) de la parte inferior de la pierna

Reparación de arteria enferma o con ruptura protuberante (aneurisma) de la parte inferior de la pierna

Reparación de vaso sanguíneo anormal de la cabeza y cuello

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de conexión arteriovenosa anormal congénita en el tórax y abdomen

Reparación de conexión arteriovenosa anormal congénita en los brazos o piernas

Reparación de conexión arteriovenosa anormal de la cabeza y cuello

Reparación de conexión arteriovenosa anormal en el tórax y abdomen

Reparación de conexión arteriovenosa anormal congénita en los brazos o piernas

Reparación de vaso sanguíneo del cuello

Reparación de vaso sanguíneo del brazo

Reparación de vaso sanguíneo de la mano o el dedo

Reparación de vaso sanguíneo del tórax en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de vaso sanguíneo del tórax

Reparación de vaso sanguíneo del abdomen

Reparación de vaso sanguíneo de la pierna

Reparación de vaso sanguíneo del cuello con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo del brazo con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo del tórax con injerto de vena en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de vaso sanguíneo del tórax con injerto de vena

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de vaso sanguíneo del abdomen con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo de la pierna con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo del cuello con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo del brazo con injerto de vena

Reparación de vaso sanguíneo del tórax con injerto en el sistema de circulación extracorporal

Reparación de vaso sanguíneo del tórax con injerto

Reparación de vaso sanguíneo del abdomen con injerto

Reparación de vaso sanguíneo de la pierna con injerto

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria del cuello

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte superior del muslo

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte inferior de la pierna

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte inferior de la pierna

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte inferior de la pierna

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte inferior de la pierna

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria del cuello

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte superior del brazo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de aorta abdominal

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de órgano abdominal

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria inguinal

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte superior del muslo

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de aorta abdominal y arteria inguinal

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la aorta abdominal y parte superior del muslo

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte superior del muslo

Extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria de la parte superior del muslo

Reoperación de la arteria carótida extracción de coágulo de sangre y parte de la arteria afectada más de un mes después del procedimiento original

Examen del vaso sanguíneo o injerto con endoscopio

Dilatación con balón de estrechamiento o bloqueo de arteria del riñón o de órgano abdominal, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación con balón de aorta estrechada o bloqueada, procedimiento abierto

Dilatación con balón de arteria de la parte superior del brazo estrechada o bloqueada, procedimiento abierto

Dilatación con balón de vena estrechada o bloqueada, procedimiento abierto

Dilatación con balón de arteria de órgano estrechada o bloqueada, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de aorta estrechada o bloqueada, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de arteria de la parte superior del brazo estrechada o bloqueada, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de vena estrechada o bloqueada, con acceso a través de la piel

Recolección de segmento de la vena de la parte superior del brazo para derivación de arteria de la pierna o coronaria

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al tórax)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al lado opuesto del cuello)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al brazo)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al lado opuesto del tórax)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo al lado opuesto del brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo a la parte superior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de brazo a brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de brazo a brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo al lado opuesto del brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al cuello)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria abdominal a abdominal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo a la parte superior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del hígado al riñón)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del bazo al riñón)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta a arteria inguinal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta a arteria inguinal y arteria inguinal opuesta)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta al muslo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta al muslo y muslo opuesto)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del muslo a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del muslo al muslo opuesto)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta al riñón)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la ingle a ingle opuesta)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria inguinal al muslo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del muslo a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte inferior de la pierna a la parte inferior de la pierna opuesta)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte inferior de la pierna a la parte inferior de la pierna)

Recolección de segmento de vena (parte superior de la pierna a muslo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte superior de la pierna a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del muslo a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte inferior del muslo a arteria de la parte inferior de la pierna)

Recolección de segmento de una arteria del brazo

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al tórax)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al lado opuesto del tórax)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al brazo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de brazo a tórax)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo a la parte inferior del muslo o la pierna)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria enferma o bloqueada (aorta a arteria abdominal o del riñón)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria inguinal a abdominal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria inguinal a abdominal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria inguinal a abdominal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del bazo al riñón)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta a arteria inguinal)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (aorta a arteria inguinal a arteria inguinal opuesta)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del cuello al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del tórax al cerebro)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta al muslo y muslo opuesto)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la aorta al muslo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo al lado opuesto del brazo)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del brazo a arterias de la parte inferior del muslo)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte superior de la pierna a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria del muslo al muslo opuesto)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la ingle a ingle opuesta)

Derivación de arteria inguinal a arteria de la parte superior de la pierna enferma o bloqueada

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte superior de la pierna a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada (arteria de la parte superior de la pierna a la parte inferior de la pierna)

Derivación de arteria enferma o bloqueada

Derivación de arteria enferma o bloqueada

Derivación de arteria enferma o bloqueada

Inserción de parche de vena en la parte inferior de injerto de derivación

Creación de un pasaje entre una arteria y vena durante procedimiento en la pierna

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Transferencia y/o reimplante de arteria vertebral (cerebro) a arteria carótida (cuello)

Transferencia y/o reimplante de arteria vertebral (cerebro) a arteria subclavia (tórax)

Transferencia y/o reimplante de arteria subclavia (tórax) a arteria carótida (cuello)

Transferencia y/o reimplante de arteria carótida (cuello) a arteria subclavia (tórax)

Reimplante de arteria de órgano a prótesis aórtica (debajo del riñón)

Reoperación de arteria de la parte superior a inferior de la pierna, más de 1 mes luego de la operación original  
Exploración de arteria del cuello

Exploración de arteria de la parte superior del muslo  
Exploración de arteria de la parte inferior de la pierna  
Exploración de vaso sanguíneo

Exploración del cuello por sangrado posquirúrgico, coágulo de sangre o infección

Exploración del tórax por sangrado posquirúrgico, coágulo de sangre o infección

Exploración del abdomen por sangrado posquirúrgico, coágulo de sangre o infección

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Exploración del brazo o la pierna por sangrado posquirúrgico, coágulo de sangre o infección

Reparación de conducto de drenaje anormal de injerto de vaso sanguíneo e intestino

Extracción de coágulo de sangre de injerto arterial o venoso

Extracción de coágulo de sangre y revisión de injerto arterial o venoso

Revisión de derivación arterial de la pierna con colocación de parche de vena, procedimiento abierto

Revisión de derivación arterial de la pierna con colocación de vena reubicada, procedimiento abierto

Revisión de derivación arterial de la ingle con colocación de injerto sintético, procedimiento abierto

Revisión de derivación arterial de la ingle con injerto de parche de vena, procedimiento abierto

Extirpación de injerto de cuello infectado

Extirpación de injerto infectado del brazo o la pierna

Extirpación de injerto de tórax infectado

Extirpación de injerto abdominal infectado

Inserción de aguja o catéter en una vena

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección para causar coágulo de sangre en un vaso sanguíneo enfermo o protuberante del brazo o la pierna, con acceso a través de la piel

Inyección para procedimiento de imagen radiográfica en las venas del brazo o la pierna

Introducción de catéter en vena principal superior o inferior (vena cava)

Inserción de catéter en vena

Inserción de catéter en vena

Inserción de catéter en cavidades derechas del corazón o arteria pulmonar principal

Inserción de catéter en arteria pulmonar izquierda o derecha

Inserción de catéter en una arteria de un lóbulo del pulmón

Inserción de aguja o catéter en la arteria carótida (cuello) o vertebral (cerebro)

Inserción de aguja o catéter en arteria braquial (brazo)

Inserción de aguja o catéter en una arteria del brazo o la pierna

Inserción de aguja y/o catéter para diálisis

Inserción de aguja y/o catéter en una derivación (shunt) para diálisis o injerto de arteria-vena

Inserción de aguja o catéter en una aorta

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en aorta

Inserción de catéter en arteria del tórax o brazo

Inserción de catéter en arteria del tórax o brazo

Inserción de catéter en arteria del tórax o brazo

Inserción de catéter en arteria del tórax o brazo

Inserción de catéter en aorta del tórax para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del cuello para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del cuello para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del cuello para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del tórax para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en arteria del tórax para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del cuello para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria de un lado del cuello o tórax para diagnóstico o tratamiento incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria abdominal pélvica o de la pierna

Inserción de catéter en arteria abdominal pélvica o de la pierna

Inserción de catéter en arteria abdominal pélvica o de la pierna

Inserción de catéter en cada arteria abdominal, pélvica o de la pierna adicional

Inserción de catéteres en arterias principales o accesorias de un riñón para obtención de imágenes incluida la supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéteres en arterias principales y accesorias de ambos riñones para obtención de imágenes incluida la supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéteres en arterias principales o accesorias de un riñón para obtención de imágenes incluida la supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéteres en arterias principales y accesorias de ambos riñones para obtención de imágenes incluida la supervisión e interpretación radiológica

Inserción de bomba de infusión implantable

Inserción de bomba de infusión arterial implantable

Extracción de bomba de infusión arterial implantable

Procedimiento de inyección en vaso sanguíneo

Inserción de aguja en vena de la parte superior de la pierna o cuello, paciente menor de 3 años

Inserción de aguja en vena del cuero cabelludo, paciente menor de 3 años

Inserción de aguja en vena, paciente menor de 3 años

Inserción de aguja en vena, paciente de 3 años o más

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de aguja en vena para obtención de muestra de sangre

Punción de la piel para obtención de muestra de sangre

Incisión de vena para inserción de aguja o catéter, paciente menor de 1 año

Incisión de vena para inserción de aguja o catéter, paciente de 1 año o más

Transfusión de sangre o hemoderivados

Transfusión de sangre con técnica en bolo, paciente de 2 años o menos

Exanguinotransfusión, neonato

Exanguinotransfusión

Transfusión fetal intrauterina

Inyección de agente químico en arañitas del brazo, la pierna o el tronco

Inyección de agente químico en una sola vena

Inyección de agente químico en varias venas de la misma pierna

Destrucción de vena insuficiente del brazo o la pierna, con acceso a través de la piel

Destrucción de vena insuficiente del brazo o la pierna asistida por imágenes, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción con láser de vena deficiente del brazo o la pierna asistida por imágenes, con acceso a través de la piel

Destrucción con láser de vena insuficiente del brazo o la pierna asistida por imágenes, con acceso a través de la piel

Inserción de catéter en vena porta del hígado, con acceso a través de la piel

Inserción de catéter en vena para obtención de muestra de sangre

Inserción de catéter en vena del ombligo, neonato

Separación mecánica de glóbulos blancos de la sangre

Separación mecánica de glóbulos rojos de la sangre

Separación mecánica de plaquetas de la sangre

Separación mecánica de plasma de la sangre

Separación mecánica de plasma y anticuerpos anormales de la sangre

Separación mecánica de plasma y anticuerpos anormales de la sangre

Separación mecánica de glóbulos blancos y plaquetas de la sangre

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente menor de 5 años

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente de 5 años o más

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente menor de 5 años

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente de 5 años o más

Inserción de catéter venoso central y dispositivo implantado para infusión debajo de la piel, paciente menor de 5 años

Inserción de catéter venoso central y dispositivo implantado para infusión debajo de la piel, paciente de 5 años o más

Inserción de catéter venoso central y dispositivo implantado para infusión debajo de la piel

Inserción de catéter venoso central para infusión, dos catéteres en dos venas

Inserción de catéteres venosos centrales, dos catéteres en dos venas, y dispositivos implantados para infusión debajo de la piel

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente menor de 5 años

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter venoso central para infusión, paciente de 5 años o más

Inserción de catéter venoso central para infusión con puerto debajo de la piel, paciente menor de 5 años

Inserción de catéter venoso central para infusión con puerto debajo de la piel, paciente de 5 años o más

Reparación de catéter venoso central para infusión

Reparación de catéter venoso central para infusión

Reemplazo de catéter de dispositivo para acceso venoso central

Reemplazo de catéter venoso periférico

Reemplazo de catéter venoso periférico

Extracción de catéter venoso central para infusión

Extracción de catéter venoso periférico para infusión

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Recolección de muestra de sangre de un dispositivo de acceso venoso completamente implantable

Recolección de muestra de sangre de catéter venoso central o periférico

Infusión para eliminación de coágulos de dispositivo o catéter de acceso venoso central

Eliminación mecánica de material obstructivo de catéter venoso central

Eliminación mecánica de tejido o material obstructivo de catéter venoso central

Reposicionamiento de catéter venoso central guiado por fluoroscopia

Inyecciones de contraste para procedimiento de imagen radiográfica para evaluar dispositivo de acceso venoso central

Extracción con punción arterial de sangre para diagnóstico

Inserción de catéter arterial para obtención de muestra de sangre o infusión, con acceso a través de la piel

Inserción de catéter arterial para obtención de muestra de sangre o infusión

Inserción de catéter arterial para obtención de muestra de sangre o infusión

Inserción de catéter en una arteria del ombligo, neonato

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de aguja para infusión en hueso

Inserción de tubo externo de vena a vena para diálisis

Inserción de tubo externo de arteria a arteria para diálisis

Reposicionamiento o extracción de tubo externo para diálisis de vena a arteria

Reubicación de vena del brazo con conexión a arteria del brazo, procedimiento abierto

Reubicación de vena del brazo con conexión a arteria del brazo, procedimiento abierto

Reubicación de vena del brazo con conexión a arteria del brazo, procedimiento abierto

Reubicación de vena del brazo con conexión a arteria del brazo, procedimiento abierto

Inserción de tubos en el brazo o la pierna para circulación sanguínea con quimioterapia

Conexión de vena de donante a arteria y vena para diálisis

Conexión de injerto de tubo a vena y arteria para diálisis

Extracción de coágulo de sangre de injerto para diálisis, procedimiento abierto

Revisión de injerto para diálisis, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Revisión de injerto para diálisis con extracción de coágulo de sangre, procedimiento abierto

Inserción de derivación (shunt) sintética para diálisis en arteria o vena  
Reparación de acceso para diálisis en brazo

Inyección para extracción de coágulo de sangre de cánula para diálisis externa

Inserción de catéter con balón para extracción de coágulo de sangre de cánula para diálisis externa

Extracción con catéter de coágulo de sangre de injerto para diálisis, con acceso a través de la piel

Conexión de vena cava y vena porta del hígado, procedimiento abierto

Conexión de vena renal (del riñón) y vena porta del hígado, procedimiento abierto

Conexión de vena cava y vena abdominal, procedimiento abierto

Conexión de vena esplénica (bazo) y vena renal (del riñón) cerca de la aorta, procedimiento abierto

Conexión de vena esplénica (bazo) y vena renal (del riñón), procedimiento abierto

Inserción de derivaciones (shunts) para derivar flujo sanguíneo al hígado asistida por imágenes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Revisión de derivaciones (shunts) para derivar flujo sanguíneo al hígado asistida por imágenes

Extracción de coágulo de sangre e inyecciones para disolver coágulo de sangre de la arteria o injerto arterial guiada por fluoroscopia, con acceso a través c

Extracción de coágulo de sangre e inyecciones para disolver coágulo de sangre de la arteria o injerto arterial guiada por fluoroscopia, con acceso a través c

Extracción de coágulo de sangre e inyecciones para disolver coágulo de sangre de arteria o injerto arterial guiada por fluoroscopia, con acceso por debajo

Extracción de coágulo de sangre e inyecciones (con acceso a través de la piel) para disolver coágulo de sangre de las venas guiada por fluoroscopia.

Extracción de coágulo de sangre e inyecciones (con acceso a través de la piel) para disolver coágulo de sangre de las venas guiada por fluoroscopia.

Inserción de filtro en vena cava con abordaje endovascular, incluida supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reposicionamiento de filtro en vena cava con abordaje endovascular, incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de filtro en vena cava con abordaje endovascular, incluida supervisión e interpretación radiológica

Infusión de fármaco en una vena para disolver coágulo de sangre que obstruye el flujo sanguíneo al cerebro

Recuperación de cuerpo extraño de vasos sanguíneos, con acceso a través de la piel, incluida supervisión e interpretación radiológica

Biopsia de vaso sanguíneo a través de catéter

Inserción de catéter en vaso sanguíneo para infusión de fármaco

Inserción de catéter en arteria para infusión de fármaco para coágulo de sangre incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en vena para infusión de fármaco para coágulo de sangre incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en arteria o vena para infusión de fármaco para coágulo de sangre incluida supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de catéter de arteria o vena incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de stents y dispositivo de protección de coágulo de sangre en arteria del cuello, abierto o con acceso a través de la piel

Inserción de stents en arteria del cuello, abierto o con acceso a través de la piel

Inserción de stents intravascular y arteria del cuello con supervisión e interpretación radiológica

Inserción de stents en vasos sanguíneos del tórax, abierto o con acceso a través de la piel con supervisión e interpretación radiológica

Dilatación con balón de arteria a un lado de la ingle, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Inserción de stents en arteria a un lado de la ingle, endovascular, con acceso a través de la piel o procedimiento abierto

Dilatación con balón de arteria inguinal, abordaje endovascular, abierto o percutáneo

Inserción de stents en arteria inguinal, ingle, endovascular, con acceso a través de la piel o procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación con balón de arterias de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Extracción de placa de arterias de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Inserción de stents en arterias de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Extracción de placa e inserción de stents en arterias de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Dilatación con balón de arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Extracción de placa de arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Inserción de stents en arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de placa e inserción de stents en arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Dilatación con catéter de arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Extracción de placa de arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Inserción de stents en arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Extracción de placa e inserción de stents en arteria de una pierna, procedimiento endovascular, con acceso a través de la piel o abierto

Inserción de stents intravascular en arteria (excepto extremidad inferior, carótida cervical, carótida extracraneal vertebral o intratorácica, intracraneal o c

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de stents intravascular en arteria (excepto extremidad inferior, carótida cervical, carótida extracraneal vertebral o intratorácica, intracraneal o c

Inserción de stents intravascular en la vena, abierto o con acceso a través de la piel, con supervisión e interpretación radiológica

Inserción de stents intravascular en la vena, abierto o con acceso a través de la piel, con supervisión e interpretación radiológica

Oclusión de malformaciones venosas (distinta de hemorrágica) con supervisión e interpretación radiológica, trayectoria y asistida por imágenes

Oclusión de arteria (distinta de hemorrágica o tumor) con supervisión e interpretación radiológica, trayectoria y asistida por imágenes

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Oclusión de tumores o vaso sanguíneo obstruido con supervisión e interpretación radiológica, trayectoria y asistida por imágenes

Oclusión de hemorragia arterial o venosa con supervisión e interpretación radiológica, trayectoria y asistida por imágenes

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo durante diagnóstico y tratamiento

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo durante diagnóstico y tratamiento

Ligadura de venas perforantes en músculos de la pierna con endoscopio

Procedimiento en vaso sanguíneo con endoscopio

Ligadura de vena yugular interna (cuello)

Ligadura de arteria carótida externa

Ligadura de arteria carótida interna o común

Ligadura y pinzamiento gradual de arteria del cuello

Ligadura o colocación de banda en pasaje entre una arteria y vena

Ligadura o biopsia de arteria temporal (lado del cráneo)

Ligadura de arteria principal del cuello

Ligadura de arteria principal del tórax

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Ligadura de arteria principal del abdomen

Ligadura de arteria principal del brazo o la pierna

Ligadura de vena cava inferior

Ligadura de vena femoral (vena de la parte superior de la pierna)

Ligadura de vena ilíaca común (vena inguinal)

Ligadura e incisión de vena de la pierna

Sutura de incisión y separación de vena de la pierna

Ligadura de incisión y separación de venas de la pierna

Ligadura de incisión y separación completa de venas de la pierna con extracción de tejido profundo de injerto de piel para úlcera y/o interrupción de cone

Ligadura de venas varicosas de una pierna, procedimiento abierto

Ligadura de venas varicosas de una pierna, procedimiento abierto

Varias incisiones para extirpar venas varicosas del brazo o la pierna

Varias incisiones para extirpar venas varicosas del brazo o la pierna

Ligadura e incisión de vena de la pierna

Ligadura de incisión y/o extirpación de grupos de venas varicosas de la pierna

Restauración de flujo sanguíneo en arteria peneana

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Oclusión de vena peneana

Procedimiento en vaso sanguíneo

Extirpación del bazo

Extirpación parcial del bazo

Extirpación del bazo durante otro procedimiento quirúrgico

Reparación de ruptura de bazo

Examen del bazo con endoscopio

Procedimiento en el bazo con endoscopio

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica del bazo y vena porta (del hígado)

Manejo de búsqueda de donantes de células madre

Recolección de células madre de donante para trasplante

Recolección de células madre para trasplante

Congelamiento, preservación y almacenamiento de células madre para trasplante

Descongelamiento de células madre previamente congeladas para trasplante

Descongelamiento y lavado de células madre previamente congeladas para trasplante

Preparación de células madre para trasplante con extracción de células T

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Preparación de células madre para trasplante con extracción de células tumorales

Preparación de células madre para trasplante con extracción de glóbulos rojos

Preparación de células madre para trasplante con extracción de plaquetas

Preparación de células madre para trasplante con reducción de exceso de volumen de líquido sanguíneo (plasma) de la apertura

Preparación de células madre para trasplante con concentración de células  
Aspiración de médula ósea

Biopsia de médula ósea con aguja o trocar

Recolección de médula ósea de donante para trasplante

Recolección de médula ósea de paciente para trasplante

Trasplante de médula ósea de donante o células madre derivadas de la sangre

Trasplante de médula ósea de paciente o células madre derivadas de la sangre

Trasplante de células madre de donante de la médula ósea o sangre con infusión de glóbulos blancos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Trasplante de médula ósea de donante o células madre derivadas de la sangre

Drenaje de absceso o inflamación de nódulos linfáticos

Drenaje de absceso o inflamación importante de nódulos linfáticos

Extirpación de neoplasia en nódulo linfático

Sutura y/o ligadura de conducto linfático del tórax

Sutura y/o ligadura de conducto linfático del tórax

Sutura y/o ligadura de conducto linfático del tórax

Biopsia o extirpación de nódulos linfáticos, procedimiento abierto

Biopsia con aguja o extirpación de nódulos linfáticos

Biopsia o extirpación de nódulos linfáticos del cuello, procedimiento abierto

Biopsia o extirpación de nódulos linfáticos del cuello, procedimiento abierto

Biopsia o extirpación de nódulos linfáticos debajo del brazo, procedimiento abierto

Biopsia o extirpación de nódulos linfáticos del seno, procedimiento abierto

Extirpación de nódulos linfáticos del cuello

Extirpación de defecto congénito o nódulos linfáticos en la axila o el cuello

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de defecto congénito o nódulos linfáticos en la axila o el cuello

Extirpación de nódulos linfáticos pélvicos o aórticos

Extirpación de nódulos linfáticos detrás de la cavidad abdominal

Extirpación de nódulos linfáticos de la cavidad abdominal con endoscopio

Extirpación de la totalidad de los nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis con endoscopio

Extirpación de la totalidad de los nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos abdominales con endoscopio

Procedimiento en nódulos linfáticos con endoscopio

Extirpación de nódulos linfáticos del cartílago del mentón a la tiroides

Extirpación de nódulos linfáticos del cuello

Extirpación de nódulos linfáticos, músculo y tejido del cuello

Extirpación de nódulos linfáticos de la axila

Extirpación de la totalidad de los nódulos linfáticos de la axila

Extirpación de nódulos linfáticos de la cavidad torácica y esternón

Extirpación de nódulos linfáticos de los órganos abdominales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de nódulos linfáticos de la ingle

Extirpación de nódulos linfáticos de la ingle y pelvis

Extirpación de nódulos linfáticos de la ingle y pelvis

Extirpación de nódulos linfáticos de la cavidad abdominal

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica del sistema linfático

Inyección de contraste radiactivo para imagen radiográfica de nódulo linfático

Exposición de nódulo linfático de la cavidad torácica

Imágenes de nódulos linfáticos durante cirugía

Procedimiento en nódulos linfáticos

Drenaje, biopsia o extracción de cuerpo extraño de la cavidad torácica

Drenaje, biopsia o extracción de cuerpo extraño de la cavidad torácica

Extirpación de quiste debajo del esternón

Extirpación de tumor debajo del esternón

Examen de la cavidad torácica debajo del esternón con endoscopio

Procedimiento en la cavidad torácica debajo del esternón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tejido muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal

Reparación de defecto congénito de músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, neonato

Reparación de lesión en músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal

Reparación de lesión en músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal

Sutura del músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal para restaurar la función

Reparación del músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal

Reparación de músculo que separa cavidad torácica de cavidad abdominal

Procedimiento en el diafragma

Biopsia del labio

Extirpación del borde del labio

Extirpación de cuña de tejido del labio

Extirpación en forma de V de tejido del labio

Extirpación de labio con reparación con colgajo de piel

Extirpación de labio con reparación con colgajo de piel

Extirpación parcial del labio

Reparación del labio y borde

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de herida vertical en el labio que se extiende hasta la mitad del labio

Reparación de herida vertical en el labio que se extiende hasta más de la mitad del labio

Reparación plástica de deformidad presente desde el nacimiento de un lado de la nariz o labio

Reparación plástica de deformidad presente desde el nacimiento de ambos lados de la nariz o labio

Reparación plástica de deformidad presente desde el nacimiento de ambos lados de la nariz o labio

Reparación plástica de deformidad nasal y del labio presente desde el nacimiento

Reparación plástica de deformidad nasal y del labio presente desde el nacimiento  
Procedimiento en el labio

Incisión de absceso, quiste o acumulación de sangre en la boca

Incisión de absceso, quiste o acumulación de sangre en la boca

Extracción de cuerpo extraño incrustado en la boca

Extracción de cuerpo extraño incrustado en la boca

Incisión de tejido que une labio y encías

Biopsia de la boca

Extirpación de neoplasia del tejido de la boca

Extirpación de neoplasia de la boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de la boca con reparación plástica

Extirpación de neoplasia de tejido y músculo de la boca

Extirpación de tejido de la boca para injerto

Extirpación de tejido en borde dental y mejilla

Destrucción de neoplasia o cicatriz de la boca

Sutura de laceración de la boca (2.5 centímetros o menos)

Sutura de laceración de la boca (más de 2.5 centímetros)

Reparación para aumentar la profundidad de la boca

Reparación para aumentar la profundidad de un lado de la boca

Reparación para aumentar la profundidad de ambos lados de la boca

Reparación para aumentar la profundidad de la boca

Reparación para aumentar la profundidad de la boca

Procedimiento en la boca

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre de la lengua

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua o labio inferior

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo del maxilar

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de dientes inferiores

Incisión de tejido que conecta la lengua y el piso de la boca

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua o labio inferior

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua o maxilar

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre debajo de la lengua o dientes inferiores

Inserción de agujas, catéteres o dispositivos en la cabeza y/o cuello para radioterapia

Biopsia de la lengua

Biopsia de la lengua

Biopsia del piso de la boca

Extirpación de neoplasia de la lengua

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tejido que conecta la lengua y el piso de la boca

Extirpación de neoplasia del piso de la boca

Extirpación parcial de la lengua

Extirpación parcial de la lengua

Extirpación parcial de la lengua y nódulos linfáticos circundantes de un lado del cuello

Extirpación completa de la lengua

Extirpación completa de la lengua y nódulos linfáticos circundantes de un lado del cuello

Extirpación de la lengua, piso de la boca y maxilar

Extirpación de la lengua, piso de la boca, tejido blando y nódulos linfáticos

Extirpación de la lengua, piso de la boca, maxilar, tejido y nódulos linfáticos

Reparación de laceración (2.5 centímetros o menos) en el piso de la boca y/o la lengua

Reparación de laceración (2.5 centímetros o menos) en el piso de la boca o la lengua

Reparación del piso de la boca o lengua (laceración de más de 2.6 centímetros)

Colocación de guía de la lengua al maxilar

Sutura de la lengua al labio

Sutura de la lengua

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Revisión de tejido que conecta la lengua al piso de la boca

Destrucción de tejido de la lengua, por sesión

Procedimiento de lengua o piso de la boca

Drenaje de absceso, quiste o acumulación de sangre de hueso dental

Extracción de cuerpo extraño incrustado del tejido blando de hueso que sostiene los dientes

Extracción de cuerpo extraño en hueso dental

Extirpación de exceso de tejido de las encías

Extirpación de tejido de las encías alrededor de los dientes

Extirpación de fibra de tejido en hueso dental

Extirpación de hueso dental

Extirpación de neoplasia de hueso dental

Extirpación de neoplasia de hueso dental con reparación

Extirpación de neoplasia de hueso dental con reparación

Extirpación de membrana agrandada que recubre los dientes o alvéolo del diente

Extirpación de exceso de membrana que recubre los dientes o alvéolo del diente

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de neoplasia de hueso dental

Reubicación del tejido que cubre desde la boca hasta las encías

Reubicación del tejido de la boca a la superficie de las encías

Remodelado de hueso de los dientes

Reubicación del tejido de la boca a la superficie de las encías

Incisión y drenaje del paladar o su proyección de tejido blando

Biopsia del paladar

Extirpación de neoplasia del paladar

Extirpación de neoplasia del paladar

Extirpación de neoplasia del paladar

Extirpación parcial del paladar

Extirpación de tejido blando del paladar

Extirpación de tejido blando del paladar

Destrucción de neoplasia o tejido blando del paladar

Reparación de laceración (hasta 2 centímetros) del paladar

Reparación de laceración (más de 2 centímetros) del paladar

Reparación de defecto del paladar

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de defecto del paladar

Reparación de defecto del paladar

Reparación de defecto del paladar

Alargamiento del paladar

Reparación de defecto del paladar

Alargamiento del paladar

Alargamiento del paladar con colgajo de membrana mucosa

Alargamiento del paladar

Reparación de conexión anormal de cada seno paranasal a la superficie cutánea

Impresión del pómulo para prótesis en el paladar

Inserción de prótesis del paladar

Procedimiento en la boca

Drenaje de absceso de glándula salival

Drenaje de absceso de glándula salival

Drenaje de absceso en maxilar inferior

Drenaje de absceso en maxilar inferior

Extracción de cálculo en glándula salival

Extracción de cálculo en glándula salival

Extracción de cálculo en glándula salival

Biopsia con aguja de la glándula salival

Biopsia de la glándula salival

Extirpación de quiste de la glándula salival debajo de la lengua

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Creación de tracto para drenar quiste de la glándula salival

Extirpación de neoplasia en la glándula salival o glándula salival, lóbulo lateral

Extirpación parcial de neoplasia en glándula salival con liberación de nervio facial

Extirpación total de neoplasia en glándula salival o glándula salival con liberación de nervio facial

Extirpación total de neoplasia en glándula salival o glándula salival y nervio facial

Extirpación total de neoplasia en salival o glándula salival y nódulos linfáticos circundantes de un lado del cuello

Extirpación de glándula salival debajo del piso de la boca

Extirpación de la glándula salival debajo de la lengua

Reparación plástica de conducto salival

Reparación plástica de conducto salival

Creación de nuevos tractos de drenaje de los principales conductos de las glándulas salivales de ambos lados de la boca

Creación de nuevos tractos de drenaje de los principales conductos de las glándulas salivales de ambos lados de la boca con escisión de ambas glándulas s

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Creación de nuevos tractos de drenaje de los principales conductos de las glándulas salivales de ambos lados de la boca con ligadura de los conductos de l

Inyección de contraste para imagen radiográfica de las glándulas salivales

Cierre de tracto anormal de drenaje de glándula salival

Inserción de sonda para dilatación del conducto de glándula salival

Dilatación de conducto de glándula salival

Ligadura de conducto de glándula salival

Procedimiento en glándula salival o conducto de glándula salival

Drenaje de absceso en las amígdalas

Drenaje de absceso en la garganta

Drenaje de absceso en la garganta

Biopsia de la parte posterior de la garganta

Biopsia de lesión en la garganta detrás de la nariz

Biopsia de lesión en la garganta detrás de la nariz

Extirpación o destrucción de neoplasia en la garganta

Extracción de cuerpo extraño de la garganta

Extracción de quiste congénito de piel y tejido

Extirpación de quiste congénito o tracto de drenaje anormal en la boca

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de amígdalas y glándulas adenoides, paciente menor de 12 años

Extirpación de amígdalas y glándulas adenoides, paciente de 12 años o más

Extirpación de amígdalas, paciente menor de 12 años

Extirpación de amígdalas, paciente de 12 años o más

Extirpación de adenoides, paciente menor de 12 años

Extirpación de adenoides, paciente de 12 años o más

Extirpación de adenoides, paciente menor de 12 años

Extirpación de adenoides, paciente de 12 años o más

Extirpación de amígdalas, tejido y músculo y hueso

Extirpación de amígdalas, tejido y músculo y hueso

Extirpación de amígdalas, tejido y músculo y hueso

Extirpación de restos de tejido de las amígdalas

Extirpación o destrucción de neoplasia en nódulos linfáticos de la lengua

Extirpación parcial de la garganta

Extirpación de tejido de la garganta

Extirpación de tejido de la garganta

Sutura de herida o lesión en la garganta

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación plástica o reconstructiva de la garganta

Reparación de la garganta en el esófago

Incisión de la garganta para alimentación

Control de sangrado de la garganta

Control de sangrado de la garganta que requiere hospitalización

Control de sangrado de la garganta

Control de sangrado de la garganta con inserción de compresa

Control de sangrado de la garganta con inserción de compresa que requiere hospitalización

Control de sangrado de la garganta con inserción de compresa

Procedimiento en la garganta, adenoides o amígdalas

Extracción de cuerpo extraño del esófago

Separación del músculo en la parte superior del esófago

Extracción de cuerpo extraño del esófago

Extirpación de neoplasia del esófago

Extirpación de neoplasia del esófago

Extirpación del esófago

Extirpación del esófago

Extirpación del esófago

Extirpación del esófago

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de la parte superior del esófago

Extirpación parcial de la parte inferior del esófago

Extirpación parcial de la parte inferior del esófago, procedimiento con tórax y abdomen abierto

Extirpación parcial de la parte inferior del esófago, procedimiento con tórax abierto

Extirpación parcial de la parte inferior del esófago, procedimiento con tórax y abdomen abierto o procedimiento con abdomen abierto

Extirpación parcial del esófago

Extirpación del esófago con creación de apertura artificial en el esófago

Extirpación de defecto en la pared del esófago

Extirpación de defecto en la pared del esófago

Extirpación de tejido del esófago con endoscopio

Examen de diagnóstico del esófago con endoscopio

Inyecciones de sustancia en tejido que recubre el esófago con endoscopio

Biopsia del esófago con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños del esófago con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación con balón del esófago con endoscopio

Inserción de guía y dilatación del esófago con endoscopio

Examen de diagnóstico del esófago con endoscopio

Biopsia del esófago con endoscopio

Examen de diagnóstico del esófago con endoscopio

Inyecciones en el esófago con endoscopio

Biopsia del esófago con endoscopio

Inyección de las venas esofágicas dilatadas con endoscopio

Ligadura de venas esofágicas con endoscopio

Examen microscópico del esófago con endoscopio

Extirpación del tejido que recubre el esófago con endoscopio

Colocación de stent en el esófago con endoscopio

Dilatación del esófago con endoscopio

Dilatación con balón del esófago con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños en el esófago con endoscopio

Extirpación de pólipos esofágicos o neoplasias con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de pólipos esofágicos o neoplasias con endoscopio

Dilatación con balón del esófago con endoscopio

Inserción de alambre guía para dilatación del esófago con endoscopio

Control de sangrado esofágico con endoscopio

Destrucción de neoplasias en el esófago con endoscopio

Examen de ultrasonido del esófago con endoscopio

Aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido o biopsia del esófago con endoscopio

Dilatación con balón del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Examen de diagnóstico del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Inyecciones del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Examen con ultrasonido del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Aspiración con aguja guiada por ultrasonido o biopsias del esófago con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Drenaje de quiste del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Inserción de catéter o tubo en el esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Aspiración con aguja guiada por ultrasonido o biopsia del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Inyección de venas dilatadas del estómago y/o esófago con endoscopio

Ligadura de venas dilatadas del estómago y/o esófago con endoscopio

Dilatación de salida del estómago con endoscopio

Inserción de sonda estomacal con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Inserción de alambre guía con dilatación del esófago con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación con balón del esófago con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Examen microscópico del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Inyección de diagnóstico o sustancias terapéuticas o marcadores en el esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Extirpación del tejido que recubre el esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Control de sangrado del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Administración de calor al músculo del esófago y/o estómago para tratar reflujo gástrico con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen con ultrasonido del esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Examen de diagnóstico de la vesícula biliar y conductos pancreáticos, del hígado y biliares con endoscopio

Biopsia de la vesícula biliar y conductos pancreáticos, del hígado y biliares con endoscopio

Incisión del músculo de salida pancreática con endoscopio

Medición de la presión de conducto pancreático o biliar con endoscopio

Extracción de cálculo del conducto biliar o pancreático con endoscopio

Destrucción de cálculo del conducto biliar o pancreático con endoscopio

Colocación de stent en el esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Destrucción de neoplasias en el esófago, estómago y/o intestino delgado superior con endoscopio

Examen de conductos biliares y/o pancreáticos comunes con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de stent en conducto pancreático o biliar con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño o stent del conducto pancreático o biliar con endoscopio

Reemplazo de stent en conducto pancreático o biliar con endoscopio

Dilatación con balón de conducto pancreático o biliar con endoscopio

Destrucción de masa en la vesícula biliar y conductos pancreáticos, del hígado y biliares con endoscopio

Reparación de músculo en la parte inferior del esófago y estómago con endoscopio

Reparación de músculo en el esófago y estómago con endoscopio

Reparación de hernia del músculo del esófago y estómago con endoscopio

Reparación de hernia del músculo del esófago y estómago con implantación de malla con endoscopio

Alargamiento del esófago con endoscopio

Procedimiento en el esófago con endoscopio

Reparación y reconstrucción de defecto en el esófago

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de defecto esofágico con reparación de conducto de drenaje anormal

Reparación de defecto esofágico con reparación de conducto de drenaje anormal

Reparación de defecto esofágico con reparación de conducto de drenaje anormal

Reparación de defecto esofágico congénito

Reparación de defecto esofágico congénito y reparación de conducto de drenaje anormal

Reparación de músculo en la parte inferior del esófago y estómago

Reparación de músculo en la parte inferior del esófago y estómago

Reparación de músculo en la parte inferior del esófago y estómago

Reparación de músculo en la parte inferior del esófago y estómago

Reparación del esófago

Reparación del esófago

Reparación de hernia paraesofágica

Reparación de hernia paraesofágica con implante de malla

Reparación de hernia paraesofágica

Reparación de hernia paraesofágica con implante de malla

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de hernia paraesofágica

Reparación de hernia paraesofágica con implante de malla  
Alargamiento del esófago

Extirpación parcial del esófago y estómago

Extirpación parcial del esófago y estómago  
Reubicación del esófago  
Reubicación del esófago

Reposicionamiento de remanente del estómago al esófago

Reposicionamiento de remanente del estómago al esófago  
Ligadura de venas esofágicas dilatadas

Incisión y reparación del esófago por venas varicosas

Ligadura y engrampado de perforación en la unión del esófago y el estómago

Sutura de herida o lesión en el esófago

Sutura de herida o lesión en el esófago

Reparación de conducto de drenaje anormal del esófago

Reparación de conducto de drenaje anormal del esófago  
Dilatación del esófago  
Dilatación del esófago  
Control de sangrado esofágico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reubicación del intestino delgado superior  
Procedimiento en el esófago

Extracción de cuerpo extraño del estómago

Sutura de úlcera sangrante en el estómago  
Sutura de laceración en el estómago

Inserción de sonda estomacal permanente con dilatación del esófago

Separación de músculo en la salida del estómago al intestino delgado superior  
Biopsia del estómago

Extirpación de úlcera o neoplasia en el estómago

Extirpación de neoplasia maligna en el estómago

Extirpación del estómago con fijación del intestino delgado superior al esófago

Extirpación del estómago con unión del intestino delgado inferior al esófago

Extirpación del estómago con unión de bolsa intestinal al esófago

Extirpación parcial del estómago

Extirpación parcial del estómago

Extirpación de la porción final del estómago con unión al intestino delgado

Extirpación parcial del estómago

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial del estómago con corte del nervio vago

Corte del nervio vago al estómago

Reparación del músculo de salida del estómago y corte del nervio vago

Operación de derivación del estómago con endoscopio

Operación de derivación del estómago reconstrucción del intestino delgado con endoscopio

Implante o reemplazo de electrodos neuroestimuladores en el estómago superior con endoscopio

Revisión o extracción de electrodos neuroestimuladores en el estómago superior con endoscopio

Incisión de nervios vagos en el estómago con endoscopio

Incisión de nervios vagos del estómago con endoscopio

Creación de sonda de alimentación estomacal con endoscopio

Procedimiento en el estómago con endoscopio

Inserción de sonda estomacal nasal u oral guiada por fluoroscopia

Inserción de sonda estomacal y aspiración de contenido gástrico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de diagnóstico de sonda estomacal y aspiración de contenido gástrico

Inserción de diagnóstico de sonda estomacal y varias aspiraciones de contenido gástrico

Inserción de diagnóstico de sonda del intestino delgado y recolección de muestra asistida por imágenes

Inserción de diagnóstico de sonda del intestino delgado y recolección de varias muestras asistida por imágenes

Cambio de alimentación estomacal, con acceso a través de la piel

Reposicionamiento de sonda estomacal de alimentación

Inserción de dispositivo de reducción del estómago regulable con endoscopio

Revisión de dispositivo de reducción del estómago con endoscopio

Extracción de dispositivo de reducción del estómago con endoscopio

Reemplazo de dispositivo de reducción del estómago con endoscopio

Extracción de dispositivo de reducción del estómago y puerto debajo de la piel con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento de reducción del estómago con extirpación parcial del estómago con endoscopio

Reparación de músculo de la salida del estómago al intestino delgado superior

Extirpación de la porción final del estómago con unión al intestino delgado superior

Extirpación parcial del estómago

Extirpación parcial del estómago y corte del nervio vago

Inserción de sonda estomacal de alimentación, procedimiento abierto

Inserción de sonda estomacal de alimentación, procedimiento abierto

Creación de sonda estomacal de alimentación, procedimiento abierto

Sutura de úlcera perforada, herida o lesión del estómago o intestino delgado superior

Ligadura del estómago superior para reducir el tamaño

Reducción del tamaño del estómago superior

Extirpación parcial del estómago

Extirpación parcial del estómago

Extirpación parcial del estómago

Revisión de derivación del estómago superior, procedimiento abierto

Revisión de unión del estómago e intestino delgado

Revisión de unión del estómago al intestino delgado superior

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Revisión de unión del estómago al intestino delgado

Revisión de unión del estómago al intestino delgado

Cierre de apertura en la piel al estómago

Cierre de tracto de drenaje anormal del estómago al intestino grueso

Reemplazo de electrodos estimuladores en el estómago superior, procedimiento abierto

Extracción de electrodos estimuladores en el estómago superior, procedimiento abierto

Revisión de puerto a nivel de la piel de dispositivo de ligadura del estómago, procedimiento abierto

Extracción de puerto a nivel de la piel de dispositivo de ligadura del estómago, procedimiento abierto

Extracción y reemplazo de puerto a nivel de la piel de dispositivo de ligadura del estómago, procedimiento abierto

Procedimiento en el estómago

Liberación de tejido cicatricial intestinal

Biopsia o extracción de cuerpo extraño en el intestino delgado

Inserción de sonda o catéter de alimentación en el intestino delgado superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión del intestino delgado para exploración, biopsia o extracción de cuerpo extraño

Incisión del intestino delgado para inserción de sonda

Biopsia o extracción de cuerpo extraño en el intestino grueso

Reparación con incisión de estrangulamiento o hernia del intestino delgado

Corrección con incisión de rotación anormal del intestino delgado

Biopsia del intestino delgado por cápsula o sonda

Extirpación de neoplasia en el intestino delgado o grueso

Extirpación de varias neoplasias en el intestino delgado o grueso

Extirpación parcial del intestino delgado

Extirpación parcial del intestino delgado

Extirpación parcial del intestino delgado con creación de tracto de drenaje a la superficie cutánea

Extirpación parcial del intestino delgado para corregir defecto congénito

Extirpación parcial del intestino delgado para corregir defecto congénito

Extirpación parcial del intestino delgado para corregir defecto congénito

Creación de conexión entre dos segmentos del intestino delgado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de intestino delgado de donante, procedimiento abierto

Extirpación parcial de intestino delgado de donante para trasplante, procedimiento abierto

Trasplante de intestino delgado de donante cadavérico

Trasplante de intestino delgado de donante

Extracción de intestino delgado de donante trasplantado

Liberación de intestino grueso del bazo y la pared abdominal

Extirpación parcial del intestino grueso

Extirpación parcial del intestino grueso con creación de apertura en la piel

Extirpación parcial del intestino grueso con creación de apertura

Extirpación parcial del intestino grueso con creación de apertura en el intestino delgado o grueso

Extirpación parcial del intestino grueso y refijación al recto

Extirpación parcial del intestino grueso y refijación al recto y creación de apertura en el intestino grueso

Extirpación parcial del intestino grueso

Extirpación del intestino grueso con refijación del intestino delgado o creación de apertura en el intestino delgado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación del intestino grueso con creación de apertura en el intestino delgado

Extirpación del intestino grueso y recto con creación de apertura en el intestino delgado

Extirpación del intestino grueso y recto con creación de apertura en el intestino delgado

Extirpación del intestino grueso y recto con fijación del intestino delgado al ano

Extirpación del intestino grueso y recto con fijación del intestino delgado al ano

Extirpación parcial del intestino delgado y grueso con fijación del intestino delgado y grueso

Liberación del tejido cicatricial del intestino delgado con endoscopio

Liberación del tejido cicatricial del intestino delgado con endoscopio

Liberación del tejido cicatricial del intestino delgado con endoscopio

Creación de apertura en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación parcial del intestino delgado con endoscopio

Extirpación parcial del intestino delgado con endoscopio

Extirpación parcial del intestino grueso con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial del intestino delgado y grueso con fijación del intestino delgado y grueso con endoscopio

Extirpación parcial del intestino grueso con creación de apertura en la piel con endoscopio

Extirpación parcial del intestino grueso y refijación al recto con endoscopio

Extirpación parcial del intestino grueso y refijación al recto y creación de apertura en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación del intestino grueso con fijación del intestino delgado al recto o creación de apertura en el intestino delgado con endoscopio

Extirpación del intestino grueso y recto con fijación del intestino delgado al ano y creación de apertura en el intestino delgado con endoscopio

Extirpación del intestino grueso y recto con creación de apertura en el intestino delgado con endoscopio

Liberación parcial del intestino grueso con endoscopio

Cierre de apertura en el intestino grueso o delgado con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento en el intestino con endoscopio

Inserción de sonda en el intestino delgado, procedimiento abierto

Creación de sonda de alimentación en el intestino delgado

Revisión de apertura en el intestino delgado y liberación de tejido cicatricial

Reconstrucción de apertura en el intestino delgado

Creación de bolsa en el intestino delgado con válvula

Creación de tracto de drenaje en el intestino grueso a la superficie cutánea

Creación de apertura en el intestino grueso con varias biopsias

Revisión de apertura en el intestino grueso y liberación de tejido cicatricial

Reconstrucción de apertura en el intestino grueso

Revisión de apertura en el intestino grueso y reparación de hernia

Examen del intestino delgado con endoscopio

Biopsia del intestino delgado con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños en el intestino delgado con endoscopio

Extracción de pólipos o neoplasias en el intestino delgado con endoscopio

Extracción de pólipos o neoplasias en el intestino delgado con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Control de sangrado en el intestino delgado con endoscopio

Destrucción de pólipos o neoplasias en el intestino delgado con endoscopio

Inserción de stent en el intestino delgado con endoscopio

Inserción de sonda de alimentación (con acceso por debajo de la piel) en el intestino delgado con endoscopio

Conversión de sonda estomacal a sonda del intestino delgado (con acceso por debajo de la piel) con endoscopio

Examen de diagnóstico del intestino delgado con endoscopio

Biopsia del intestino delgado con endoscopio

Control de sangrado más allá de la segunda parte del intestino delgado con endoscopio

Inserción de stent en el intestino delgado con endoscopio

Examen de diagnóstico del intestino delgado con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Dilatación con balón del intestino delgado con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia del intestino delgado con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Colocación de stent en el intestino delgado con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Examen de diagnóstico de defecto en la pared del intestino delgado con endoscopio

Biopsia del intestino delgado con endoscopio

Examen de diagnóstico del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Biopsias del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Extracción de cuerpos extraños del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Control de sangrado en el intestino delgado con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Extirpación de pólipos o neoplasias del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Extracción de pólipos o neoplasias en el intestino grueso con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de neoplasias en el intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Colocación de stent en el intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Resección de tejido del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Inyecciones del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Dilatación con balón del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Examen con ultrasonido del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Aspiraciones con aguja fina/biopsias guiadas por ultrasonido del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

Descompresión del intestino grueso con endoscopio que se inserta a través de la apertura abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Introducción oral de tubo largo de drenaje en el intestino delgado

Sutura del intestino delgado debido a úlcera perforada, bolsa, herida, lesión o ruptura

Sutura de varias úlceras, defectos, heridas, lesiones o ruptura del intestino delgado

Sutura de úlcera, defecto, herida, lesión o ruptura del intestino grueso

Sutura de úlcera, defecto, herida, lesión o ruptura del intestino grueso con creación de apertura

Liberación de obstrucción en el intestino delgado

Cierre de apertura en el intestino grueso o delgado

Cierre de apertura en el intestino grueso o delgado con extirpación y refijación del intestino

Cierre de apertura en el intestino grueso o delgado con extirpación y refijación del intestino grueso y recto

Cierre de tracto de drenaje anormal del intestino delgado

Cierre de tracto de drenaje anormal dentro del intestino delgado o del intestino delgado al intestino grueso

Cierre de tracto de drenaje anormal del intestino delgado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre de tracto de drenaje anormal del intestino delgado a la vejiga urinaria

Plegado quirúrgico de intestino delgado superior sobre sí mismo

Suspensión del intestino delgado con malla o prótesis

Irrigación del intestino grueso durante cirugía

Evaluación y preparación de supervisión de muestra de materia fecal de donante

Preparación de intestino delgado de donante para trasplante

Reconstrucción de intestino delgado de donante para trasplante

Reconstrucción de intestino delgado de donante para trasplante  
Procedimiento en intestino delgado

Reparación de defecto congénito en el intestino

Extirpación de neoplasia de la cavidad abdominal

Sutura de tejido de la cavidad abdominal

Procedimiento para defecto congénito en el intestino

Drenaje de absceso en el apéndice, procedimiento abierto

Extirpación del apéndice

Extirpación del apéndice

Extirpación de apéndice infectado con ruptura

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación del apéndice con endoscopio

Procedimiento en el apéndice con endoscopio

Drenaje de absceso pélvico

Drenaje de absceso rectal

Drenaje de absceso pélvico o rectal

Biopsia del recto

Extirpación de neoplasia en el músculo del recto

Extirpación del recto con creación de apertura del intestino grueso, procedimiento abdominal y rectal abierto

Extirpación parcial del recto, procedimiento abdominal abierto

Extirpación del recto, procedimiento abdominal y rectal abierto

Extirpación parcial del recto y fijación del intestino delgado al ano

Extirpación parcial del recto

Extirpación parcial del recto

Extirpación del recto, procedimiento abdominal y rectal abierto

Extirpación de defecto rectal congénito

Extirpación de defecto rectal congénito e intestino grueso con varias biopsias, procedimiento abdominal y rectal abierto

Extirpación parcial del recto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación del intestino grueso, recto, próstata, estructuras urinarias y/o útero y cuello uterino  
Reparación de prolapso del recto  
Reparación de prolapso del recto

Extirpación de bolsa del intestino delgado con creación de apertura en el intestino delgado

Extirpación de tejido cicatricial en el recto  
Extirpación de neoplasia en el recto  
Extirpación de neoplasia en el recto

Extirpación de neoplasia en el músculo del recto  
Destrucción de neoplasia en el recto

Examen de diagnóstico del recto e intestino grueso con endoscopio

Dilatación del recto e intestino grueso con endoscopio

Biopsia del recto e intestino grueso con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño en el recto e intestino grueso con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del recto e intestino grueso con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del recto e intestino grueso con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de varios pólipos o neoplasias del recto e intestino grueso con endoscopio

Control del sangrado en el recto e intestino grueso con endoscopio

Destrucción de pólipos o neoplasias del recto e intestino grueso con endoscopio

Liberación de intestino estrangulado en el recto e intestino grueso con endoscopio

Inserción de stent en el recto o intestino grueso con endoscopio

Examen de diagnóstico del intestino grueso con endoscopio

Biopsia del intestino grueso con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del intestino grueso con endoscopio

Control del sangrado en el intestino grueso con endoscopio

Inyecciones en el intestino grueso con endoscopio

Liberación de intestino grueso estrangulado con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de pólipos o neoplasias del intestino grueso con endoscopio

Dilatación de estenosis del intestino grueso con endoscopio

Examen con ultrasonido del intestino grueso con endoscopio

Aspiración con aguja guiada por ultrasonido o biopsia del intestino grueso con endoscopio

Destrucción de pólipos o neoplasias del intestino grueso con endoscopio

Colocación de stent en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación de tejido del intestino grueso con endoscopio

Colocación de bandas de goma en el intestino grueso con endoscopio

Examen de diagnóstico del intestino grueso con endoscopio

Extracción de cuerpos extraños en el intestino grueso con endoscopio

Biopsia del intestino grueso con endoscopio

Inyecciones del intestino grueso con endoscopio

Control del sangrado en el intestino grueso con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de pólipos o neoplasias en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias del intestino grueso con endoscopio

Dilatación con balón del intestino grueso con endoscopio

Destrucción de neoplasias en el intestino grueso con endoscopio

Colocación de stent en el intestino grueso con endoscopio

Extirpación de tejido del intestino grueso con endoscopio

Examen con ultrasonido del intestino grueso inferior con endoscopio

Aspiración con aguja guiada por ultrasonido o biopsia del intestino grueso inferior con endoscopio

Descompresión del intestino grueso con endoscopio

Extirpación del recto con creación de apertura en el intestino grueso con endoscopio, abordaje abdominoperineal

Extirpación del recto con endoscopio, abordaje abdominoperineal

Ligadura del intestino grueso con endoscopio

Procedimiento en intestino grueso

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de prolapso rectal con endoscopio

Reparación de prolapso rectal con extirpación parcial del intestino grueso inferior con endoscopio

Procedimiento en el recto con endoscopio

Liberación de tejido cicatricial y reparación del recto

Reparación de prolapso rectal

Inyección de venas en el recto

Fijación del recto al sacro, procedimiento abdominal abierto

Fijación del recto al sacro, abordaje perineal

Fijación del recto al sacro con extirpación del intestino grueso, procedimiento abdominal abierto

Reparación de hernia del recto

Reparación de herida en el recto

Reparación de herida en el recto

Reparación de hernia del recto

Reparación de hernia del recto con creación de apertura en el intestino grueso

Reparación de tracto de drenaje rectal anormal

Reparación de tracto de drenaje rectal anormal con creación de apertura en el intestino grueso

Reparación de prolapso rectal con anestesia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación del músculo anal con anestesia

Dilatación de tejido cicatricial rectal con anestesia

Extracción de bolo fecal o cuerpo extraño con anestesia

Examen de diagnóstico del ano y recto con anestesia  
Procedimiento rectal

Inserción de dispositivo de drenaje en el ano

Extracción de dispositivo de drenaje del ano  
Drenaje de absceso rectal

Drenaje de absceso rectal con anestesia  
Drenaje de absceso rectal  
Drenaje de absceso anal  
Incisión de tejido anal, bebé  
División de músculo del ano

Incisión de hemorroides externas ingurgitadas

Escisión de tracto de drenaje anal anormal  
Extirpación de neoplasia anal

Extirpación de hemorroides mediante colocación de bandas de goma

Extirpación de varias neoplasias anales externas

Extirpación de varias hemorroides externas

Extirpación de hemorroides internas y externas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hemorroides internas y externas con escisión de tracto de drenaje anal anormal

Extirpación de hemorroides internas y externas con reparación de tracto de drenaje anal anormal

Extirpación de varias hemorroides internas y externas

Extirpación de varias hemorroides internas y externas con escisión de tracto de drenaje anal anormal

Extirpación de varias hemorroides internas y externas con reparación de tracto de drenaje anal anormal

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Reparación de músculo anal y tracto de drenaje anal anormal

Reparación de músculo anal y tracto de drenaje anal anormal

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Extirpación de hemorroides ingurgitadas

Inyección de hemorroides

Inyección de agente para paralizar músculo anal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de diagnóstico del ano con endoscopio

Examen de diagnóstico del ano con magnificación y aumento de agente químico con endoscopio

Dilatación del ano con endoscopio

Biopsia del ano con endoscopio

Biopsias del ano con magnificación y aumento de agente químico con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño en el ano con endoscopio

Extirpación de pólipos o neoplasias anales con endoscopio

Extirpación de un pólipo o neoplasia anal con endoscopio

Extirpación de varios pólipos o neoplasias anales con endoscopio

Control de sangrado anal con endoscopio

Destrucción de pólipos o neoplasias anales con endoscopio

Reparación plástica de estenosis anal, adulto

Reparación plástica de constricción anal, bebé

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Reparación de tracto de drenaje anal anormal

Creación de apertura anal

Reconstrucción de apertura anal ausente

Reparación de defecto para salida de canal único del recto, vagina y vías urinarias

Reparación de defecto para salida de canal único del recto, vagina y vías urinarias

Reparación de defecto para salida de canal único del recto, vagina y vías urinarias

Reparación del músculo anal por incontinencia o prolapso, adulto

Reparación del músculo anal por incontinencia o prolapso, bebé

Reparación de músculo del ano por incontinencia y/o prolapso con alambre o sutura

Extracción de alambre o sutura del músculo anal

Reparación de músculo anal para corregir incontinencia, adulto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de músculo anal para corregir incontinencia, adulto

Reparación de músculo anal para corregir incontinencia con implante, adulto

Destrucción química de neoplasias anales

Destrucción de neoplasias anales con corriente eléctrica

Destrucción por congelamiento de neoplasias anales

Destrucción con láser de neoplasias anales

Destrucción por escisión de neoplasias anales

Destrucción de neoplasias anales

Destrucción de hemorroides anales internas

Reparación de desgarro anal con dilatación del músculo anal

Reparación de desgarro anal con dilatación del músculo anal

Extirpación y ligadura de grupo de hemorroides

Extirpación y ligadura de 2 o más grupos de hemorroides

Reparación de hemorroides prolapsadas

Procedimiento en el ano

Biopsia con aguja del hígado, con acceso a través de la piel

Biopsia con aguja del hígado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de absceso en el hígado o quiste, procedimiento abierto

Inyección y/o drenaje de abscesos o quistes en el hígado

Extirpación parcial de tejido del hígado

Extirpación parcial del lóbulo del hígado

Extirpación de lóbulo derecho del hígado con extirpación parcial del lóbulo izquierdo

Extirpación de lóbulo izquierdo del hígado

Extirpación de lóbulo derecho del hígado

Extirpación de hígado de donante

Trasplante de hígado de donante a posición anatómica

Trasplante de hígado de donante a posición anatómica alterna

Extirpación parcial de hígado de donante a segmento izquierdo del hígado

Extirpación de lóbulo izquierdo de hígado de donante

Extirpación de lóbulo derecho de hígado de donante

Preparación de hígado de donante para trasplante

Creación de tracto para drenaje de quiste o absceso en el hígado

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Sutura de herida en el hígado para controlar sangrado

Sutura de herida en el hígado para controlar sangrado

Sutura de herida en el hígado para controlar sangrado

Reexploración de herida en el hígado con extracción de compresa

Destrucción de neoplasias en el hígado con endoscopio

Congelamiento de neoplasias en el hígado con endoscopio

Procedimiento en el hígado con endoscopio

Destrucción de 1 o más neoplasias en el hígado, procedimiento abierto

Destrucción de 1 o más neoplasias en el hígado, procedimiento abierto

Destrucción de 1 o más neoplasias en el hígado, con acceso a través de la piel

Destrucción de 1 o más neoplasias en el hígado con acceso a través de la piel

Procedimiento en el hígado

Drenaje o extracción de cálculo en conducto del hígado

Drenaje o extracción de cálculo en conducto del hígado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje o extracción de cálculo en conducto biliar con redireccionamiento del flujo biliar  
Reparación de conducto biliar

Drenaje o extracción de cálculos de la vesícula biliar, procedimiento abierto

Inserción de catéter (con acceso a través de la piel) en la vejiga biliar asistida por imágenes incluida supervisión e interpretación radiológica

Inyección en el conducto biliar para procedimiento de imagen radiográfica, con acceso a través de la piel

Inyección a través de catéter existente en la vesícula biliar, para procedimiento de imagen radiográfica

Inserción de catéter para drenaje del hígado, con acceso a través de la piel

Inserción de stent en conducto biliar, con acceso a través de la piel

Cambio de catéter de drenaje en el conducto biliar, con acceso a través de la piel

Revisión y/o reinsertación del catéter para drenaje del hígado

Examen de los conductos biliares durante cirugía con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de diagnóstico de conductos biliares con endoscopio, con acceso a través de la piel

Biopsia de conductos biliares con endoscopio, con acceso a través de la piel

Extirpación de conductos biliares con endoscopio, con acceso a través de la piel

Dilatación de conductos biliares con endoscopio, con acceso a través de la piel

Dilatación de conductos biliares con inserción de stent, con acceso a través de la piel

Examen de los conductos biliares con estudio radiográfico con endoscopio

Biopsia y estudio radiográfico de los conductos biliares con endoscopio

Extirpación de la vesícula biliar con endoscopio

Extirpación de la vesícula biliar con estudio radiográfico de los conductos biliares con endoscopio

Extirpación de la vesícula biliar con exploración de conducto biliar común con endoscopio

Conexión de vesícula biliar al intestino con endoscopio

Procedimiento en conductos biliares con endoscopio

Extirpación de vesícula biliar

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de la vesícula biliar con estudio radiográfico de los conductos biliares

Extirpación de la vesícula biliar con exploración de conducto biliar común

Extirpación de la vesícula biliar y creación de drenaje de conducto biliar al intestino

Extirpación de la vesícula biliar y creación de drenaje de conducto biliar al intestino

Extracción de cálculo en el conducto biliar, con acceso a través de la piel

Exploración de defecto congénito en conducto biliar

Conexión de parte del intestino delgado superior al conducto biliar

Extirpación de neoplasia en el conducto biliar

Extirpación de neoplasia en el conducto biliar

Extirpación de quiste en vesícula biliar

Incisión de quiste en la vesícula biliar con creación de tracto de drenaje en el abdomen

Incisión de quiste en la vesícula biliar con creación de tracto de drenaje en intestino delgado

Incisión de quiste en la vesícula biliar con creación de tracto de drenaje de conducto biliar en intestino delgado

Incisión de quiste en la vesícula biliar con creación de tracto de drenaje al estómago e intestino delgado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Conexión de conducto biliar al intestino delgado

Reconstrucción de conducto biliar

Inserción de stent en conducto biliar

Creación de drenaje de conducto biliar del hígado al intestino

Sutura de conducto biliar lesionado

Procedimiento en el conducto biliar

Inserción de drenaje externo de la vesícula biliar, conducto biliar e intestino delgado

Inserción de drenaje externo de la vesícula biliar, conducto biliar e intestino delgado

Extracción de cálculos del conducto pancreático

Biopsia del páncreas, procedimiento abierto

Biopsia con aguja del páncreas, con acceso a través de la piel

Extirpación de tejido pancreático

Extirpación de neoplasia en el páncreas

Extirpación parcial del páncreas

Extirpación parcial del páncreas con conexión del páncreas al intestino delgado

Extirpación parcial del páncreas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de conductos biliares pancreático y común

Extirpación parcial del páncreas, conducto biliar e intestino delgado, con conexión del páncreas al intestino delgado

Extirpación parcial del páncreas, conducto biliar e intestino delgado

Extirpación parcial del páncreas, conducto biliar e intestino delgado, con conexión del páncreas al intestino delgado

Extirpación parcial del páncreas, conducto biliar e intestino delgado

Extirpación del páncreas

Extirpación del páncreas con trasplante de células pancreáticas

Inyección para estudio radiográfico del páncreas durante cirugía

Creación de tracto de drenaje de quiste pancreático

Inserción de drenaje de quiste pancreático en cavidad abdominal, procedimiento abierto

Creación de tracto para drenaje de quiste pancreático al intestino delgado

Creación de tracto para drenaje de quiste pancreático al intestino delgado

Sutura de lesión pancreática

Reparación de lesión pancreática

Creación de tracto para drenaje del páncreas e intestino delgado superior

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de páncreas de donante

Preparación de páncreas de donante para trasplante

Preparación de páncreas de donante para trasplante

Trasplante de páncreas de donante

Extirpación de páncreas de donante trasplantado

Procedimiento en el páncreas

Exploración del abdomen y órganos abdominales

Reapertura de incisión abdominal reciente

Exploración detrás de la cavidad abdominal

Drenaje de absceso o infección abdominal, procedimiento abierto

Drenaje de absceso en el músculo que separa el tórax del abdomen (diafragma), procedimiento abierto

Drenaje de absceso detrás de la cavidad abdominal, procedimiento abierto

Drenaje de líquido linfático abdominal acumulado, procedimiento abierto

Drenaje de líquido de la cavidad abdominal

Drenaje de líquido de la cavidad abdominal asistido por imágenes

Irrigación de la cavidad abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia con aguja de neoplasia en la cavidad abdominal, con acceso a través de la piel

Extirpación o destrucción de neoplasias en la cavidad abdominal (5 centímetros o menos), quistes o tejido anormal, procedimiento abierto

Extirpación o destrucción de neoplasias en la cavidad abdominal (5.1 a 10.0 centímetros), quistes o tejido anormal, procedimiento abdominal abierto

Extirpación o destrucción de neoplasias en la cavidad abdominal (más de 10.0 centímetros), quistes o tejido anormal, procedimiento abierto

Extirpación de neoplasia pélvica o del coxis

Biopsia del hígado y/o médula ósea con extirpación del bazo y los nódulos linfáticos

Extirpación del ombligo y tejido circundante

Extirpación de la membrana que recubre los órganos abdominales

Examen de diagnóstico del abdomen con endoscopio

Biopsia del abdomen con endoscopio

Aspiración de la cavidad o quiste abdominal con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Drenaje de líquido linfático de la cavidad abdominal con endoscopio

Inserción de catéter en la cavidad abdominal con endoscopio

Revisión de catéter en la cavidad abdominal con endoscopio

Sutura de la membrana abdominal interna con endoscopio

Examen del abdomen con inserción de dispositivos para radioterapia con endoscopio

Procedimiento en el abdomen con endoscopio

Inyección de aire o material de contraste para radiografía en la cavidad abdominal

Extracción de cuerpo extraño de la cavidad abdominal

Drenaje de acumulación de líquidos por catéter asistido por imágenes, con acceso a través de la piel

Drenaje de acumulación de líquidos por catéter asistido por imágenes, con acceso a través de la piel

Drenaje de acumulación de líquidos por catéter asistido por imágenes, con acceso a través de la vagina o el recto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de dispositivos en la cavidad abdominal para asistencia para radioterapia, con acceso a través de la piel

Inserción de dispositivos para asistencia para radioterapia en la cavidad abdominal, procedimiento abierto

Inserción de catéter abdominal a través de la piel asistida por imágenes incluida supervisión e interpretación radiológica

Inserción de catéter en la cavidad abdominal para administración de fármaco por debajo de la piel

Inserción de catéter en la cavidad abdominal para drenaje o diálisis, procedimiento abierto

Extirpación de catéter de la cavidad abdominal

Cambio de catéter de drenaje de la cavidad abdominal asistido por imágenes

Inyección de contraste con catéter en la cavidad abdominal para estudio radiográfico

Inserción de derivación (shunt) de la vena yugular a la cavidad abdominal

Revisión de derivación (shunt) de la vena yugular a la cavidad abdominal

Inyección para estudio radiográfico de derivación (shunt) de la vena yugular a la cavidad abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre de derivación (shunt) venosa de la cavidad abdominal

Extracción de derivación (shunt) de la vena yugular a la cavidad abdominal

Inserción de extensión de catéter en la cavidad abdominal por debajo de la piel

Creación de sitio de salida de catéter de la cavidad abdominal

Inserción de sonda estomacal (con acceso a través de la piel) asistida por fluoroscopia con contraste

Inserción percutánea de sonda en el intestino delgado (con acceso a través de la piel) asistida por fluoroscopia con contraste

Inserción de sonda en el intestino grueso (con acceso a través de la piel) asistida por fluoroscopia con contraste

Conversión de sonda estomacal a la sonda en el intestino delgado asistida por fluoroscopia con contraste, con acceso a través de la piel

Reemplazo de sonda estomacal o del intestino grueso asistida por fluoroscopia con contraste, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reemplazo de sonda del intestino delgado asistida por fluoroscopia con contraste, con acceso a través de la piel

Reemplazo de sonda estomacal a sonda del intestino delgado asistida por fluoroscopia con contraste, con acceso a través de la piel

Extracción mecánica de material obstructivo en sonda estomacal, del intestino grueso o del intestino delgado asistida por fluoroscopia con contraste

Inyecciones de contraste para imagen radiográfica a través de sonda existente en el estómago, intestino delgado o intestino grueso, con acceso a través d

Reparación de hernia inguinal en bebé prematuro, de menos de 37 semanas de gestación realizada desde el nacimiento a 50 semanas luego de la concepc

Reparación de hernia inguinal estrangulada en bebé prematuro, de menos de 37 semanas de gestación realizada desde el nacimiento a 50 semanas luego

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de hernia inguinal en bebé nacido a término, de menos de 6 meses o en bebé prematuro mayor de 50 semanas luego de la concepción y menor de 6 meses

Reparación de hernia inguinal estrangulada en bebé nacido a término, de menos de 6 meses o en bebé prematuro mayor de 50 semanas luego de la concepción y menor de 6 meses

Reparación de hernia inguinal en paciente de 6 meses a menos de 5 años

Reparación de hernia inguinal estrangulada en paciente de 6 meses a menos de 5 años

Reparación de hernia inguinal en paciente de 5 años o más

Reparación de hernia inguinal estrangulada en paciente de 5 años o más

Reparación de hernia inguinal estrangulada

Reparación de hernia inguinal estrangulada

Reposicionamiento de hernia inguinal por deslizamiento

Reparación de hernia de músculo abdominal

Reposicionamiento de hernia inguinal

Reposicionamiento de hernia inguinal estrangulada

Reposicionamiento de hernia inguinal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reposicionamiento de hernia inguinal estrangulada

Reparación de hernia incisional o abdominal

Reparación de hernia incisional o abdominal estrangulada

Reparación de hernia incisional o abdominal

Reparación de hernia incisional o abdominal

Colocación de malla para reparar hernia incisional o abdominal, procedimiento abierto

Reparación de hernia incisional o abdominal estrangulada

Reparación de hernia incisional o abdominal estrangulada

Reparación de hernia en el ombligo en paciente menor de 5 años

Reparación de hernia estrangulada en el ombligo en paciente menor de 5 años

Reparación de hernia inguinal en paciente de 5 años o más

Reparación de hernia inguinal estrangulada en paciente de 5 años o más

Reparación de hernia entre músculos abdominales

Reparación de acumulación de líquido en el ombligo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de acumulación de líquido o defecto en la pared abdominal en el ombligo

Reparación de acumulación de líquido o defecto en la pared abdominal en el ombligo

Reparación de acumulación de líquido o defecto en la pared abdominal en el ombligo

Reparación de acumulación de líquido o defecto en la pared abdominal en el ombligo

Reparación de hernia inguinal con endoscopio

Reposicionamiento de hernia inguinal recurrente con endoscopio

Reparación de hernia con endoscopio

Reparación de hernia estrangulada con endoscopio

Reparación de hernia incisional con endoscopio

Reparación de hernia incisional estrangulada con endoscopio

Reparación de hernia incisional con endoscopio

Reparación de hernia incisional estrangulada con endoscopio

Procedimiento de reparación de hernia con endoscopio

Sutura de apertura posquirúrgica en la pared abdominal

Recolección de membrana de la cavidad abdominal para injerto

Colocación de colgajo para reparar la pared abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de colgajo de la membrana de la cavidad abdominal incluidos vasos sanguíneos

Procedimiento abdominal

Exploración del riñón

Incisión y drenaje de absceso en el riñón, procedimiento abierto

Inserción de sonda para drenaje del riñón

Exploración del riñón

Extracción de cálculo renal

Extracción de cálculo renal

Incisión del riñón complicado por anomalía congénita

Extracción de cálculos renales

Extracción o disolución de cálculo renal (hasta 2 centímetros) o inserción de stent en el riñón con endoscopio, con acceso a través de la piel

Extracción o disolución de cálculo renal (de más de 2 centímetros) o inserción de stent en el riñón con endoscopio, con acceso a través de la piel

Incisión o reposicionamiento de vasos sanguíneos anormales

Exploración del riñón

Incisión y drenaje del riñón

Extracción de cálculo renal

Incisión del riñón complicado por defecto congénito

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia con aguja del riñón, con acceso a través de la piel  
Biopsia del riñón

Extirpación del riñón y extirpación parcial de conducto urinario (uréter), procedimiento abierto

Extirpación del riñón y extirpación parcial de conducto urinario (uréter), procedimiento abierto

Extirpación de riñón, nódulos linfáticos y/o coágulo de sangre de vena principal (vena cava) con extirpación parcial de conducto urinario (uréter), procedin

Extirpación de riñón y conducto urinario (uréter) con extirpación parcial de la vejiga

Extirpación de riñón y conducto urinario (uréter) con extirpación parcial de la vejiga  
Extirpación parcial de riñón

Destrucción de 1 o más neoplasias en el riñón, procedimiento abierto

Extracción de quistes renales

Extracción de quistes renales

Extirpación de riñón de donante

Extirpación de riñón de donante, procedimiento abierto

Preparación de riñón de donante para trasplante

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Preparación de riñón de donante para trasplante, procedimiento abierto o endoscópico

Preparación de riñón de donante para trasplante

Preparación de riñón de donante para trasplante

Preparación de riñón de donante para trasplante

Extirpación de riñón de paciente que recibe riñón de donante

Trasplante de riñón de donante

Extirpación de riñón y trasplante de riñón de donante

Extirpación de riñón de donante previamente trasplantado

Extirpación con reubicación de riñón

Extracción y reemplazo de stent permanente en el conducto urinario (uréter) incluida supervisión e interpretación radiológica, con acceso a través de la pi

Extracción de stent permanente en el conducto urinario (uréter) incluida supervisión e interpretación radiológica, con acceso a través de la piel

Extracción y reemplazo de stent permanente en el conducto urinario (uréter) incluida supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de stent permanente en el conducto urinario (uréter) incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción y reemplazo de stent en el riñón y conducto urinario (uréter) asistidos por fluoroscopia, incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de tubo de drenaje del riñón (uréter) asistida por fluoroscopia

Aspiración y/o inyección de quiste del riñón, con acceso a través de la piel

Instilaciones de fármaco en el riñón y/o conducto urinario (uréter)

Introducción de catéter en el riñón para drenaje y/o inyección, con acceso a través de la piel

Instilación de fármaco en el riñón o conducto urinario (uréter), con acceso a través de la piel

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica del riñón y conducto urinario (uréter)

Dilatación del riñón y/o conducto urinario (uréter) con creación de tracto de drenaje, con acceso a través de la piel

Medición del flujo urinario en riñones y conductos urinarios (uréteres)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cambio de tubo de drenaje del riñón

Reconstrucción del riñón

Reconstrucción de defecto congénito del riñón

Sutura de herida o lesión en el riñón

Cierre de tracto de drenaje anormal del riñón a la superficie cutánea

Cierre de tracto de drenaje anormal del riñón a otro órgano abdominal

Cierre de tracto de drenaje anormal del riñón a otro órgano abdominal

Reparación de riñón de forma anormal

Destrucción de quistes renales con endoscopio

Destrucción de neoplasias renales con endoscopio

Extirpación parcial del riñón con endoscopio

Reparación de riñón con endoscopio

Extirpación de riñón y nódulos linfáticos con endoscopio

Extirpación del riñón y extirpación parcial de conducto urinario (uréter) con endoscopio

Extirpación de riñón de donante vivo con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de riñón y conducto urinario (uréter) con endoscopio

Procedimiento en el riñón con endoscopio

Examen del riñón con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Inserción de catéter conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Biopsia del riñón con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Destrucción y/o extirpación de neoplasias renales con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Extracción de cuerpo extraño o cálculo en el riñón con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Extirpación de tumor renal con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en el riñón

Examen del riñón con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Biopsia en el riñón con endoscopio

Dilatación e inserción de stent en conducto urinario (uréter) con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias renales con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño en el riñón con endoscopio

Disolución de cálculos renales con ondas de choque

Destrucción de 1 o más neoplasias en un riñón, con acceso a través de la piel

Destrucción de neoplasias en un riñón, con acceso a través de la piel

Exploración del conducto urinario (uréter)

Inserción de stent en el conducto urinario (uréter)

Extracción de cálculo del conducto urinario superior (uréter)

Extracción de cálculo del conducto urinario medio (uréter)

Extracción de cálculo del conducto urinario inferior (uréter)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de conducto urinario (uréter) con extirpación parcial de la vejiga

Extirpación de conducto urinario (uréter) adicional

Inyección del conducto urinario (uréter) para imagen radiográfica

Medición del flujo urinario en conducto urinario (uréter)

Cambio de sonda o stent en el conducto urinario (uréter)

Inyección de la vejiga y conducto urinario (uréter) para imagen radiográfica

Reconstrucción del conducto urinario (uréter)

Liberación de tejido cicatricial en el conducto urinario (uréter)

Liberación de venas defectuosas que bloquean el conducto urinario (uréter)

Reparación y reposicionamiento de conducto (uréter) mal ubicado

Revisión de apertura de las vías urinarias a la piel

Revisión de apertura de las vías urinarias a la piel con reparación de hernia

Conexión del conducto urinario (uréter) al riñón

Conexión del conducto urinario (uréter) al riñón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación y reconexión de parte enferma o lesionada del conducto urinario (uréter)

Extirpación parcial de conducto urinario (uréter) con conexión a conducto urinario opuesto

Conexión a vejiga de la parte inferior del conducto urinario (uréter)

Conexión del conducto urinario (uréter) adicional a la vejiga

Conexión de la parte inferior del conducto urinario (uréter) a la vejiga

Reparación del conducto urinario (uréter) con creación de colgajo vesical y muscular

Conexión del conducto urinario (uréter) al intestino

Conexión del conducto urinario (uréter) al intestino grueso con creación de apertura

Conexión del conducto urinario (uréter) al intestino grueso con creación de apertura

Conexión del conducto urinario (uréter) al intestino delgado con creación de apertura

Conexión del conducto urinario (uréter) al intestino grueso y/o intestino delgado con creación de apertura

Reparación para restaurar el flujo urinario en conducto urinario (uréter)

Reemplazo de conducto urinario (uréter) con intestino

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Conexión de la vejiga a la bolsa en la unión del intestino delgado y grueso

Conexión del conducto urinario (uréter) a la superficie cutánea

Reparación con sutura del conducto urinario (uréter)

Cierre de tracto de drenaje anormal del conducto urinario (uréter) a la superficie cutánea

Cierre de tracto de drenaje anormal del conducto urinario (uréter) a un órgano abdominal

Extracción de sutura o alambre previamente colocados en el conducto urinario (uréter)

Extracción de cálculo del conducto urinario (uréter) con endoscopio

Reposicionamiento del conducto urinario (uréter) e inserción de stent con endoscopio

Reposicionamiento de conducto urinario (uréter) con endoscopio

Procedimiento en conducto urinario (uréter) con endoscopio

Examen del riñón y conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en conducto urinario (uréter)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en conducto urinario (uréter)

Biopsia del riñón o conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada en conducto urinario (uréter)

Destrucción y/o extirpación neoplasias en el riñón o conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada

Extracción de cuerpo extraño o cálculo del riñón o conducto urinario (uréter) con endoscopio que se inserta a través de una apertura previamente creada

Examen del riñón y conducto urinario (uréter) con endoscopio

Inserción de catéter en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Biopsia del riñón y conducto urinario (uréter) con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias en el riñón o conducto urinario (uréter) con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de cuerpo extraño o cálculo del riñón o conducto urinario (uréter) con endoscopio

Incisión de la vejiga con destrucción de neoplasias y/o inserción de material radiactivo

Incisión de la vejiga con destrucción de neoplasia en la vejiga

Incisión de vejiga con drenaje

Incisión de la vejiga con inserción de catéter o stent en el conducto urinario (uréter)

Incisión de la vejiga con extracción de cálculo en la vejiga

Incisión de la vejiga con extracción de cálculo en el conducto urinario (uréter)

Incisión de la vejiga con extracción en cesta y/o destrucción ultrasónica de cálculos en el conducto urinario (uréter)

Incisión y drenaje de absceso en la vejiga

Aspiración con aguja de la vejiga

Aspiración de la vejiga con catéter o trocar

Aspiración de la vejiga con inserción de tubo en la vejiga hasta la superficie cutánea

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de defecto congénito en la vejiga  
Extirpación del cuello de la vejiga

Reparación de ruptura intestinal en la vejiga  
Extirpación de neoplasia en la vejiga

Incisión, extracción o reparación del tracto de drenaje anormal de la vejiga al intestino  
Extirpación parcial de la vejiga  
Extirpación parcial de la vejiga

Extirpación parcial de la vejiga con reimplante de los conductos urinarios (uréteres)  
Extirpación de la vejiga

Extirpación de la vejiga y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis

Extirpación de la vejiga con trasplante de los conductos urinarios (uréteres)

Extirpación de la vejiga y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis

Extirpación de la vejiga con trasplante de los conductos urinarios (uréteres) al intestino delgado o grueso con creación de apertura urinaria

Extirpación de la vejiga y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis con trasplante de los conductos urinarios (uréteres) al intestino delgado o grueso c

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de la vejiga y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis con trasplante de los conductos urinarios (uréteres) al intestino delgado y/o grueso

Extirpación de la vejiga, conductos urinarios (uréteres)

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica de la vejiga o durante micción

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica de la vejiga o canal de la vejiga (uretra)

Procedimiento de inyección a través de la vejiga y canal de la vejiga (uretra) para imagen radiográfica

Irrigación y/o instilación de la vejiga

Inserción de catéter temporario en la vejiga

Inserción de catéter permanente en la vejiga

Inserción de catéter permanente en la vejiga

Extracción de sutura en la piel con cambio de sonda vesical

Extracción de sutura alrededor de sonda en la superficie cutánea con cambio de sonda vesical

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección o implante de material sintético en la vejiga y/o canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Instilación en la vejiga de agente de prevención, inhibición o supresión del cáncer

Inserción de dispositivo en la vejiga para medir la presión del flujo urinario

Inserción de dispositivo electrónico en la vejiga con medición de la presión del flujo urinario

Inserción de dispositivo electrónico en la vejiga con estudios de presión del canal de la vejiga (uretra)

Inserción de dispositivo electrónico en la vejiga con estudios de presión de la micción

Inserción de dispositivo electrónico en la vejiga con estudios de presión de la micción y del canal de la vejiga (uretra)

Evaluación cronometrada del vaciado de la vejiga

Evaluación electrónica del vaciado de la vejiga

Medición y registro sin aguja de la actividad eléctrica de los músculos en las aperturas vesicales e intestinales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos en las aperturas vesicales e intestinales

Evaluación de señal muscular de los nervios pélvico

Inserción de dispositivo en el abdomen con medición de la presión y velocidad del flujo urinario

Medición con ultrasonido de la capacidad de la vejiga luego de la micción

Reparación de la vejiga y/o el canal de la vejiga (uretra)

Reparación de la vejiga, canal de la vejiga (uretra) y conducto urinario (uréter)

Sutura del cuello de la vejiga a la pared vaginal y hueso púbico con suspensión del canal de la vejiga

Resutura del cuello de la vejiga a la pared vaginal y hueso púbico con suspensión del canal de la vejiga

Reparación del cuello de la vejiga femenina

Sutura de la herida, lesión o ruptura de la vejiga

Sutura de la herida, lesión o ruptura de la vejiga

Cierre de sitio de sonda vesical en la superficie cutánea

Reparación de tracto de drenaje anormal de la vejiga en la vagina

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de tracto de drenaje anormal de la vejiga en la vagina

Reparación de tracto de drenaje anormal de la vejiga en la vagina y extirpación del útero

Reparación de defecto congénito de la pared de la vejiga

Agrandamiento de la vejiga con una parte del intestino

Creación de un tracto de drenaje desde la vejiga hasta la superficie cutánea

Suspensión con sutura del canal de la vejiga (uretra) para controlar pérdidas con endoscopio

Creación de cincha alrededor del canal de la vejiga (uretra) para controlar pérdidas con endoscopio

Procedimiento en la vejiga con endoscopio

Examen de diagnóstico de la vejiga y canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Irrigación y extracción de varios coágulos de sangre de la vejiga y canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Inserción de catéter en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en el conducto urinario (uréter) y biopsia del conducto urinario y/o pelvis renal con endoscopio

Inserción de catéter en el conducto espermático con endoscopio

Biopsia de la vejiga con endoscopio

Destrucción de tejido en la vejiga, canal de la vejiga (uretra) o glándulas circundantes con endoscopio

Destrucción de neoplasias (menos de 0.5 centímetros) de la vejiga y el canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias pequeñas (0.5 a 2.0 centímetros) de la vejiga con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias medianas (2.0 a 5.0 centímetros) de la vejiga y canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias grandes de la vejiga con endoscopio

Inserción de sustancia radiactiva de la vejiga y canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación de la vejiga con endoscopio con anestesia general o espinal

Dilatación de la vejiga que incluye anestesia con endoscopio

Incisión del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio, mujer

Incisión del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio, hombre

Incisión del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Extirpación de músculos en la apertura urinaria con endoscopio

Dilatación del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Inserción de stent permanente en el canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Inyección de esteroides en estenosis del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Examen de la vejiga y el canal de la vejiga (uretra) para tratamiento de síndrome uretral femenino con endoscopio

Examen con inyecciones de sustancia química para destrucción de vejiga con endoscopio

Incisión de conducto urinario (uréter) con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o destrucción de bolsas anormales del conducto urinario (uréter) en la vejiga con endoscopio

Extirpación o destrucción de bolsas anormales del conducto urinario (uréter) en la vejiga con endoscopio

Extirpación de bolsas de la vejiga con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño, cálculo o stent del canal de la vejiga (uretra) o la vejiga con endoscopio

Extracción complicada de cuerpo extraño, cálculo o stent del canal de la vejiga (uretra) o la vejiga con endoscopio

Trituración, fragmentación y extracción de cálculo de la vejiga (menos de 2.5 centímetros)

Trituración, fragmentación y extracción de cálculos de la vejiga, complicados o de más de 2.5 centímetros

Extracción de cálculo en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Fragmentación de piedra en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Inyección de material de implante en la vejiga con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manipulación de cálculo en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Inserción de stent en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Inserción de alambre guía a través del riñón en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Tratamiento de estenosis en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Tratamiento de estenosis en la unión del riñón con el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Tratamiento de estenosis del riñón con endoscopio

Tratamiento de estenosis en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Tratamiento de estenosis del riñón con endoscopio

Tratamiento de estenosis del riñón con endoscopio

Examen de diagnóstico de la vejiga, canal de la vejiga (uretra) y conducto urinario (uréter) o riñón con endoscopio

Extracción o manipulación de cálculo en el conducto urinario (uréter) o riñón con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Trituración de cálculo en el conducto urinario (uréter) con endoscopio

Biopsia y/o destrucción de neoplasia en el conducto urinario (uréter) o riñón con endoscopio

Extirpación de tumor en el conducto urinario (uréter) o riñón con endoscopio

Trituración de cálculo en el conducto urinario (uréter) con stent con endoscopio

Incisión, destrucción o extirpación de defectos congénitos en la vejiga y canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Incisión o extirpación de conductos eyaculatorios con endoscopio, hombre

Inserción de material de implante en la vejiga con endoscopio

Inserción de material de implante en la vejiga con endoscopio

Incisión de la próstata a través del canal de la vejiga (uretra)

Extirpación del cuello de la vejiga a través del canal de la vejiga (uretra)

Extirpación electrónica de la próstata a través del canal de la vejiga (uretra) con control del sangrado con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación del resto del tejido de la próstata o del tejido de la próstata que volvió a aparecer con control del sangrado con endoscopio

Eliminación de contractura posquirúrgica en el cuello de la vejiga

Destrucción con láser de la próstata que incluye control del sangrado con endoscopio

Vaporización con láser de la próstata que incluye control del sangrado con endoscopio

Fragmentación con láser de tejido de la próstata que incluye control del sangrado con endoscopio

Drenaje de absceso en la próstata a través del canal de la vejiga (uretra)

Incisión o reparación de tejido del canal de la vejiga (uretra)

Incisión o reparación de canal de la vejiga (uretra) anormal

Incisión de apertura urinaria externa

Incisión de apertura urinaria externa, bebé

Drenaje de absceso alrededor del canal de la vejiga (uretra)

Drenaje de absceso o quiste de las glándulas de Skene, hombre

Drenaje de acumulación anormal de orina

Drenaje de acumulación anormal de orina

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia del canal de la vejiga (uretra)

Extirpación de la vejiga y/o el canal de la vejiga (uretra), mujer

Extirpación de la vejiga y/o el canal de la vejiga (uretra), hombre

Extirpación o destrucción de neoplasia maligna en el canal de la vejiga (uretra)

Extirpación de bolsa en el canal de la vejiga (uretra) de mujer

Extirpación de bolsa del canal de la vejiga (uretra) de hombre

Creación de tracto de drenaje de la bolsa del canal de la vejiga (uretra)

Extirpación de la glándula de líquido seminal

Extirpación o destrucción de pólipos en el canal de la vejiga (uretra)

Extirpación o destrucción de neoplasia en el canal de la vejiga (uretra)

Extirpación o destrucción de glándulas mucosas del canal de la vejiga (uretra)

Extirpación o destrucción de canal de la vejiga (uretra) prolapsado

Reparación de canal de la vejiga (uretra) anomalía, invaginación o estrechamiento del tracto de drenaje

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación del canal de la vejiga (uretra) con formación de la uretra, incluida la creación de un nuevo tracto de drenaje urinario

Reconstrucción del canal de la vejiga (uretra), hombre

Reconstrucción o reparación de canal prostático o membranoso de la vejiga (uretra)

Reconstrucción o reparación de canal prostático o membranoso de la vejiga (uretra)

Reconstrucción o reparación de canal prostático o membranoso de la vejiga (uretra)

Reconstrucción del canal de la vejiga (uretra), mujer

Reparación del canal de la vejiga (uretra) y/o vejiga inferior por incontinencia

Creación de cincha alrededor del canal de la vejiga (uretra) masculino para controlar pérdidas

Extracción o revisión de cincha para incontinencia urinaria masculina

Inserción de esfínter urinario artificial tipo manguito en tándem

Inserción de canal de la vejiga (uretra) inflable o esfínter del cuello de la vejiga

Extirpación del canal de la vejiga (uretra) inflable o esfínter del cuello de la vejiga

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación y reemplazo del canal de la vejiga (uretra) inflable o esfínter del cuello de la vejiga

Extirpación y reemplazo del canal de la vejiga (uretra) inflable o esfínter del cuello de la vejiga

Reparación de canal de la vejiga (uretra) inflable o esfínter del cuello de la vejiga, incluida bomba, reservorio y manguito

Reparación del canal de la vejiga (uretra) y apertura urinaria

Reparación y extirpación parcial del canal de la vejiga (uretra) y apertura urinaria

Liberación del tejido cicatricial del canal de la vejiga (uretra) con endoscopio

Sutura de herida o lesión del canal de la vejiga (uretra), mujer

Sutura de herida o lesión del canal de la vejiga (uretra), pene

Sutura de herida o lesión del canal de la vejiga (uretra)

Sutura de herida o lesión del canal de la vejiga (uretra), próstata

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre de tracto de drenaje anormal del canal de la vejiga (uretra) a la piel, hombre

Dilatación de estrechamiento del canal de la vejiga (uretra), hombre

Dilatación de estrechamiento del canal de la vejiga (uretra), hombre

Dilatación de estrechamiento del canal de la vejiga (uretra), con anestesia general o espinal, hombre

Dilatación de estrechamiento del canal de la vejiga (uretra), hombre

Dilatación de estrechamiento del canal de la vejiga (uretra), hombre

Dilatación del canal de la vejiga (uretra), mujer

Dilatación del canal de la vejiga (uretra), mujer

Dilatación del canal de la vejiga (uretra) con anestesia general o espinal, mujer

Destrucción de tejido de la próstata a través del canal de la vejiga (uretra)

Destrucción de tejido de la próstata a través del canal de la vejiga (uretra)

Inserción de un stent temporario en el canal de la vejiga (uretra), hombre, con endoscopio

Reconstrucción del cuello de la vejiga de mujer por incontinencia urinaria por esfuerzo  
Procedimiento en el sistema urinario

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de prepucio del pene de neonato

Incisión de prepucio del pene

Incisión y drenaje del pene

Destrucción química de neoplasias peneanas

Destrucción de neoplasias peneanas con corriente eléctrica

Destrucción por congelamiento de neoplasias peneanas

Destrucción con láser de neoplasias peneanas

Destrucción por escisión de neoplasias peneanas

Destrucción de varias neoplasias peneanas

Biopsia del pene

Biopsia del pene

Extirpación de tejido anormalmente engrosado en el pene

Extirpación de tejido anormalmente engrosado en el pene con injerto de hasta 5 centímetros

Extirpación de tejido anormalmente engrosado en el pene con injerto de más de 5 centímetros

Extracción de cuerpo extraño profundo del pene

Amputación parcial del pene

Amputación del pene completo

Amputación del pene y extirpación de nódulos linfáticos de ambos lados de la ingle

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Amputación del pene y extirpación de nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis

Extirpación de prepucio con pinza o dispositivo

Extirpación de prepucio, neonato (28 días de edad o menos)

Extirpación de prepucio, paciente mayor de 28 días de edad

Extirpación de tejido cicatricial luego de extirpación de prepucio peneano

Reparación de extirpación incompleta de prepucio peneano

Incisión de la membrana que conecta el prepucio y el pene

Procedimiento de inyección para corregir tejido peneano anormalmente engrosado

Procedimiento de inyección y exposición quirúrgica de tejido peneano anormalmente engrosado

Inyección de fármaco en tejido eréctil en los lados y parte posterior del pene

Procedimiento de inyección para imagen radiográfica de la erección peneana

Evaluación de disfunción eréctil que incluye inyección de fármacos en el pene

Procedimiento de inyección para inducir la erección

Evaluación del flujo sanguíneo peneano

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de erección nocturna

Reparación de curvatura del pene

Reparación de curvatura y salida urinaria del pene

Reparación de salida urinaria del pene

Reparación de salida urinaria del pene

Reparación de la salida urinaria del pene con injerto de piel

Reparación de la salida urinaria del pene con liberación del pene del escroto

Reparación de salida urinaria del pene

Reparación de la salida urinaria del pene con colgajo de piel

Reparación de la salida urinaria en la parte inferior del pene con colgajo de piel

Reparación de la salida urinaria en la parte inferior del pene con injerto y/o colgajo de piel

Reparación de la salida urinaria en la parte inferior del pene con injerto o colgajo de piel

Reparación de la salida urinaria en la parte inferior del pene con injerto y/o colgajo de piel

Reparación de salida urinaria del pene

Reparación de la salida urinaria del pene con injerto o colgajo de piel

Reparación de la salida urinaria del pene con injerto o colgajo de piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de la salida urinaria del pene con injerto o colgajo de piel

Cirugía reconstructiva para corregir pene en ángulo

Reparación plástica de la salida urinaria del pene

Reparación plástica de la salida urinaria del pene

Reparación plástica de la salida urinaria del pene con creación de apertura en la vejiga

Inserción de prótesis peneana no inflable

Inserción de prótesis peneana inflable

Inserción de prótesis peneana inflable multicomponente

Extracción de todos los componentes de la prótesis peneana inflable

Reparación de componentes de prótesis peneana inflable multicomponente

Extracción y reemplazo de todos los componentes de prótesis peneana inflable multicomponente en la misma cirugía

Extracción y reemplazo de los componentes infectados de la prótesis peneana inflable

Extracción de todos los componentes de la prótesis peneana no inflable o inflable

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción y reemplazo de prótesis peneana no inflable

Extracción y reemplazo de prótesis peneana no inflable infectada

Creación de tracto de flujo sanguíneo desde el pene a la vena de la ingle

Creación de tracto de flujo sanguíneo desde el pene a otra anatomía peneana

Redirección del flujo sanguíneo del pene con extirpación parcial de la cabeza del pene  
Reparación plástica de lesión peneana

Reposicionamiento del prepucio incluida extirpación de tejido cicatricial

Biopsia con aguja de testículo

Biopsia incisional con aguja de testículo

Escisión de lesión en testículo

Extirpación de testículo

Extirpación parcial de testículo

Extirpación de un testículo por tumor

Extirpación de un testículo por tumor

Sutura de venas espermáticas para detener acumulación anormal de líquido con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Exploración para ubicar testículo en el abdomen  
Reparación de testículo girado

Anclaje de testículo opuesto a otro testículo  
Reparación de testículo desplazado

Reparación de malposicionamiento congénito de testículo

Inserción de prótesis testicular

Sutura o reparación de lesión testicular

Trasplante de uno o ambos testículos al muslo

Extirpación de uno o ambos testículos con endoscopio

Extirpación de malposicionamiento congénito de testículo con endoscopio

Procedimiento en testículo con endoscopio

Incisión y drenaje de reservorio de esperma, testículo y/o área del escroto

Biopsia con aguja del reservorio de esperma  
Extirpación de neoplasia en el conducto espermático

Extirpación de acumulación de líquido en reservorio de esperma

Extirpación de un reservorio de esperma

Extirpación de ambos reservorios de esperma

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Exploración del reservorio de esperma

Conexión de un reservorio de esperma al conducto espermático

Conexión de ambos reservorios a los conductos espermáticos

Aspiración de acumulación de líquido en testículo y reservorio de esperma

Extracción de acumulación de líquido en un testículo y reservorio de esperma

Extracción de acumulación de líquido en ambos testículos y reservorios de esperma

Reparación de acumulación de líquido en testículo y reservorio de esperma

Incisión y drenaje de absceso en el saco escrotal del testículo

Exploración del saco escrotal del testículo

Extracción de cuerpo extraño del saco escrotal del testículo

Extirpación de piel escrotal enferma o lesionada

Reparación del escroto

Reparación complicada del escroto

Incisión del conducto espermático

Extirpación de conducto espermático

Incisión de conductos espermáticos para procedimiento de imagen radiográfica

Incisión o reparación de conducto espermático

Ligadura de conductos espermáticos, con acceso a través de la piel

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de acumulación de líquido en un cordón espermático

Extirpación de neoplasia en cordón espermático

Extirpación de dilatación venosa de cordón espermático o ligadura de venas espermáticas

Extirpación de dilatación venosa de cordón espermático o sutura de venas espermáticas

Extirpación de dilatación venosa de cordón espermático o sutura de venas espermáticas con reparación de hernia

Ligadura de venas espermáticas con endoscopio

Procedimiento en cordón espermático con endoscopio

Incisión o punción de glándulas que producen líquido para movimiento espermático (semen)

Incisión complicada de glándulas que producen líquido para movimiento espermático (semen)

Extirpación de glándulas que producen líquido para movimiento espermático (semen)

Extirpación de remanente congénito de glándulas que producen líquido para movimiento espermático (semen)

Biopsia de la glándula prostática

Biopsia incisional de la glándula prostática

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia con aguja estereotáctica y asistida por imágenes de la glándula prostática

Incisión y drenaje de absceso en la glándula prostática

Incisión y drenaje complicados de absceso en la glándula prostática

Extirpación parcial de la glándula prostática a través de incisión entre el escroto y el ano

Extirpación de glándula prostática, glándulas para movimiento espermático (semen) y conducto espermático

Extirpación de glándula prostática con biopsia de nódulos linfáticos a través de incisión entre el escroto y el ano

Extirpación de la glándula prostática a través de incisión entre el escroto y el ano, y extirpación de los nódulos linfáticos circundantes de ambos lados de la

Extirpación parcial de glándula prostática

Extirpación parcial de la glándula prostática

Extirpación de glándula prostática

Extirpación de glándula prostática y biopsia de los nódulos linfáticos a través de incisión abdominal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de glándula prostática y nódulos linfáticos circundantes de ambos lados de la pelvis a través de incisión abdominal

Exposición quirúrgica de la glándula prostática para radioterapia

Exposición de la glándula prostática para radioterapia con biopsia de los nódulos linfáticos

Exposición de la glándula prostática para radioterapia con extirpación de los nódulos linfáticos circundantes de ambos lados de la pelvis

Extirpación quirúrgica de la próstata y nódulos linfáticos circundantes con endoscopio

Inserción de dispositivo para mejorar la descarga de semen

Destrucción de la glándula prostática asistida por ultrasonido

Inserción de agujas o catéteres en la próstata para radioterapia

Inserción de dispositivos para radioterapia en glándula prostática para guiar la radioterapia

Procedimiento en sistema genital masculino

Inserción de agujas o catéteres en los órganos pélvicos y/o genitales para radioterapia

Cirugía de cambio de sexo a mujer

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cirugía de cambio de sexo a hombre

Incisión y drenaje de absceso en genitales femeninos

Incisión y drenaje de absceso en glándula genital femenina

Creación de tracto de drenaje para glándula o quiste genital femenino

Extirpación de tejido cicatricial genital femenino externo

Incisión de membrana en apertura uterina

Destrucción de neoplasias en genitales femeninos externos

Destrucción de neoplasias grandes de genitales femeninos externos

Biopsia de genitales femeninos externos

Biopsia de genitales femeninos externos

Extirpación parcial de genitales femeninos externos

Extirpación de genitales femeninos externos

Extirpación parcial de genitales femeninos externos

Extirpación parcial de genitales femeninos externos y nódulos linfáticos circundantes en un lado de la ingle

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de genitales femeninos externos y nódulos linfáticos circundantes de ambos lados de la ingle

Extirpación de genitales femeninos externos completos

Extirpación de genitales femeninos externos completos y nódulos linfáticos circundantes en un lado de la ingle

Extirpación de genitales femeninos externos completos y nódulos linfáticos circundantes de ambos lados de la ingle

Extirpación de genitales femeninos externos completos y nódulos linfáticos

Extirpación parcial de membrana en apertura uterina, procedimiento abierto

Extirpación de glándula o quiste genital femenino

Reparación plástica de apertura uterina

Reducción del tamaño de órgano sexual femenino externo (clítoris)

Reparación no obstétrica de la piel del ano a los genitales

Examen de los genitales femeninos externos con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen y biopsia de los genitales femeninos externos con endoscopio

Incisión y exploración de la pared vaginal

Incisión y drenaje de absceso pélvico

Aspiración de líquido en la cavidad abdominal a través de la pared vaginal

Incisión y drenaje de acumulación de sangre vaginal luego del parto

Incisión y drenaje de acumulación de sangre vaginal

Destrucción de neoplasias vaginales

Destrucción de varias neoplasias vaginales

Biopsia de membrana mucosa vaginal

Biopsia de área amplia de la membrana mucosa vaginal

Extirpación parcial de la pared vaginal

Extirpación parcial de la pared vaginal y tejido circundante

Extirpación parcial de la pared vaginal y tejido circundante con extirpación de nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos

Extirpación de la pared vaginal

Extirpación de tejido vaginal y circundante

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación completa de la pared vaginal y tejido circundante con extirpación de nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos

Cierre con sutura de la vagina y apertura vaginal

Extirpación de tejido anormal que divide la vagina

Escisión de quiste o tumor vaginal

Irrigación de la vagina y/o aplicación de fármaco para tratar infección

Inserción de dispositivos para radioterapia en el útero para radioterapia

Inserción de dispositivos para radioterapia en la vagina para radioterapia

Medición e inserción de dispositivo de soporte vaginal

Medición e inserción de dispositivo de prevención del embarazo

Inserción de agente farmacológico o compresa para controlar el sangrado vaginal

Sutura de lesión vaginal no obstétrica

Sutura de lesión no obstétrica de la vagina y/o piel

Reparación plástica a través de la vagina de los músculos en la apertura urinaria (esfínter)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación plástica de canal urinario (uretra) prolapsado en la pared vaginal

Reparación de vejiga herniada en la pared vaginal

Reparación de recto herniado en la pared vaginal

Reparación plástica de la vagina y tejido que separa la vagina, el recto y la vejiga

Reparación de recto y vejiga herniados en la pared vaginal

Colocación de material artificial para defecto en el piso pélvico

Reparación de protrusión del intestino en el recto o la vagina

Reparación de protrusión del intestino en el recto o la vagina

Fijación de la vagina al hueso pélvico posterior (sacro)

Reparación vaginal de ligamentos pélvicos

Reposicionamiento anatómico de la vagina

Reparación a través del abdomen de defecto de la pared vaginal, procedimiento abierto

Reparación a través de la vagina de defecto de la pared vaginal

Extracción o revisión de cincha alrededor del canal de la vejiga (uretra) para controlar pérdidas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Creación de cincha alrededor del canal de la vejiga (uretra) para controlar pérdidas

Reparación de canal urinario (uretra) prolapsado y prolapso de vejiga en la pared vaginal  
Creación de vagina artificial

Creación de vagina artificial con injerto de tejido

Revisión y extracción de injerto vaginal protésico

Revisión y extracción de injerto vaginal protésico, procedimiento abierto

Cierre de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina

Cierre de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina

Cierre de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina con creación de apertura en el intestino grueso, procedimiento abdominal abierto

Cierre a través de la piel de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina

Cierre de tracto de drenaje anormal del canal urinario (uretra) a la vagina

Cierre de tracto de drenaje anormal del canal urinario (uretra) a la vagina

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina

Cierre de tracto de drenaje anormal del recto a la vagina

Reparación plástica de la vagina con estado intersexo

Dilatación de la vagina con anestesia

Examen pélvico con anestesia

Extracción de cuerpo extraño vaginal incrustado con anestesia

Examen de la vagina con endoscopio

Biopsia de la vagina y el cuello uterino con endoscopio

Reparación de defecto vaginal con endoscopio

Reparación de defecto vaginal con endoscopio

Revisión o extracción de injerto vaginal protésico con endoscopio

Examen de la vagina y el cuello uterino con endoscopio

Biopsia y raspado del cuello uterino con endoscopio

Biopsia del cuello uterino con endoscopio

Raspado del cuello uterino con endoscopio

Biopsia del cuello uterino con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Biopsia cónica el cuello uterino y vagina con endoscopio

Biopsia del cuello uterino o escisión de neoplasias locales  
Raspado de tejido del cuello uterino

Destrucción electrónica o térmica del cuello uterino  
Destrucción por congelamiento del cuello uterino  
Destrucción láser del cuello uterino

Destrucción electrónica del cuello uterino

Destrucción electrónica del cuello uterino  
Extirpación del cuello uterino

Extirpación del cuello uterino con extirpación de nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos aórticos  
Extirpación del resto del cuello uterino

Extirpación del resto del cuello uterino con reparación plástica del piso pélvico  
Extirpación del resto del cuello uterino

Extirpación del resto del cuello uterino con reparación del tejido vaginal de soporte

Extirpación del resto del cuello uterino con reparación intestino herniado en la pared vaginal  
Dilatación y raspado del cuello uterino

Colocación de sutura del cuello uterino (no obstétrica)  
Reparación plástica del cuello uterino

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Dilatación del tejido en apertura uterina (cuello uterino)  
Biopsia del endometrio

Examen del cuello uterino con endoscopio con biopsia del endometrio

Dilatación y curetaje para diagnóstico y/o terapia (no obstétrica)

Extirpación abdominal de tumores fibroides (250 gramos o menos) del útero

Extirpación vaginal de tumores fibroides (250 gramos o menos) del útero

Extirpación abdominal de tumores fibroides (más de 250 gramos) del útero

Extirpación abdominal del útero y cuello uterino

Extirpación abdominal del útero y cuello uterino con reparación de defecto vaginal  
Extirpación abdominal del útero

Extirpación abdominal del útero y extirpación parcial de la vagina

Extirpación abdominal del útero, cuello uterino y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos aórticos

Extirpación neoplasia maligna en el útero, cuello uterino, nódulos linfáticos, vejiga con trasplante de conductos urinarios (uréteres) e intestino

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos)

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos), trompas y/o ovarios

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos), trompas y/o ovarios con reparación de intestino herniado

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos), con reparación de incontinencia por esfuerzo

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos), con reparación de intestino herniado

Extirpación vaginal del útero y vagina

Extirpación vaginal del útero y vagina con reparación de intestino herniado en el recto o vagina

Extirpación vaginal del útero, vagina, y nódulos linfáticos pélvicos

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos)

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos), trompas y/o ovarios

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos), trompas y/o ovarios con reparación de intestino herniado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos), con reparación de incontinencia por esfuerzo

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos), con reparación de intestino herniado

Colocación de dispositivo intrauterino (DIU) para prevención del embarazo

Extracción de dispositivo intrauterino (DIU) para prevención del embarazo

Inyección de semen en el cuello uterino

Inyección de semen en el útero

Lavado de espermatozoides para inseminación artificial

Introducción de solución salina o material de contraste radiográfico para imagen radiográfica del útero y las trompas

Inserción de catéter a través del cuello uterino en trompa de Falopio

Inserción de cápsulas en el útero para colocación de radioterapia

Inyección de solución salina o material de contraste en las trompas

Destrucción del endometrio

Destrucción del endometrio asistida por ultrasonido

Reposicionamiento anatómico del útero

Reposicionamiento anatómico del útero

Reparación de ruptura del útero

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de útero de desarrollo anormal

Extirpación parcial del útero (250 gramos o menos), con retención del cuello uterino con endoscopio

Extirpación parcial del útero (250 gramos o menos), trompas y/o ovarios con retención del cuello uterino con endoscopio

Extirpación parcial del útero (más de 250 gramos), con retención del cuello uterino con endoscopio

Extirpación parcial del útero (más de 250 gramos), trompas y/o ovarios con endoscopio

Extirpación de tumores fibroides uterinos (250 gramos o menos) con endoscopio

Extirpación de tumores fibroides uterinos (más de 250 gramos) con endoscopio

Extirpación del útero, cuello uterino y nódulos linfáticos de ambos lados de la pelvis y biopsia de nódulos linfáticos aórticos con endoscopio

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos) con endoscopio

Extirpación vaginal del útero (250 gramos o menos), trompas y/o ovarios con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos) con endoscopio

Extirpación vaginal del útero (más de 250 gramos), trompas y/o ovarios asistida por endoscopio

Examen de diagnóstico del útero con endoscopio

Biopsia y/o extirpación de pólipo del útero con endoscopio

Liberación de adherencias uterinas con endoscopio

Liberación de adherencias uterinas y partición anormal con endoscopio

Extirpación de tumor en músculo uterino con endoscopio

Extracción de cuerpo extraño en el útero con endoscopio

Examen del útero con destrucción del endometrio con endoscopio

Inserción de implantes para bloquear las trompas de Falopio con endoscopio

Extirpación abdominal del útero (250 gramos o menos) con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación abdominal del útero (250 gramos o menos) con extirpación de las trompas y/o ovarios con endoscopio

Extirpación abdominal del útero (más de 250 gramos) con endoscopio

Extirpación abdominal del útero (más de 250 gramos), trompas y/o ovarios con endoscopio

Procedimiento en el útero con endoscopio

Procedimiento en el útero con endoscopio  
Ligadura o incisión en las trompas de Falopio

Ligadura o incisión en las trompas de Falopio durante la misma hospitalización

Ligadura o incisión en las trompas de Falopio en el momento del parto por cesárea u otra cirugía abdominal

Ligadura vaginal o púbica de las trompas de Falopio por dispositivo

Extirpación de tejido cicatricial de los ovarios o trompas de Falopio con endoscopio

Extirpación de ovarios y/o trompas con endoscopio

Destrucción y/o extirpación de neoplasias ováricas o pélvicas con endoscopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de ovarios con endoscopio

Bloqueo de trompas de Falopio por dispositivo con endoscopio

Reparación de tejido de las trompas de Falopio cerca del ovario con endoscopio

Reparación de trompa de Falopio con endoscopio

Procedimiento en trompa de Falopio u ovario con endoscopio

Extirpación de trompas de Falopio

Extirpación de trompas de Falopio y ovarios

Extirpación de tejido cicatricial de los ovarios o trompas de Falopio

Liberación de trompa de Falopio bloqueada

Extirpación parcial de trompa de Falopio bloqueada

Reparación de ovario bloqueado extremo de trompa de Falopio

Apertura de trompa de Falopio bloqueada

Drenaje vaginal de quistes ováricos

Drenaje abdominal de quistes ováricos

Drenaje vaginal de absceso ovárico, procedimiento abierto

Drenaje abdominal de absceso ovárico

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reubicación de ovarios detrás del útero

Biopsia vaginal o abdominal de ovarios

Extirpación en cuña de tejido vaginal o abdominal de ovarios

Extirpación de ovarios

Extirpación de ovarios

Extirpación de ovarios

Extirpación de membrana abdominal y ambos ovarios y trompas de Falopio

Extirpación de membrana abdominal, útero, ambos ovarios y trompas de Falopio, y nódulos linfáticos pélvicos y aórticos

Extirpación de membrana abdominal y ambos ovarios y trompas de Falopio con reducción de tumor

Extirpación de membrana abdominal, útero, ambos ovarios y trompas de Falopio con reducción de tumor

Extirpación de membrana abdominal, útero, ambos ovarios y trompas de Falopio, y nódulos linfáticos pélvicos y aórticos con reducción de tumor

Extirpación de membrana abdominal, útero y ambos ovarios y trompas de Falopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de trompas, ovarios, útero, nódulos linfáticos debido a neoplasia maligna uterina

Extirpación de trompas, ovarios, útero, nódulos linfáticos debido a neoplasia maligna uterina

Examen de cavidad abdominal con extirpación o biopsia de membrana abdominal o nódulos linfáticos

Aspiración abdominal o endoscópico de óvulos de los ovarios

Inyección de óvulos fertilizados en el útero

Inserción abdominal o endoscópica de óvulos con esperma en las trompas

Procedimiento en sistema genital femenino (no obstétrico)

Aspiración abdominal de líquido que rodea el feto para diagnóstico

Aspiración abdominal para reducir la cantidad de líquido que rodea el feto asistida por ultrasonido

Aspiración de sangre del cordón umbilical fetal

Extirpación de tejido de la placenta para diagnóstico

Prueba de esfuerzo fetal en las contracciones

Prueba de no esfuerzo fetal

Aspiración de sangre del cuero cabelludo del feto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Monitoreo fetal durante el trabajo de parto por médico tratante

Interpretación del monitoreo fetal durante el trabajo de parto por médico tratante

Infusión abdominal de solución salina normal en saco amniótico asistida por ultrasonido

Oclusión de cordón umbilical fetal asistida por ultrasonido

Aspiración de líquido fetal asistida por ultrasonido

Inserción de catéter de drenaje en tórax fetal asistida por ultrasonido

Incisión en el útero a través del abdomen

Extirpación de embarazo en ovario o trompa de Falopio

Extirpación de embarazo en ovario o trompa de Falopio

Extirpación de contenido de embarazo implantado en cavidad abdominal

Extirpación de óvulo fecundado fuera del útero y útero completo

Extirpación de embarazo en trompa y reparación de la pared uterina

Extirpación cervical de óvulo fecundado fuera del útero

Extirpación de embarazo en ovario o trompa con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de embarazo en ovario o trompa incluida extirpación del ovario y/o trompa con endoscopio

Raspado del endometrio luego del parto

Inserción de dispositivo dilatador en el cuello uterino

Episiotomía o reparación vaginal

Sutura vaginal del cuello uterino durante embarazo

Sutura abdominal del cuello uterino durante embarazo

Reparación abdominal de desgarro del útero

Atención obstétrica previa y posterior al parto y parto vaginal

Parto vaginal

Parto vaginal con atención posterior al parto

Rotación del feto de la posición podálica a posición de presentación

Parto vaginal de placenta

Atención previa al parto de 4 a 6 visitas

Atención previa al parto de 7 o más visitas

Atención posterior al parto

Parto por cesárea con atención previa y posterior al parto

Parto por cesárea

Parto por cesárea con atención posterior al parto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Parto por cesárea con extirpación del útero

Parto vaginal luego de parto por cesárea previo

Parto vaginal luego de parto por cesárea previo

Parto vaginal luego de parto por cesárea previo con atención posterior al parto

Atención obstétrica de rutina luego de intento de parto vaginal luego de parto por cesárea previo

Parto por cesárea luego de intento de parto vaginal debido a parto por cesárea previo

Parto por cesárea luego de intento de parto vaginal debido a parto por cesárea previo con atención posterior al parto

Tratamiento de aborto incompleto

Tratamiento de aborto ocurrido en el primer trimestre de embarazo

Tratamiento de aborto ocurrido en el segundo trimestre de embarazo

Tratamiento de aborto séptico

Aborto inducido por dilatación y raspado uterino

Aborto inducido por dilatación y extirpación de contenido del embarazo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aborto inducido por inyecciones en líquido amniótico con parto del feto y placenta

Aborto inducido por inyecciones en líquido amniótico con parto del feto y placenta

Aborto inducido por inyecciones en líquido amniótico

Aborto inducido por inserción de supositorios vaginales

Aborto inducido por inserción de supositorios vaginales

Aborto inducido por inserción de supositorios vaginales

Eliminación de 1 o más fetos de un embarazo multifetal

Aspiración de contenido de embarazo anormal con raspado de la pared uterina

Extracción de sutura del cuello uterino con anestesia

Procedimiento invasivo fetal

Atención por maternidad y procedimiento de parto con endoscopio

Atención por maternidad y procedimiento de parto

Incisión y drenaje de quiste infectado en conducto tirogloso

Biopsia con aguja de la tiroides, con acceso a través de la piel

Incisión de quiste o neoplasia en la tiroides

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de lóbulo de la tiroides de un lado del cuello

Extirpación parcial del lóbulo de la tiroides de un lado del cuello además de la misma operación del lado opuesto del cuello, incluido el tejido intermedio

Extirpación total de lóbulo de la tiroides de un lado del cuello

Extirpación total del lóbulo de la tiroides de un lado del cuello además de la extirpación parcial del lado opuesto del cuello, incluido el tejido intermedio

Extirpación de la tiroides

Extirpación de la tiroides y nódulos linfáticos circundantes

Extirpación de la tiroides y nódulos linfáticos circundantes

Extirpación del resto del tejido de la tiroides

Extirpación de la tiroides

Extirpación de la tiroides

Extirpación de quiste en la tiroides o drenaje del conducto de la glándula tiroides

Extirpación de quiste o tracto de drenaje de la glándula tiroides

Aspiración y/o inyección de quistes de la tiroides

Extirpación o exploración de glándulas paratiroides

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o reexploración de glándulas paratiroides

Escisión o exploración de glándulas paratiroides o tejido del esternón

Escisión y reimplante de tejido paratiroideo

Extirpación de la glándula timo a través de incisión en el cuello

Extirpación de la glándula timo, desde el esternón o tórax

Extirpación de los nódulos linfáticos que rodean la glándula timo, desde el esternón o tórax

Exploración abdominal o extirpación de glándula suprarrenal

Exploración abdominal o extirpación de glándula suprarrenal con extirpación de neoplasia abdominal  
Extirpación de tumor de la arteria carótida

Extirpación de la arteria carótida y tumor

Exploración abdominal o extirpación de glándula suprarrenal con endoscopio

Procedimiento en el sistema endócrino con endoscopio  
Procedimiento en el sistema endócrino

Aspiración de líquido espinal desde fontanela de paciente bebé

Aspiración de líquido espinal desde fontanela de paciente bebé

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aspiración de líquido cefalorraquídeo para diagnóstico desde la fontanela, orificio de trépano, o catéter en el cerebro

Aspiración de líquido cefalorraquídeo e inyección en la fontanela, orificio de trépano, o catéter en ventrículo del cerebro

Aspiración de líquido mediante punción espinal en la columna vertebral superior

Punción espinal en la columna vertebral superior con inyección de sustancia

Aspiración o inyección tubo o reservorio de derivación (shunt) de líquido cefalorraquídeo

Aspiración del líquido del cerebro

Inserción de catéter de drenaje o dispositivo de registro o monitoreo de presión del líquido

Aspiración y/o drenaje de acumulación de sangre en el cerebro

Inyección en el ventrículo del cerebro

Drenaje o biopsia o lesión del cerebro

Drenaje de absceso o quiste en el cerebro

Drenaje o aspiración de absceso o quiste en el cerebro

Aspiración de acumulación de sangre en el cerebro

Aspiración de acumulación de sangre o quiste en el cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Implantación de catéter, reservorio, electrodos para EEG, dispositivo de presión u otro tipo de monitoreo en el cerebro

Inserción de dispositivo debajo de la piel para infusión continua en el cerebro

Exploración del cerebro a través de orificio de trépano

Exploración del cerebro a través de orificio de trépano

Exploración del cerebro

Exploración del cerebro

Aspiración de acumulación de sangre en el cerebro

Inserción de injerto óseo en el cráneo

Drenaje de absceso en el cerebro

Drenaje de absceso en el cerebro

Incisión o escisión del cráneo para reducir la presión en el cerebro

Incisión o escisión del cráneo para reducir la presión en el cerebro y escisión de lóbulo del cerebro

Incisión del hueso orbitario para reducir la presión

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Exploración y biopsia del hueso orbitario

Exploración y extirpación de neoplasia en el hueso orbitario

Incisión del cráneo para reducir la presión en el cerebro

Escisión de la base del cráneo y columna vertebral superior para liberar la médula espinal

Escisión de la base del cráneo para reducir la presión en la base del cerebro

Escisión del cráneo para reducir la presión de nervios faciales

Escisión de la base del cráneo para exploración o liberación de los nervios craneales

Escisión de la base del cráneo para cortar nervio craneal

Escisión del cráneo para cortar el tracto nervioso al mesencéfalo

Extirpación de tumor cerebral u otra lesión ósea en el cráneo

Extirpación de hueso del cráneo infectado

Extirpación de tumor cerebral

Extirpación de tumor cerebral

Extirpación de absceso en el cerebro

Extirpación o drenaje de quiste en el cerebro

Implante de agente de quimioterapia en el cerebro

Extirpación de tumor cerebral

Extirpación de tumor cerebral

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tumor cerebral en el octavo nervio craneal

Extirpación de tumor en la base del cráneo

Extirpación de absceso en el cerebro

Extirpación de quiste o creación de tracto de drenaje en el cerebro

Extirpación de tumor cerebral en el octavo nervio craneal

Extirpación de tumor cerebral en el octavo nervio craneal

Implante de electrodos en tira en el cerebro para monitoreo de convulsiones

Implante de tiras de electrodos en el cerebro para monitoreo de convulsiones

Escisión de tejido del cerebro para detener actividad convulsiva

Extracción de electrodo del cerebro

Escisión de tejido del cerebro para detener actividad convulsiva

Escisión de lóbulo del cerebro

Escisión de lóbulo del cerebro con medición de la actividad convulsiva

Escisión de lóbulo del cerebro

Escisión de lóbulo del cerebro

Incisión del cráneo para incisión de tejido del cerebro

Incisión del cráneo para escisión parcial de tejido del cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión del cráneo para escisión o coagulación del sitio de líquido cefalorraquídeo

Incisión del cráneo para escisión de tumor de la glándula pituitaria

Incisión del hueso de la frente para escisión de tumor de la glándula pituitaria

Escisión de tumor de la glándula pituitaria

Reparación de defecto único de sutura del cráneo presente desde el nacimiento

Reparación de múltiples defectos de sutura del cráneo presentes desde el nacimiento

Incisión de sutura del cráneo cerrada prematuramente con colgajo óseo en el cráneo

Incisión de sutura del cráneo cerrada prematuramente con colgajo óseo desde la parte frontal del cráneo

Extirpación de cráneo para restaurar la forma debido a múltiples suturas cerradas prematuramente

Extirpación de injerto del cráneo y óseo para restaurar la forma debido a múltiples suturas cerradas prematuramente

Extirpación de neoplasia en el hueso del cráneo

Extirpación de neoplasia en el hueso del cráneo con liberación del nervio óptico

Extirpación de tejido del cerebro para aliviar la actividad convulsiva

Incisión de tejido del cerebro con monitoreo de convulsiones

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de cuerpo extraño del cerebro

Tratamiento de herida penetrante en el cerebro

Biopsia del tronco encefálico o médula espinal superior

Biopsia del tronco encefálico o médula espinal superior

Extirpación de senos paranasales para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de senos paranasales para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso facial para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso facial para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso facial para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso facial para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso facial para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de maxilar para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso del cráneo detrás del oído para tratar lesión en el cerebro

Extracción de hueso malar y cráneo para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso del cráneo detrás del oído para tratar lesión en el cerebro

Extirpación de hueso del cráneo detrás del oído para tratar lesión en el cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso del cráneo para tratar lesión en el cerebro

Extracción del cráneo para tratar lesión o defecto en la base del cráneo con ligadura del seno

Extirpación de lesión en la base del cráneo

Incisión o ligadura de arteria carótida en la base del cráneo con injerto

Incisión o ligadura de arteria carótida en la base del cráneo

Incisión o ligadura de arteria carótida en la base del cráneo con injerto

Destrucción de vaso sanguíneo anormal en la base del cráneo

Escisión de vaso sanguíneo anormal en la base del cráneo o huesos espinales superiores

Escisión de vaso sanguíneo anormal en la base del cráneo o huesos espinales superiores

Reparación de cubierta del cerebro con tejido o injerto sintético

Reparación de cubierta del cerebro con injerto vascular o muscular vascular combinado

Oclusión con balón de arteria de la cabeza o cuello

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Oclusión de arteria anormal, con acceso a través de la piel

Oclusión de arteria de la cabeza o cuello, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de vaso sanguíneo en la cabeza, con acceso a través de la piel

Inserción de stents en vaso sanguíneo de la cabeza

Dilatación con balón de espasmo en vaso sanguíneo en la cabeza, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de espasmo en vaso sanguíneo en la cabeza, con acceso a través de la piel

Dilatación con balón de espasmo en vaso sanguíneo en la cabeza, con acceso a través de la piel

Reparación de conexión arteriovenosa anormal en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Reparación de protuberancia de vaso sanguíneo (aneurisma) en el cerebro

Conexión de arterias en la cabeza

Creación de lesión en el cerebro con método estereotáctico

Creación de lesión en el cerebro con método estereotáctico

Biopsia estereotáctica, aspiración, o escisión de lesión en el cerebro

Biopsia estereotáctica, aspiración o escisión de lesión en el cerebro con TC y/o resonancia magnética

Implante estereotáctica de electrodos en el cerebro para monitoreo de convulsiones

Inserción estereotáctica de catéteres o sondas para fuente de radiación

Procedimiento asistido por computadora dentro del cerebro

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento asistido por computadora fuera del cerebro

Procedimiento espinal asistido por computadora

Creación estereotáctica de lesión del nervio craneal, con acceso a través de la piel

Creación estereotáctica de lesión en el tronco encefálico, con acceso a través de la piel

Tratamiento estereotáctico de neoplasia en el cerebro

Aplicación de aparato estereotáctico para radiocirugía estereotáctica

Implante de electrodos neuroestimuladores

Implante de electrodos neuroestimuladores en el cerebro

Implante de electrodos neuroestimuladores en el cerebro

Implante de electrodos neuroestimuladores en el cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Implante de electrodos neuroestimuladores con registro de microelectrodos en el cerebro

Implante de electrodos neuroestimuladores con registro de microelectrodos en el cerebro

Implante de electrodos neuroestimuladores en el cerebro

Revisión o extracción de electrodos neuroestimuladores del cerebro

Inserción o reemplazo de generador o receptor neuroestimulador en el cerebro

Inserción o reemplazo de generador o receptor neuroestimulador en el cerebro

Revisión o extracción de generador o receptor de neuroestimulador del cerebro

Elevación de fractura de cráneo deprimida

Elevación de fracturas de cráneo deprimidas

Elevación de fractura de cráneo deprimida

Reparación de la membrana que cubre el cerebro

Reducción de cráneo agrandado

Reducción y remodelado de cráneo agrandado

Reparación y remodelado de hernia cerebral a través del cráneo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de hernia en el cerebro en la base del cráneo

Remodelado de defecto óseo del cráneo (hasta 5 centímetros de diámetro)

Remodelado de defecto óseo del cráneo (más de 5 centímetros de diámetro)

Extracción de colgajo óseo o prótesis del cráneo

Reemplazo a colgajo óseo o prótesis del cráneo

Remodelado de defecto óseo en el cráneo

Reconstrucción e injerto de defecto óseo del cráneo (hasta 5 centímetros de diámetro)

Reconstrucción e injerto de defecto óseo del cráneo (más de 5 centímetros de diámetro)

Extracción de injerto óseo del cráneo, con acceso por debajo de la piel

Inserción de catéter derivación (shunt) de líquido en el cerebro con endoscopio

Liberación de tejido cicatricial en el cerebro o drenaje de quiste con endoscopio

Drenaje de quiste en el cerebro con endoscopio

Extracción de material extraño en el cerebro con endoscopio

Extirpación de tumor cerebral con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tumor en la glándula pituitaria con endoscopio

Creación de tracto de drenaje para líquido cefalorraquídeo

Creación de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Creación de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Reemplazo o irrigación de catéter en el cerebro

Creación de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Creación estereotáctica de tracto para drenaje de líquido cefalorraquídeo en el cerebro con endoscopio

Creación de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Creación de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Reemplazo o irrigación de catéter de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Reemplazo o revisión de válvula o catéter de derivación (shunt) para drenaje de líquido del cerebro

Reprogramación de derivación (shunt) de líquido cefalorraquídeo y del cerebro

Extracción de sistema de derivación (shunt) de líquido cefalorraquídeo y del cerebro

Extracción y reemplazo de sistema de derivación (shunt) de líquido cefalorraquídeo y del cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección o extirpación mecánica de tejido cicatricial del conducto raquídeo, procedimiento percutáneo, con acceso a través de la piel, varias sesiones en :

Inyección o extirpación mecánica de tejido cicatricial del conducto raquídeo, procedimiento percutáneo, con acceso a través de la piel, varias sesiones en :

Aspiración para diagnóstico de disco vertebral o tejido, con acceso a través de la piel

Aspiración de quiste de la médula espinal o cavidad llena de líquido, con acceso a través de la piel

Biopsia con aguja de la médula espinal, con acceso por debajo de la piel

Punción lumbar para diagnóstico

Punción lumbar con drenaje del líquido cefalorraquídeo

Inyección de sangre o coágulo de sangre en el conducto raquídeo

Inyección de sustancia en el conducto raquídeo para destruir tejido nervioso

Inyección en el conducto raquídeo para destruir nervio

Inyección en el conducto raquídeo para destruir nervio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de contraste para imagen radiográfica y/o conducto raquídeo inferior

Aspiración de disco espinal inferior, con acceso a través de la piel

Inyección de contraste para imagen radiográfica del disco espinal

Inyección de contraste para imagen radiográfica del disco espinal

Inyección de enzima química en disco espinal herniado

Inyección de fármaco en una arteria para oclusión de malformación arteriovenosa de la médula espinal

Radiografía del conducto raquídeo superior con supervisión e interpretación radiológica

Radiografía del conducto raquídeo medio con supervisión e interpretación radiológica

Radiografía del conducto raquídeo inferior con supervisión e interpretación radiológica

Radiografía del conducto raquídeo inferior con supervisión e interpretación radiológica

Inyecciones de sustancias en la columna vertebral superior o media

Inyecciones de sustancias en la columna vertebral inferior o sacra

Inyecciones e infusión continua en el conducto raquídeo superior o medio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyecciones e infusión continua en el conducto raquídeo inferior o sacro

Implante, revisión o reposicionamiento de catéter para medicamentos en el conducto raquídeo

Implante, revisión o reposicionamiento de catéter en el conducto raquídeo para administración de medicamentos

Extracción de catéter implantado en el conducto raquídeo

Implante o reemplazo de dispositivo para infusión de fármaco en el conducto raquídeo debajo de la piel

Implante o reemplazo de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo

Implante o reemplazo de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo programable

Extracción de bomba o dispositivo para infusión de fármaco en el conducto raquídeo, con acceso por debajo de la piel

Análisis electrónico de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo

Análisis electrónico y reprogramación de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo

Análisis electrónico para reprogramación y llenado de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis electrónico para reprogramación y llenado de bomba para infusión de fármaco en el conducto raquídeo por parte del médico

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal superior o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal media o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal sacra o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso con liberación de médula espinal superior o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal media o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso y/o liberación de médula espinal o nervios espinales

Extirpación parcial de hueso con liberación de médula espinal o nervios espinales de 1 interespacio en la columna vertebral superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación parcial de hueso con liberación de médula espinal o nervios espinales de 1 interespacio en la columna vertebral inferior

Extirpación parcial de hueso con liberación de médula espinal o nervios espinales en la columna vertebral superior o inferior

Reexploración de reparación espinal con liberación de la médula espinal superior o nervios espinales

Reexploración de reparación espinal con liberación de la médula espinal inferior o nervios espinales

Reexploración de reparación espinal con liberación de la médula espinal superior o nervios espinales

Reexploración de reparación espinal con liberación de la médula espinal inferior o nervios espinales

Extirpación parcial de huesos de la columna vertebral superior con liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación parcial de huesos de la columna vertebral media con liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación parcial de huesos de la columna vertebral media con liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación parcial de huesos de la columna vertebral con liberación de la médula espinal y/o nervios

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reconstrucción de hueso alrededor del conducto raquídeo con liberación de la médula espinal

Reconstrucción de hueso alrededor del conducto raquídeo con liberación de la médula espinal

Liberación de médula espinal media y/o nervios espinales

Liberación de médula espinal inferior y/o nervios espinales

Liberación de médula espinal media o inferior y/o nervios espinales

Liberación de médula espinal media o nervios espinales, abordaje costovertebral

Liberación de médula espinal media o nervios espinales, abordaje costovertebral

Extirpación de disco espinal superior y liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación de disco espinal superior y liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación de disco espinal medio y liberación de médula espinal y/o nervios espinales

Extirpación de disco espinal medio y liberación de médula espinal y/o nervios espinales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso espinal superior con liberación de médula espinal y/o nervios, abordaje anterior

Extirpación de hueso espinal superior con liberación de médula espinal y/o nervios, abordaje anterior

Extirpación de hueso espinal medio con liberación de médula espinal y/o nervios, abordaje transtorácico

Extirpación de hueso espinal medio con liberación de médula espinal y/o nervios, abordaje transtorácico

Extirpación de hueso espinal medio o inferior con liberación de médula espinal o nervios espinales, abordaje torácicolumbar combinado

Extirpación de hueso espinal medio o inferior con liberación de médula espinal o nervios espinales, abordaje torácicolumbar combinado

Extirpación de hueso espinal medio, inferior o sacro con liberación de médula espinal o nervios espinales, abordaje transperitoneal o retroperitoneal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso espinal medio, inferior o sacro con liberación de médula espinal o nervios espinales, abordaje transperitoneal o retroperitoneal

Extirpación de hueso espinal medio con liberación de médula espinal y/o nervios espinales, abordaje lateral extracavitario

Extirpación de hueso espinal medio con liberación de médula espinal y/o nervios espinales, abordaje lateral extracavitario

Extirpación de hueso espinal medio o inferior con liberación de médula espinal y/o nervios espinales, abordaje lateral extracavitario

Extirpación de hueso espinal alrededor del conducto raquídeo

Drenaje de quiste de la médula espinal o cavidad llena de líquido en el conducto raquídeo

Drenaje de quiste de la médula espinal o cavidad llena de líquido en pulmón o abdomen

Extirpación de hueso espinal superior con extirpación de ligamentos

Extirpación de hueso espinal superior con extirpación de ligamentos

Extirpación de hueso espinal con corte de raíces nerviosas

Extirpación de hueso espinal con corte de raíces nerviosas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso espinal con corte de nervio espinal accesorio

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal superior

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal media

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal superior

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal media

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal superior, 2 etapas en 14 días

Extirpación de hueso espinal con incisión de la médula espinal media, 2 etapas en 14 días

Extirpación de hueso espinal inferior con liberación de médula espinal deshilachada

Extirpación de hueso espinal superior y malformación arteriovenosa

Extirpación de hueso espinal superior y malformación arteriovenosa

Extirpación de hueso espinal superior y malformación arteriovenosa

Extirpación de hueso y neoplasia espinal superior

Extirpación de hueso y neoplasia espinal media

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso y neoplasia espinal inferior

Extirpación de hueso y neoplasia espinal sacra

Extirpación de hueso y neoplasia espinal superior

Extirpación de hueso y neoplasia espinal media

Extirpación de hueso y neoplasia espinal inferior

Extirpación de hueso y neoplasia espinal sacra

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal superior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal media

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal inferior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal sacra

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal superior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal media

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal inferior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal sacra

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal superior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal media

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal inferior

Extirpación o biopsia de neoplasia en hueso espinal

Reconstrucción de hueso espinal luego de procedimiento espinal

Extirpación de neoplasia en hueso espinal superior

Extirpación de neoplasia en hueso espinal medio, abordaje transtorácico

Extirpación de neoplasia en hueso espinal medio, abordaje torácicolumbar

Extirpación de neoplasia en hueso espinal inferior o sacro, abordaje transperitoneal o retroperitoneal

Extirpación de neoplasia en hueso espinal superior

Extirpación de neoplasia en hueso espinal medio, abordaje transtorácico

Extirpación de neoplasia en hueso espinal medio, abordaje torácicolumbar

Extirpación de neoplasia en hueso espinal inferior o sacro, abordaje transperitoneal o retroperitoneal

Extirpación de neoplasia en hueso espinal

Creación de lesión en médula espinal estereotáctica, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estimulación estereotáctica de la médula espinal a través de la piel

Biopsia estereotáctica, aspiración o extirpación de neoplasia en la médula espinal

Tratamiento estereotáctico de neoplasia en la columna vertebral

Tratamiento estereotáctico de neoplasia en la columna vertebral

Implante de electrodos neuroestimuladores espinales, con acceso a través de la piel

Implante de electrodos neuroestimuladores espinales

Extracción o revisión de electrodos neuroestimuladores espinales, con acceso a través de la piel

Extracción de electrodos neuroestimuladores espinales

Revisión y reemplazo de electrodos neuroestimuladores del cerebro

Revisión y reemplazo de electrodos neuroestimuladores del cerebro

Inserción de generador o receptor de pulsos neuroestimuladores espinales

Extracción o revisión de generador o receptor de pulsos neuroestimuladores

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de defecto en la médula espinal (menos de 5 centímetros de diámetro)

Reparación de defecto en la médula espinal (más de 5 centímetros)

Reparación de defecto en la médula espinal (menos de 5 centímetros)

Reparación de defecto en la médula espinal (más de 5 centímetros)

Reparación de pérdida de líquido espinal

Reparación de pérdida de líquido espinal

Colocación de injerto en la médula espinal

Creación de derivación (shunt) para líquido cefalorraquídeo

Creación de derivación (shunt) para líquido cefalorraquídeo, con acceso a través de la piel

Reemplazo, irrigación o revisión de derivación (shunt) del conducto raquídeo inferior

Extracción de derivación (shunt) del conducto raquídeo inferior

Inyección de agente anestésico, nervio trigémino

Inyección de agente anestésico, nervio facial

Inyección de agente anestésico, nervio occipital mayor

Inyección de agente anestésico, nervio craneal (vago)

Inyección de agente anestésico, nervio espinal superior (frénico)

Inyección de agente anestésico, nervio espinal accesorio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de agente anestésico, haz nervioso del cuello

Inyección de agente anestésico, haz nervioso braquial (brazo)

Inyección por infusión continua de agente anestésico, haz nervioso braquial (brazo)

Inyección de agente anestésico, nervio de la axila (circunflejo)

Inyección de agente anestésico, nervio de la clavícula

Inyección de agente anestésico, nervio intercostal

Inyección de agente anestésico de varios nervios intercostales

Inyección de agente anestésico, nervios inguinales

Inyección de agente anestésico, nervio pudendo (genital externo)

Inyección de agente anestésico, nervio paracervical (uterino)

Inyección de agente anestésico, nervio ciático

Inyección por infusión continua de agente anestésico, nervio ciático

Inyección de agente anestésico, nervio del muslo

Inyección por infusión continua de agente anestésico, nervio del muslo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección por infusión continua de agente anestésico en haz nervioso lumbar, abordaje posterior

Inyección de agente anestésico, otro nervio o rama periféricos

Inyecciones de fármaco anestésico y/o esteroideo en nervio del pie

Inyecciones de fármaco anestésico y/o fármaco esteroideo en raíz de nervio espinal superior o medio asistidas por imágenes

Inyecciones de fármaco anestésico y/o fármaco esteroideo en raíz de nervio espinal superior o medio asistidas por imágenes

Inyecciones de agente anestésico y/o fármaco esteroideo en nervio espinal inferior o sacro asistidas por imágenes

Inyecciones de agente anestésico y/o fármaco esteroideo en nervio espinal inferior o sacro asistidas por imágenes

Inyecciones de anestésico local para control del dolor y analgesia de la pared abdominal de un lado

Infusiones continuas de anestésico local para control del dolor y analgesia de la pared abdominal de un lado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyecciones de anestésico local para control del dolor y analgesia de la pared abdominal de ambos lados

Infusiones continuas de anestésico local para control del dolor y analgesia de la pared abdominal de ambos lados

Inyecciones en la carilla articular espinal superior o media asistidas por imágenes

Inyecciones en la carilla articular espinal superior o media asistidas por imágenes

Inyecciones en la carilla articular espinal superior o media asistidas por imágenes

Inyecciones en la carilla articular espinal inferior o sacra asistidas por imágenes

Inyecciones en la carilla articular espinal inferior o sacra asistidas por imágenes

Inyecciones en la carilla articular espinal inferior o sacra asistidas por imágenes

Inyección de agente anestésico, haz de nervio trigémino

Inyección de agente anestésico, nervio del seno carótido

Inyección de agente anestésico, haz de nervios simpáticos

Inyección de agente anestésico, haz de nervios sacros

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de agente anestésico, nervios simpáticos espinales medios o inferiores

Inyección de agente anestésico, haz de nervios simpáticos abdominales

Aplicación de electrodos neuroestimuladores de la superficie cutánea

Implante de electrodos neuroestimuladores de nervios craneales, con acceso a través de la piel

Implante de electrodos neuroestimuladores de nervios periféricos, con acceso a través de la piel

Inserción de electrodos neuroestimuladores de nervios sacros, con acceso a través de la piel

Implante de electrodos neuroestimuladores del tejido muscular, con acceso a través de la piel

Implante de electrodos neuroestimuladores en la parte inferior de la pierna, con acceso a través de la piel

Implante de electrodos y generador neuroestimuladores de nervios craneales

Revisión de electrodos neuroestimuladores de nervios craneales implantados

Extracción de electrodos neuroestimuladores de nervios craneales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión para implantar electrodos neuroestimuladores de nervios periféricos

Incisión para implantar electrodos neuroestimuladores musculares

Incisión para insertar electrodos neuroestimuladores de nervios sacros

Revisión o extracción de grupo de electrodos neuroestimuladores periféricos

Inserción o reemplazo de generador neuroestimulador periférico o gástrico

Revisión o extracción de generador neuroestimulador de nervios periféricos o gástricos

Destrucción de rama de nervios trigéminos (faciales)

Destrucción de rama de nervios trigéminos (faciales)

Destrucción de rama de nervios trigéminos (faciales) con monitoreo radiográfico

Inyección de sustancia química para destrucción de glándulas salivales de ambos lados de la boca

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos de un lado de la cara

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos faciales o del cuello de ambos lados de la cara

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos de un lado del cuello, excluida la glotis, con acceso a través de la piel

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos de un lado de la glotis, con acceso a través de la piel

Inyección de agente para destruir nervio intercostal

Destrucción de nervio pudendo (genital externo)

Destrucción de nervio del pie

Destrucción de nervios en la carilla articular espinal superior o media asistidas por imágenes

Destrucción de nervios en la carilla articular espinal superior o media asistidas por imágenes

Destrucción de nervios en la carilla articular espinal inferior o sacra asistidas por imágenes

Destrucción de nervios en la carilla articular espinal inferior o sacra asistidas por imágenes

Destrucción de nervio o rama periféricos

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en brazo o pierna, 1 a 4 músculos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en brazo o pierna, 1 a 4 músculos

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en brazo o pierna, 5 o más músculos

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en brazo o pierna, 5 o más músculos

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en el tronco, 5 o más músculos

Inyección de sustancia química para destrucción de músculos nerviosos en el tronco, 6 o más músculos

Inyección de sustancia química para destrucción de glándulas sudoríparas en la axila

Inyección de sustancia química para destrucción de glándulas sudoríparas

Inyección de agente para destruir haz de nervios simpáticos abdominales

Inyección de agente para destruir haz de nervios sacros

Liberación nervio del dedo

Liberación de nervio de la mano o el pie

Liberación del nervio del brazo o la pierna, procedimiento abierto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Liberación del nervio ciático, procedimiento abierto

Liberación del nervio mayor del brazo o la pierna, procedimiento abierto

Liberación del nervio la parte superior de la pierna, procedimiento abierto

Liberación y/o reubicación de nervio craneal

Liberación y/o reubicación de nervio cubital en el codo

Liberación y/o reubicación de nervio cubital en la muñeca

Liberación y/o reubicación de nervio medio de la mano

Liberación de nervio no especificado

Liberación de nervio de la planta del pie

Liberación de nervio que requiere el uso de microscopio quirúrgico

Incisión o extirpación de nervio al cuero cabelludo de la frente y párpado superior

Incisión o extirpación de nervio al párpado inferior, labio superior y boca

Incisión o extirpación de nervio al mentón, labio inferior y maxilar

Incisión o extirpación de nervio a los dientes y maxilar

Incisión o extirpación de nervio a la lengua

Incisión o extirpación de nervio facial

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión o extirpación de nervio al cuero cabelludo y sobre la oreja

Incisión o extirpación de nervio al abdomen vesícula biliar e hígado

Incisión o extirpación de nervio al estómago

Incisión o extirpación de nervio al abdomen

Incisión o extirpación de nervio fuera de la pelvis

Incisión o extirpación de nervio fuera de la pelvis

Incisión o extirpación de nervio craneal

Incisión o extirpación de nervio espinal

Extirpación de neoplasia de nervio cutáneo

Extirpación de neoplasia de nervio de dedo de la mano o del pie

Extirpación de neoplasia de nervio de dedo de la mano o del pie

Extirpación de neoplasia de nervio de la mano o del pie

Extirpación de neoplasia de nervio de la mano o del pie

Extirpación de neoplasia de nervio periférico

Extirpación de neoplasia de nervio ciático

Implante de extremo nervioso en hueso o músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de nervio cutáneo o membrana nerviosa

Extirpación de neoplasia de nervio periférico o membrana nerviosa

Extirpación de neoplasia de nervio periférico o membrana nerviosa  
Biopsia de nervio

Extirpación de nervios simpáticos espinales superiores

Extirpación de nervios simpáticos espinales superiores y medios

Extirpación de nervios simpáticos espinales medios e inferiores

Extirpación de nervios simpáticos espinales inferiores

Extirpación de nervio simpático de dedo de la mano o del pie

Extirpación de nervio simpático de arteria radial (antebrazo)

Extirpación de nervio simpático de arteria cubital (antebrazo)

Extirpación de nervio simpático palmar (mano)

Sutura de nervio digital de la mano o del pie

Sutura de nervio digital de la mano o del pie

Sutura de nervio sensorial común de la mano o del pie

Sutura de mediano nervio tenar motor (mano)

Sutura de nervio cubital (antebrazo o mano)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Sutura de nervio de la mano o del pie

Sutura de nervio anterior de la pierna a la planta del pie

Sutura de nervio periférico, brazo o pierna, con reubicación a nuevo sitio

Sutura de nervio periférico, brazo o pierna

Sutura del nervio ciático

Sutura del nervio periférico

Sutura de haz nervioso al brazo

Sutura de haz nervioso espinal inferior

Sutura de nervio facial fuera del cráneo

Sutura de nervio facial en la sien

Conexión de nervios para restaurar la función a la cara

Conexión de nervios para restaurar la función a la cara

Reparación de nervio con sutura retardada

Sutura y reubicación de nervio para restaurar la función

Sutura de nervio con acortamiento de hueso del brazo o la pierna

Colocación de injerto nervioso en la cabeza o cuello (hasta 4 centímetros de largo)

Colocación de injerto nervioso en la cabeza o cuello (más de 4 centímetros de largo)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de injerto nervioso en la mano o el pie (hasta 4 centímetros de largo)

Colocación de injerto nervioso en la mano o el pie (más de 4 centímetros de largo)

Colocación de injerto nervioso en el brazo o la pierna (hasta 4 centímetros de largo)

Colocación de injerto nervioso en el brazo o la pierna (más de 4 centímetros de largo)

Colocación de varios injertos nerviosos en la mano o el pie (hasta 4 centímetros de largo)

Colocación de varios injertos nerviosos en la mano o el pie (más de 4 centímetros de largo)

Colocación de varios injertos nerviosos en el brazo o la pierna (hasta 4 centímetros de largo)

Colocación de varios injertos nerviosos en el brazo o la pierna (más de 4 centímetros de largo)

Colocación de nervio para injerto, una sola cadena

Colocación de varias secciones nerviosas para injerto

Transferencia de nervio a nervio lesionado, primera etapa

Transferencia de nervio a nervio lesionado, segunda etapa

Reparación de nervio con injerto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de nervio con injerto venoso

Procedimiento en el sistema nervioso

Extirpación de contenido del ojo

Extirpación de contenido del ojo con inserción de implante

Extirpación de globo ocular

Extirpación de globo ocular con implante

Extirpación de globo ocular con implante fijado a los músculos

Extirpación de contenido del ojo

Extirpación de contenido del ojo y hueso orbitario

Extirpación de contenido del ojo con injerto muscular o de colgajo

Modificación para remodelar implante ocular

Inserción de prótesis ocular permanente en la órbita

Inserción de prótesis ocular permanente en la órbita

Inserción de prótesis ocular permanente en la órbita con fijación muscular

Reinserción de implante ocular

Reinserción de implante ocular

Extirpación de implante ocular

Extracción de cuerpo extraño del ojo externo, conjuntiva

Extracción de cuerpo extraño del ojo externo, conjuntiva o esclerótica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de cuerpo extraño, ojo externo, córnea

Extracción de cuerpo extraño, ojo externo, córnea con examen con lámpara de hendidura

Extracción de cuerpo extraño del interior del ojo o lente

Extracción de cuerpo extraño del interior del ojo

Extracción de cuerpo extraño del interior del ojo

Reparación de conjuntiva lacerada

Reparación de conjuntiva lacerada con colgajo o injerto

Reparación de conjuntiva lacerada con colgajo o injerto, que requiere hospitalización

Reparación de córnea lacerada

Reparación de laceración de córnea y/o esclerótica perforante

Reparación de laceración de córnea y/o esclerótica perforante

Reparación de córnea y/o esclerótica lacerada

Reparación de músculo o tendón lesionados del ojo

Extirpación de neoplasia de córnea

Biopsia de la córnea

Extirpación o reubicación de la conjuntiva de la córnea

Extirpación o reubicación de la conjuntiva de la córnea

Raspado de la córnea para diagnóstico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de capa exterior de la córnea

Extirpación de capa exterior de la córnea

Destrucción de lesión de córnea

Varias punciones de la córnea

Trasplante de tejido de una córnea a la otra córnea

Trasplante de tejido de una córnea a la otra córnea

Trasplante de tejido de una córnea a la otra córnea

Trasplante de tejido de una córnea a la otra córnea

Trasplante de capa exterior de tejido de la córnea

Preparación de tejido de la córnea para trasplante

Extirpación o remodelado del tejido de la córnea

Trasplante de córnea de donante

Trasplante de tejido de la córnea de donante

Colocación de tubo con poder óptico en la córnea

Incisiones en la córnea para corregir error de refracción

Incisiones en la córnea para corregir astigmatismo

Escisión del tejido de la córnea para corregir astigmatismo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de membrana amniótica en la superficie ocular

Inserción de membrana amniótica en la superficie ocular con suturas

Trasplante de tejido de saco fetal a la córnea

Trasplante de células madre a la córnea

Trasplante de células madre de una córnea a la otra córnea

Aspiración de líquido del ojo

Aspiración de líquido del ojo

Aspiración de sangre del ojo

Incisión para mejorar el flujo del líquido del ojo

Inserción de tubo de drenaje de líquido del ojo

Reparación con láser para mejorar el flujo de líquido del ojo, 1 o más sesiones

Extirpación con láser de tejido cicatricial en el ojo

Extirpación de tejido cicatricial en la córnea

Extirpación de membrana exterior de la córnea

Extirpación de lente implantada en el ojo

Extracción de coágulo de sangre del ojo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de aire o líquido en el ojo

Inyección de medicamento en el ojo

Extirpación de neoplasia de la esclerótica

Creación de tracto de drenaje de líquido del ojo con extirpación del iris

Creación de tracto de drenaje de líquido del ojo con extirpación del iris

Creación de tracto de drenaje de líquido del ojo con extirpación de esclerótica e iris

Creación de tracto de drenaje de líquido del ojo

Creación de tracto de drenaje de líquido del ojo

Dilatación para mejorar el flujo de líquido del ojo

Dilatación con inserción de dispositivo o stent para mejorar el flujo de líquido del ojo

Creación de derivación (shunt) para mejorar el flujo de líquido del ojo

Creación de derivación (shunt) para mejorar el flujo de líquido del ojo con injerto

Inserción de dispositivo de drenaje de líquido del ojo

Revisión de derivación (shunt) para mejorar el flujo de líquido del ojo

Revisión de derivación (shunt) de drenaje de líquido del ojo con injerto

Extirpación de protuberancia de la esclerótica o córnea

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de protuberancia de la esclerótica o córnea con injerto

Revisión o reparación de herida quirúrgica del ojo

Incisión del iris para mejorar el flujo de líquido del ojo

Incisión y drenaje de acumulación de líquido del ojo en el iris  
Extirpación de iris y neoplasia

Extirpación del iris y borde del párpado para mejorar el flujo de líquido del ojo

Extirpación del iris para mejorar el flujo de líquido del ojo

Extirpación del iris para mejorar el flujo de líquido del ojo

Extirpación del iris y borde del párpado para mejorar el flujo de líquido del ojo  
Reparación del iris y tejido de la lente  
Reparación del iris y tejido de la lente  
Destrucción del tejido de la lente

Destrucción del tejido de la lente con láser

Destrucción del tejido que rodea la lente con endoscopio

Destrucción del tejido que rodea la lente

Destrucción del tejido del borde del párpado

Creación de tractos de drenaje de líquido del ojo en el iris con láser, por sesión

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Creación de aperturas en el iris para drenaje del líquido del ojo con láser, 1 o más sesiones

Destrucción de neoplasia del iris con láser

Extirpación de catarata recurrente en cápsula de la lente

Extirpación de catarata recurrente en la cápsula de la lente con láser

Reposicionamiento de la prótesis de lente

Extirpación de catarata recurrente en cápsula de la lente

Extracción con aspiración de material de la lente

Fragmentación, aspiración y extracción de material de la lente

Extracción de material de la lente

Extracción de material de la lente y cápsula

Extracción de material de la lente y cápsula para lente desplazada

Extracción de material de la lente y parte de la cápsula de la lente

Extirpación de catarata con inserción de lente

Extirpación de catarata con inserción de lente

Extirpación de catarata con inserción de lente

Inserción de prótesis de lente

Cambio de prótesis de lente

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen del ojo con endoscopio

Procedimiento en el ojo anterior (frontal)

Extirpación parcial de líquido del ojo entre la lente y la retina

Extirpación parcial de líquido del ojo entre la lente y la retina

Aspiración o descarga de líquido del ojo entre la lente y la retina

Inyección de líquido sintético del ojo

Implante de sistema de administración de fármaco en el ojo

Inyección de fármaco en el ojo

Corte de filamentos de líquido del ojo (vítreo) entre la lente y la retina

Liberación con láser de tejido cicatricial entre la lente y la retina

Extracción de líquido del ojo (vítreo) entre la lente y la retina

Destrucción con láser de líquido del ojo (vítreo) entre la lente y la retina

Destrucción con láser de líquido del ojo (vítreo) entre la lente y la retina

Extirpación de la membrana de la retina

Extirpación de la membrana de la retina, abordaje pars plana

Extirpación de la membrana de la retina, abordaje pars plana

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de desprendimiento de retina, 1 o más sesiones

Reparación de desprendimiento de retina, 1 o más sesiones

Reparación de desprendimiento de la retina y drenaje de líquido del ojo entre la lente y la retina

Reparación de desprendimiento de la retina y drenaje de líquido del ojo entre la lente y la retina

Reparación de desprendimiento de retina por inyección de aire o gas

Reparación de desprendimiento de retina

Reparación de desprendimiento de la retina y drenaje de líquido del ojo entre la lente y la retina

Liberación del material que rodea la retina

Extirpación de material de implante de la parte exterior del ojo

Extirpación de material de implante de la parte interior del ojo

Tratamiento preventivo de desprendimiento de retina por calor o congelamiento, 1 o más sesiones

Tratamiento preventivo de desprendimiento de retina por calor o láser, 1 o más sesiones

Destrucción de neoplasia de la retina por calor o congelamiento, 1 o más sesiones

Destrucción con láser de neoplasia de la retina, 1 o más sesiones

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Destrucción de neoplasia de la retina con implante de fuente de radiación, 1 o más sesiones

Destrucción de neoplasia vascular entre la retina y esclerótica, 1 o más sesiones

Destrucción de neoplasia vascular entre la retina y esclerótica

Destrucción de neoplasia vascular entre la retina y esclerótica, en una sola sesión

Destrucción de vasos sanguíneos de la retina con filtración, 1 o más sesiones

Destrucción con láser de vasos sanguíneos de la retina con filtración, 1 o más sesiones

Destrucción con láser o congelamiento de vasos sanguíneos de la retina con filtración significativa, bebé prematuro, 1 o más sesiones  
Reparación de defecto en la esclerótica

Reparación de defecto en la esclerótica con injerto  
Procedimiento en la parte posterior del ojo

Realineación del ojo con reparación de un músculo horizontal del ojo

Realineación del ojo con reparación de dos músculos horizontales del ojo

Realineación del ojo con reparación de un músculo vertical del ojo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Realineación del ojo con reparación de dos o más músculos verticales del ojo

Realineación del ojo con reparación de músculo

Reubicación de músculos del ojo para restaurar la función

Realineación del ojo que tuvo cirugía o lesión previa

Realineación del ojo que tuvo cicatriz o movimiento del músculo restrictivo

Realineación del ojo por fijación muscular

Inserción de suturas regulables durante una cirugía del músculo del ojo

Realineación del ojo con reparación de músculos desprendidos del ojo

Liberación de tejido cicatricial extenso del ojo

Inyección de sustancia química para destrucción de músculo del ojo

Biopsia de músculo del ojo

Procedimiento en el músculo del ojo

Exploración de cavidad detrás del ojo, abordaje frontal o transconjuntivo

Incisión y drenaje de cavidad detrás del ojo

Extirpación de neoplasia en la cavidad detrás del ojo

Extracción de cuerpo extraño en la cavidad detrás del ojo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso de la cavidad detrás del ojo

Aspiración con aguja fina de contenido de la órbita

Extirpación de hueso y neoplasia en la cavidad detrás del ojo

Extirpación de hueso y cuerpo extraño en la cavidad detrás del ojo

Extirpación de hueso con drenaje de la cavidad detrás del ojo

Extirpación de hueso de la cavidad detrás del ojo

Exploración de la cavidad detrás del ojo con colgajo óseo, abordaje lateral

Inyección de medicamento en la cavidad detrás del ojo

Inyección de alcohol en la cavidad detrás del ojo

Inyección de medicamento o sustancia en la membrana que cubre el globo ocular

Inserción de implante fuera de los músculos del ojo

Extracción o revisión de implante fuera de los músculos del ojo

Liberación de nervio óptico

Cavidad ósea de procedimiento en el ojo

Incisión y drenaje de absceso en el párpado

Extracción de suturas entre el párpado superior e inferior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión en la esquina del ojo en los párpados  
Extirpación de neoplasia en el párpado

Extirpación de varias neoplasias en el mismo párpado

Extirpación de varias neoplasias en distintos párpados

Extirpación de neoplasia en el párpado con anestesia general y/o que requiere hospitalización  
Biopsia del párpado

Extracción de pestañas con pinzas  
Extracción de pestañas  
Extracción con incisión de pestañas

Extracción con incisión de pestañas con injerto  
Extirpación de neoplasia en el párpado

Destrucción de neoplasia del margen del párpado (hasta 1 centímetro)

Cierre temporario de los párpados con sutura

Creación de cicatriz permanente en el margen del párpado

Creación de cicatriz permanente en el margen del párpado con reubicación del tejido del párpado  
Reparación de parálisis en la ceja

Reparación del músculo del párpado superior para corregir caída o parálisis del párpado

Reparación del músculo del párpado superior para corregir caída o parálisis del párpado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Acortamiento o avance del músculo del párpado superior para corregir caída o parálisis del párpado

Reparación del tendón del párpado superior

Suspensión del músculo del párpado superior para corregir caída o parálisis del párpado

Extirpación de tejido, músculo y membrana para corregir caída o parálisis del párpado

Procedimiento para reducir la corrección excesiva de la caída o parálisis del párpado superior

Corrección de párpado superior demasiado abierto

Restauración de la función de pestañeo

Reparación con sutura de un defecto de pliegue hacia afuera del párpado superior o inferior

Reparación de un defecto de pliegue hacia afuera del párpado superior o inferior con calor

Reparación de defecto de pliegue hacia afuera del párpado

Reparación amplia de defecto de pliegue hacia afuera del párpado

Reparación con sutura de defecto de pliegue hacia adentro del párpado

Reparación correctiva de defecto de pliegue hacia adentro del párpado con calor

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de defecto de pliegue hacia adentro del párpado

Reparación de defecto de pliegue hacia adentro del párpado

Sutura de herida reciente del párpado que abarca el margen del párpado

Reparación de herida del margen del párpado

Extracción de cuerpo extraño incrustado en el párpado

Agrandamiento del margen del párpado

Extirpación de hasta un cuarto del párpado que abarca el margen del párpado

Extirpación de más de un cuarto del párpado que abarca el margen del párpado

Reconstrucción de hasta dos tercios del párpado por transferencia del tejido del párpado opuesto

Reconstrucción del párpado inferior por transferencia del tejido del párpado opuesto

Reconstrucción del párpado superior por transferencia del tejido del párpado opuesto

Reconstrucción de un párpado por transferencia del tejido del párpado opuesto

Procedimiento en el párpado

Incisión y drenaje de quiste en el ojo

Extirpación de cicatriz de la membrana del párpado debido a infección

Biopsia de la esclerótica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de neoplasia de la esclerótica (hasta 1 centímetro)

Extirpación de neoplasia de la esclerótica (más de 1 centímetro)

Extirpación de neoplasia de la esclerótica

Destrucción de neoplasia de la esclerótica

Inyección en la conjuntiva

Reparación de la conjuntiva

Reparación de la conjuntiva

Reconstrucción de la conjuntiva

Reconstrucción de la conjuntiva

Liberación de tejido cicatricial de la conjuntiva

Liberación de tejido cicatricial de los párpados

Liberación de tejido cicatricial de los párpados

Reubicación de colgajo de la conjuntiva

Reubicación de colgajo de la conjuntiva

Recolección de conjuntiva de donante

Operación de la conjuntiva

Drenaje de glándula lagrimal

Incisión de recorte de la apertura del conducto lagrimal

Incisión de recorte de la apertura del lagrimal en la esquina interna del ojo

Extirpación de la glándula lagrimal

Extirpación parcial de la glándula lagrimal

Biopsia de la glándula lagrimal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de saco lagrimal del ojo

Biopsia de saco lagrimal del ojo

Extracción de cuerpo extraño o cálculo de los conductos lagrimales

Extirpación de neoplasia de la glándula lagrimal

Extirpación de neoplasia en la glándula lagrimal

Reparación plástica de conducto lagrimal

Liberación de tejido en la apertura del conducto lagrimal

Creación de tracto de drenaje desde el saco lagrimal a la cavidad nasal

Creación de un tracto de drenaje lagrimal a la cavidad nasal

Creación de un tracto de drenaje lagrimal a la cavidad nasal con inserción de tubo o stent

Reparación de apertura de conducto

Cierre de apertura del conducto lagrimal con tapón

Cierre de tracto de drenaje anormal del lagrimal

Dilatación de la apertura del drenaje del lagrimal

Inserción de sonda en el conducto lagrimal

Inserción de sonda en el conducto lagrimal con anestesia

Exploración del conducto nasolagrimal con inserción de tubo o stent

Exploración del conducto nasolagrimal con dilatación con catéter con balón

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Exploración de conducto nasolagrimal

Inyección de contraste para imagen radiográfica del saco lagrimal

Procedimiento de sistema de drenaje del lagrimal

Incisión y drenaje de absceso en el oído externo o acumulación de sangre

Incisión y drenaje de absceso en el oído externo o acumulación de sangre

Incisión y drenaje de absceso en el conducto auditivo

Perforación de la oreja

Biopsia de la oreja

Biopsia del conducto auditivo

Extirpación de parte del oído externo

Extirpación del oído completo

Extirpación de neoplasias óseas del conducto auditivo

Extirpación de neoplasia del tejido blando del conducto auditivo

Extirpación de neoplasia del conducto auditivo

Extirpación de neoplasia del conducto auditivo

Extracción de cuerpo extraño del conducto auditivo

Extracción de cuerpo extraño del conducto auditivo con anestesia

Extracción de tapón de cera en el oído, un oído

Extirpación de restos de piel y drenaje de la cavidad mastoidea

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de restos de piel y drenaje de la cavidad mastoidea

Reparación oreja prominente

Reconstrucción del conducto auditivo

Creación de conducto auditivo

Procedimiento en el oído externo

Incisión, aspiración y/o inflado del tímpano

Incisión, aspiración y/o inflado del tímpano con anestesia

Extirpación de tubo del tímpano implantado con anestesia

Incisión del tímpano con inserción de tubo del tímpano con anestesia local o tópica

Incisión del tímpano con inserción de tubo del tímpano con anestesia general

Exploración del oído medio

Incisión del conducto auditivo con liberación de tejido cicatricial

Incisión del hueso mastoideo

Extirpación del hueso mastoideo

Extirpación del hueso mastoideo incluida la extirpación de neoplasia del oído medio

Extirpación del hueso mastoideo incluida la extirpación de neoplasia y hueso del oído medio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de parte del hueso temporal incluida la extirpación del hueso mastoideo

Extirpación del hueso temporal del oído

Extirpación de pólipo del oído externo

Extirpación de neoplasia del oído externo a través del conducto auditivo

Extirpación de neoplasia del oído externo a través del hueso mastoideo

Extirpación de neoplasia del oído externo

Revisión de cirugía mastoidea previa con extirpación del resto del hueso mastoideo

Revisión de cirugía mastoidea previa

Revisión de cirugía mastoidea previa

Revisión de cirugía mastoidea previa y tímpano

Revisión de cirugía mastoidea previa

Reparación del tímpano

Reparación de defecto o perforación del tímpano

Reparación del tímpano y conducto auditivo con apertura a los huesecillos del oído

Reparación del tímpano, conducto auditivo y huesos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación del tímpano, conducto auditivo, y huesos con inserción de prótesis

Reparación del tímpano y conducto auditivo con incisión del hueso mastoideo

Reparación del tímpano, conducto auditivo, y huesos con incisión del hueso mastoideo

Reparación del tímpano, conducto auditivo, y huesos con inserción de prótesis

Reparación del tímpano y conducto auditivo con extirpación del hueso mastoideo

Reparación del tímpano, conducto auditivo y huesos con extirpación del hueso mastoideo

Reparación del tímpano y conducto auditivo con extirpación del hueso mastoideo

Reparación del tímpano, conducto auditivo y huesos con extirpación del hueso mastoideo

Reparación del tímpano y conducto auditivo con extirpación del hueso mastoideo

Reparación del tímpano, conducto auditivo y huesos con extirpación del hueso mastoideo  
Liberación de huesecillo del oído

Incisión o extirpación del huesecillo del oído con inserción de prótesis

Incisión o extirpación con perforación del huesecillo del oído

Revisión de cirugía previa del huesecillo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reparación de apertura de la membrana del oído medio al oído interno  
Reparación de apertura al conducto coclear

Creación de injerto para cerrar la cavidad mastoidea  
Extirpación del nervio del tímpano

Cierre del tracto de drenaje en la cavidad mastoidea

Implante o reemplazo de dispositivo auditivo de conducción del hueso temporal

Extirpación o reparación de dispositivo auditivo de conducción del hueso temporal

Implante de hueso temporal de sistema de estimulación coclear, con acceso a través de la piel

Extirpación de hueso mastoideo con implante de sistema de estimulación coclear, con acceso a través de la piel

Implante de hueso temporal de sistema de estimulación coclear, con acceso a través de la piel

Extirpación de hueso mastoideo con extirpación y reemplazo (con acceso a través de la piel) del sistema de estimulación coclear

Liberación de nervio facial

Liberación de nervio facial

Reparación de nervio facial

Reparación de nervio facial

Procedimiento en el oído medio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Incisión de canales de líquido del oído interno con infusión de fármacos, abordaje transcraneal  
Cirugía del oído interno

Cirugía del oído interno con inserción de derivación (shunt)  
Apertura del canal del oído interno

Revisión de la apertura del canal del oído interno  
Extirpación del canal del oído interno

Extirpación del canal del oído interno y extirpación del hueso mastoideo

Corte del nervio del conducto auditivo a través del hueso mastoideo y del cráneo  
Implante de dispositivo coclear  
Procedimiento en el oído interno

Corte del nervio del conducto auditivo a través del hueso del cráneo  
Liberación de nervio facial  
Liberación del conducto auditivo

Extirpación de neoplasia de hueso temporal  
Procedimiento en el hueso temporal  
Uso de microscopio quirúrgico

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la parte inferior trasera del cerebro

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del cerebro y médula espinal con contraste  
Radiografía del ojo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de la mandíbula, menos de 4 vistas

Radiografía de la mandíbula, mínimo de 4 vistas

Radiografía del mastoideo, menos de 3 vistas por lado

Radiografía del mastoideo, mínimo de 3 vistas por lado  
Radiografía de conducto auditivo interno

Radiografía de huesos de la cara, menos de 3 vistas

Radiografía de huesos de la cara, mínimo de 3 vistas

Radiografía de huesos de la nariz, mínimo de 3 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de estructura de drenaje lagrimal del ojo  
Radiografía del cráneo

Radiografía de los huesos orbitarios, mínimo de 4 vistas

Radiografía del seno paranasal, menos de 3 vistas

Radiografía del seno paranasal, completo, mínimo de 3 vistas

Radiografía de hueso de la base del cráneo

Radiografía del cráneo, menos de 4 vistas

Radiografía del cráneo, completo, mínimo de 4 vistas

Radiografía de los dientes, vista única

Radiografía de los dientes, menos de la boca completa

Radiografía de los dientes, boca completa

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de articulación de maxilar de un lado de la cara

Radiografía de articulaciones de maxilares de ambos lados de la cara

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación de maxilar

Resonancia magnética de las articulaciones de maxilares

Imágenes de maxilares y cráneo con fines de ortodoncia

Radiografía de los dientes

Radiografía del tejido blando del cuello

Radiografía de la glotis o garganta

Imágenes de la glotis con evaluación del habla

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la glotis con contraste

Radiografía de la glándula salival

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de estructura salival

Tomografía computada de la cabeza o el cerebro

Tomografía computada de la cabeza o el cerebro con contraste

Tomografía computada de la cabeza o el cerebro antes y después del contraste

Tomografía computada de la cavidad craneal

Tomografía computada de la cavidad craneal con contraste

Tomografía computada de la cavidad craneal antes y después del contraste

Tomografía computada de la cara

Tomografía computada de la cara con contraste

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tomografía computada de la cara antes y después del contraste

Tomografía computada del cuello

Tomografía computada del cuello con contraste

Tomografía computada del cuello antes y después del contraste

Tomografía computada de vaso sanguíneo de la cabeza con contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos del cuello con contraste

Resonancia magnética de los huesos orbitarios, de la cara y/o del cuello

Resonancia magnética de los huesos orbitarios, de la cara y/o del cuello con contraste

Resonancia magnética de los huesos orbitarios, de la cara y/o del cuello antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos de la cabeza

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos de la cabeza con contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos de la cabeza antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos del cuello

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos del cuello con contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos del cuello antes y después del contraste

Resonancia magnética del cerebro

Resonancia magnética del cerebro con contraste

Resonancia magnética del cerebro antes y después del contraste

Resonancia magnética funcional del cerebro

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Resonancia magnética funcional del cerebro con administración por parte del médico o psicólogo de evaluación neurofuncional

Resonancia magnética del cerebro, durante procedimiento a cerebro abierto

Resonancia magnética del cerebro con contraste, durante procedimiento a cerebro abierto

Resonancia magnética del cerebro, durante procedimiento a cerebro abierto antes y después del contraste

Radiografía de tórax, 1 vista, frontal

Radiografía de tórax, estéreo, frontal

Radiografía de tórax, 2 vistas, frontal y lateral

Radiografía de tórax, 2 vistas, frontal y lateral

Radiografía de tórax, 2 vistas, frontal y lateral

Radiografía de tórax, 2 vistas, frontal y lateral con fluoroscopia

Radiografía de tórax, mínimo de 4 vistas

Radiografía de tórax, completo, mínimo de 4 vistas

Radiografía de tórax, vistas especiales

Radiografía de las costillas de un lado del cuerpo, 2 vistas

Radiografía de las costillas de un lado del cuerpo, incluido el tórax, mínimo de 3 vistas

Radiografía de ambos lados de las costillas, 3 vistas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de ambos lados de las costillas, incluido el tórax, mínimo de 4 vistas

Radiografía del esternón, mínimo de 2 vistas

Radiografía de la unión del esternón con las clavículas, mínimo de 2 vistas

Tomografía computada del tórax

Tomografía computada del tórax con contraste

Tomografía computada del tórax antes y después del contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos del tórax con contraste

Resonancia magnética del tórax

Resonancia magnética del tórax con contraste

Resonancia magnética del tórax antes y después del contraste

Resonancia magnética de vasos sanguíneos del tórax

Radiografía de la columna vertebral completa

Radiografía de la columna vertebral, 1 vista

Radiografía de la columna vertebral del cuello, 2 o 3 vistas

Radiografía de la columna vertebral superior, 4 o 5 vistas

Radiografía de la columna vertebral superior, 6 o más vistas

Radiografía de la columna vertebral media e inferior, vista en posición de pie

Radiografía de la columna vertebral media, 3 vistas

Radiografía de la columna vertebral media, 3 vistas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de la columna vertebral media, mínimo de 4 vistas

Radiografía de la columna vertebral media e inferior, 2 vistas

Radiografía de la columna vertebral, estudio de escoliosis

Radiografía de la columna vertebral inferior y sacra, 2 o 3 vistas

Radiografía de la columna vertebral inferior y sacra, mínimo de 4 vistas

Radiografía de la columna vertebral inferior y sacra, incluidas vistas con flexión, mínimo de 6 vistas

Radiografía de la columna vertebral inferior y sacra, incluidas vistas con flexión, 2 o 3 vistas

Tomografía computada de la columna vertebral superior

Tomografía computada de la columna vertebral superior con contraste

Tomografía computada de la columna vertebral superior antes y después del contraste

Tomografía computada de la columna vertebral media

Tomografía computada de la columna vertebral media con contraste

Tomografía computada de la columna vertebral media antes y después del contraste

Tomografía computada de la columna vertebral inferior

Tomografía computada de la columna vertebral inferior con contraste

Tomografía computada de la columna vertebral inferior antes y después del contraste

Resonancia magnética del conducto raquídeo superior

Resonancia magnética del conducto raquídeo superior con contraste

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Resonancia magnética del conducto raquídeo medio

Resonancia magnética del conducto raquídeo medio con contraste

Resonancia magnética del conducto raquídeo inferior

Resonancia magnética del conducto raquídeo inferior con contraste

Resonancia magnética del conducto raquídeo superior antes y después del contraste

Resonancia magnética del conducto raquídeo medio antes y después del contraste

Resonancia magnética del conducto raquídeo inferior antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos del conducto raquídeo

Radiografía de la pelvis, 1 o 2 vistas

Radiografía de la pelvis, mínimo de 3 vistas

Tomografía computada de vasos sanguíneos pélvicos con contraste

Tomografía computada de la pelvis

Tomografía computada de la pelvis con contraste

Tomografía computada de la pelvis antes y después del contraste

Resonancia magnética de la pelvis

Resonancia magnética de la pelvis con contraste

Resonancia magnética de la pelvis antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos pélvicos

Radiografía de las articulaciones sacroilíacas, menos de 3 vistas

Radiografía de las articulaciones sacroilíacas, 3 o más vistas

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de la pelvis, mínimo de 2 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del conducto raquídeo superior

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del conducto raquídeo medio

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del conducto raquídeo inferior

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del conducto raquídeo, 2 o más regiones espinales

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía que cubre la médula espinal

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de disco vertebral, columna vertebral superior o media

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de disco vertebral, columna vertebral inferior

Radiografía de la clavícula

Radiografía del omóplato

Radiografía del hombro, 1 vista

Radiografía del hombro, mínimo de 2 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación del hombro

Radiografía de ambas clavículas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de la parte superior del brazo, mínimo de 2 vistas  
Radiografía del codo, 2 vistas

Radiografía del codo, mínimo de 3 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del codo  
Radiografía del antebrazo, 2 vistas

Radiografía del brazo en bebé, mínimo de 2 vistas  
Radiografía de la muñeca, 2 vistas

Radiografía de la muñeca, mínimo de 3 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación de la muñeca  
Radiografía de la mano, 2 vistas

Radiografía de la mano, mínimo de 3 vistas

Radiografía de dedos de la mano, mínimo de 2 vistas  
Tomografía computada del brazo  
Tomografía computada del brazo con contraste

Tomografía computada del brazo antes y después del contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos del brazo con contraste  
Resonancia magnética del brazo  
Resonancia magnética del brazo con contraste

Resonancia magnética del brazo antes y después del contraste  
Resonancia magnética de articulación del brazo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Resonancia magnética de articulación del brazo con contraste

Resonancia magnética de articulación del brazo antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos del brazo

Radiografía de la cadera de un lado del cuerpo, 1 vista

Radiografía de las costillas de un lado del cuerpo, mínimo de 2 vistas

Radiografía de ambos lados de la cadera, mínimo de 2 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación de la cadera

Radiografía de la cadera durante cirugía

Radiografía de la pelvis y cadera, bebé y niño, mínimo de 2 vistas

Radiografía del muslo, 2 vistas

Radiografía de la rodilla, 1 o 2 vistas

Radiografía de la rodilla, 3 vistas

Radiografía de la rodilla, 4 o más vistas

Radiografía de ambas rodillas, de pie, vista frontal a posterior

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación de la rodilla

Radiografía de la parte inferior de la pierna, 2 vistas

Radiografía de la pierna de bebé, mínimo de 2 vistas

Radiografía del tobillo, 2 vistas

Radiografía del tobillo, mínimo de 3 vistas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la articulación del tobillo

Radiografía del pie, 2 vistas

Radiografía del pie, mínimo de 3 vistas

Radiografía del talón, mínimo de 2 vistas

Radiografía de los dedos del pie, mínimo de 2 vistas

Tomografía computada de la pierna

Tomografía computada de la pierna con inyección de contraste

Tomografía computada de la pierna antes y después inyección de contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos de la pierna con contraste

Resonancia magnética de la pierna

Resonancia magnética de la pierna con contraste

Resonancia magnética de la pierna antes y después del contraste

Resonancia magnética de articulación de la pierna

Resonancia magnética de articulación de la pierna con contraste

Resonancia magnética de articulación de la pierna antes y después del contraste

Angiograma de resonancia magnética de vasos sanguíneos de la pierna

Radiografía del abdomen, vista única

Imágenes del abdomen

Imágenes del abdomen

Imágenes del abdomen y tórax

Tomografía computada del abdomen

Tomografía computada del abdomen con contraste

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tomografía computada del abdomen antes y después del contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos abdominales y pélvicos con contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos con contraste

Tomografía computada del abdomen y la pelvis

Tomografía computada del abdomen y la pelvis con contraste

Tomografía computada del abdomen y la pelvis antes y después del contraste

Resonancia magnética del abdomen

Resonancia magnética del abdomen con contraste

Resonancia magnética del abdomen antes y después del contraste

Resonancia magnética de vasos sanguíneos del abdomen

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la parte inferior del abdomen y región genital

Radiografía de la glotis y/o el esófago

Radiografía del esófago

Imágenes para evaluación de la función de deglución

Supervisión e interpretación radiológica de la extracción de cuerpos extraños del esófago con catéter con balón

Radiografía del tracto digestivo superior

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía del tracto digestivo superior, riñones, conductos urinarios (uréteres) y vejiga

Radiografía de serie GI superior, con películas del intestino delgado

Radiografía del tracto digestivo superior con contraste

Radiografía del tracto digestivo superior, riñones, conductos urinarios (uréteres) y vejiga, con contraste

Radiografía del tracto digestivo superior con contraste seguida de radiografía del intestino delgado en un momento posterior  
Radiografía del intestino delgado

Radiografía del intestino delgado por el conducto del intestino delgado  
Imágenes del intestino delgado

Tomografía computada para diagnóstico del intestino grueso

Tomografía computada para diagnóstico del intestino grueso con contraste

Tomografía computada de evaluación del intestino grueso

Radiografía del intestino grueso con contraste

Radiografía del intestino grueso con contraste  
Imágenes del colon con enema

Imágenes de la vesícula biliar con contraste

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de los conductos biliares y/o pancreáticos durante una cirugía

Imágenes de conducto biliar y/o páncreas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de los conductos biliares y/o pancreáticos, con contraste insertado a través de catéter existente

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de conducto biliar, inyección de contraste (con acceso a través de la piel)

Supervisión e interpretación radiológica de extracción de cálculo del conducto biliar (con acceso a través de la piel) luego de la cirugía

Supervisión e interpretación radiológica de inserción de catéter en conducto biliar con endoscopio

Supervisión e interpretación radiológica de inserción de catéter en conducto pancreático con endoscopio

Colocación de catéter en la vesícula biliar y páncreas con imágenes con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de colocación de sonda en el intestino delgado

Supervisión e interpretación radiológica de colocación de sonda (con acceso a través de la piel) en el intestino delgado

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de apertura del tracto digestivo

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación del conducto biliar (con acceso a través de la piel)

Imágenes de las vías urinarias con inyección de contraste en una vena

Imágenes de las vías urinarias con técnica de infusión

Imágenes de las vías urinarias con técnica de infusión con filmación de la sección del riñón

Imágenes de las vías urinarias

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de las vías urinarias

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la vejiga urinaria, mínimo de 3 vistas

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de genitales internos masculinos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del pene

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la vejiga urinaria y uretra

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la vejiga urinaria y uretra

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía del quiste renal, inyección de contraste en la zona lumbar

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de colocación de catéter (con acceso a través de la piel) en el riñón

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de colocación de catéter (con acceso a través de la piel) en la uretra

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación de apertura del riñón, conductos urinarios (uréteres) o conducto de la vejiga (uretra)  
Imágenes de la pelvis

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de trompas de Falopio y ovarios

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de colocación de catéter en trompas de Falopio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes de región anogenital

Resonancia magnética de corazón

Resonancia magnética del corazón con imágenes de esfuerzo

Resonancia magnética del corazón antes y después del contraste

Resonancia magnética del corazón antes y después del contraste con imágenes de esfuerzo

Resonancia magnética del flujo sanguíneo del corazón

Tomografía computada del corazón con evaluación de calcio en vasos sanguíneos

Tomografía computada de la estructura del corazón con contraste

Tomografía computada de defecto congénito en la estructura del corazón con contraste

Tomografía computada de vasos sanguíneos e injertos del corazón con contraste

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la aorta torácica

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la aorta torácica

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la aorta abdominal

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de la aorta abdominal y arterias de ambas piernas

Tomografía computada de la aorta abdominal y arterias de ambas piernas con contraste

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria del brazo

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria espinal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria de un brazo o pierna

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arterias de ambos brazos o piernas

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria abdominal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria de una glándula suprarrenal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arterias de ambas glándulas suprarrenales

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria de la pelvis

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria de un pulmón

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arterias de ambos pulmones

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria del pulmón, contraste inyectado a través de catéter o inyección en la vena

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria del seno

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de arteria

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de derivación (shunt) arteriovenosa para diálisis

Supervisión e interpretación radiológica de imagen del sistema linfático de un brazo o una pierna

Supervisión e interpretación radiológica de imagen del sistema linfático de ambos brazos o piernas

Supervisión e interpretación radiológica de imagen del sistema linfático de un lado de la pelvis y abdomen

Supervisión e interpretación radiológica de imagen del sistema linfático de ambos lados de la pelvis y abdomen

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de derivación (shunt) previamente colocada

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de vena del bazo e hígado

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena de un brazo o pierna

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de venas de ambos brazos o piernas

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena abdominal principal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena del tórax principal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena de un riñón

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena de ambos riñones

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena de una glándula suprarrenal

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de venas de ambas glándulas suprarrenales

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena de la cabeza o el cuello

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de sistema venoso de la cabeza

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de vena del conducto raquídeo

Supervisión e interpretación radiológica de radiografía de vena del hueso orbitario

Supervisión e interpretación radiológica y de imagen de vena del hígado con evaluación del flujo sanguíneo, inyección de contraste (con acceso a través de

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena del hígado, inyección de contraste (con acceso a través de la piel)

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena del hígado con evaluación del flujo sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de vena del hígado

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento extracción de sangre con catéter

Supervisión e interpretación radiológica de obstrucción de vaso sanguíneo con catéter

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de infusión con catéter  
Imágenes de vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de extracción de material de obstrucción en catéter

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de extracción de material de obstrucción de catéter de vena grande

Supervisión e interpretación radiológica de ultrasonido de vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de ultrasonido de vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de reparación de arteria del abdomen

Supervisión e interpretación radiológica de colocación de prótesis en vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de reparación de arteria de la pelvis

Supervisión e interpretación radiológica de reparación de aorta torácica con injerto

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de reparación de aorta torácica con injerto

Supervisión e interpretación radiológica de colocación de prótesis en vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de colocación de prótesis en vaso sanguíneo

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación con balón de arteria estrechada

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación con balón de arteria estrechada

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación con balón de arteria renal o de órgano abdominal

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación con balón de arteria renal o de órgano abdominal

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de biopsia

Supervisión e interpretación radiológica de dilatación con balón de vena estrechada

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de drenaje de conducto biliar (con acceso a través de la piel) con monitoreo con contraste

Supervisión e interpretación radiológica de colocación de catéter o stent de drenaje (con acceso a través de la piel) de conducto biliar

Supervisión e interpretación radiológica de cambio de sonda (con acceso a través de la piel) o catéter de drenaje con monitoreo con contraste

Supervisión e interpretación radiológica de procedimiento de colocación de catéter con drenaje (con acceso a través de la piel)

Asistencia con imágenes para procedimiento, hasta 1 hora

Asistencia con imágenes para procedimiento, más de 1 hora

Imágenes de la nariz al recto, vista única, paciente menor

Imágenes para absceso o procedimiento de tracto de drenaje anormal

Imágenes de muestra quirúrgica

Procedimiento de imagen plano único

Procedimiento de imagen de movimiento complejo de un lado del cuerpo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento de imagen de movimiento complejo de ambos lados del cuerpo

Imágenes de órgano

Imágenes de órgano

Consulta sobre imagen radiográfica

Procedimiento radiográfico en 3D

Procedimiento radiográfico en 3D con procesamiento posterior de imagen computarizada

Tomografía computada limitada o estudio de seguimiento

Estudio de resonancia magnética

Procedimiento fluoroscópico

Tomografía computada

Resonancia magnética

Procedimiento de imagen

Ultrasonido del cerebro

Ultrasonido de tejido y estructuras del ojo

Ultrasonido de enfermedad o neoplasia en el ojo

Ultrasonido de enfermedad, neoplasia o estructura en el ojo

Ultrasonido del ojo con método de baño en agua

Ultrasonido de estructura y medición de la córnea

Ultrasonido para determinar la longitud de la córnea a la retina

Ultrasonido del ojo para determinar la potencia de la lente

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Ultrasonido para localizar cuerpo extraño en el ojo

Ultrasonido de la cabeza y el cuello

Ultrasonido del tórax

Ultrasonido de un seno

Ultrasonido de un seno

Ultrasonido del abdomen

Ultrasonido del abdomen

Ultrasonido detrás de la cavidad abdominal

Ultrasonido detrás de la cavidad abdominal, limitado

Ultrasonido de riñón trasplantado

Ultrasonido del conducto raquídeo

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo (menos de 14 semanas 0 días) único o primer feto

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo (menos de 14 semanas 0 días)

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo (menos de 14 semanas 0 días) único o primer feto

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo (más de 14 semanas 0 días)

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo único o primer feto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Ultrasonido abdominal de útero con embarazo

Ultrasonido de útero con embarazo (primer trimestre) único o primer feto

Ultrasonido de útero con embarazo (primer trimestre), abordaje abdominal o vaginal

Ultrasonido de útero con embarazo, 1 o más feto(s)

Reevaluación con ultrasonido de útero con embarazo, por feto

Ultrasonido vaginal de útero con embarazo

Ultrasonido y monitoreo del corazón del feto

Ultrasonido del feto

Ultrasonido de la velocidad de flujo de la arteria umbilical del feto

Ultrasonido de arteria cerebral del feto

Ultrasonido de flujo sanguíneo del corazón del feto

Seguimiento o repetición de ultrasonido de flujo sanguíneo del corazón del feto

Ultrasonido del corazón del feto

Seguimiento o repetición de ultrasonido del corazón del feto

Ultrasonido de pelvis a través de la vagina

Ultrasonido del útero

Ultrasonido de la pelvis

Ultrasonido de la pelvis

Ultrasonido del escroto

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Ultrasonido del recto

Ultrasonido de la próstata

Ultrasonido de la pierna o el brazo

Ultrasonido del brazo o la pierna

Ultrasonido de la cadera con manipulación, bebé

Ultrasonido de la cadera, bebé

Asistencia con ultrasonido para drenaje del saco que cubre el corazón

Asistencia con ultrasonido para biopsia de la pared del corazón

Asistencia con ultrasonido para reparación de vaso sanguíneo

Asistencia con ultrasonido para acceso en vaso sanguíneo

Asistencia con ultrasonido para destrucción de tejido

Supervisión e interpretación de imágenes asistidas por ultrasonido para transfusión o drenaje del útero

Supervisión e interpretación de imágenes asistidas por ultrasonido para inserción de aguja

Supervisión e interpretación de imágenes asistidas por ultrasonido para obtención de muestra de vello de la corion

Supervisión e interpretación de imágenes asistidas por ultrasonido para amniocentesis

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación de imágenes asistidas por ultrasonido aspiración de óvulo

Asistencia con ultrasonido para administración de radioterapia  
Estudio de seguimiento con ultrasonido

Supervisión e interpretación de ultrasonido del tracto digestivo con endoscopio

Ultrasonido de medición de densidad ósea

Asistencia con ultrasonido durante cirugía  
Procedimiento con ultrasonido

Asistencia con fluoroscopia para inserción, reemplazo o extracción de dispositivo de acceso venoso central

Asistencia con fluoroscopia para inserción de aguja

Asistencia con fluoroscopia para inyección de la columna vertebral o del conducto raquídeo

Asistencia con tomografía computada para localización estereotáctica

Supervisión e interpretación radiológica de asistencia con tomografía computada para inserción de aguja

Asistencia con tomografía computada y monitoreo de destrucción de tejido

Asistencia con tomografía computada para inserción de campos de radioterapia

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión e interpretación radiológica de asistencia con resonancia magnética para inserción de aguja

Asistencia con resonancia magnética para destrucción de tejido

Análisis computarizado de mamograma de diagnóstico

Análisis computarizado de mamograma de evaluación para asistir en la detección de cáncer

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de conducto del seno

Supervisión e interpretación radiológica de imagen de conductos del seno

Mamografía de un seno

Mamografía de ambos senos

Mamografía de evaluación de ambos senos

Resonancia magnética de un seno con contraste

Resonancia magnética de ambos senos con contraste

Tomografía digital de un seno

Tomografía digital de ambos senos

Tomografía digital de evaluación de ambos senos

Imágenes de la articulación con esfuerzo por parte del médico

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes para evaluar la edad ósea

Imágenes para evaluar la longitud ósea  
Radiografía de huesos

Estudio radiográfico de la densidad ósea del antebrazo o la muñeca  
Estudio radiográfico de los huesos, bebé

Imágenes de 2 o más articulaciones, vista única

Tomografía computada para estudiar la densidad mineral ósea de 1 o más sitios

Medición de la densidad ósea con máquina especial para radiografías

Medición de la densidad ósea con máquina especial para radiografías  
Resonancia magnética de médula ósea

Medición de la densidad ósea con máquina especial para radiografías

Evaluación de fractura de vértebras con máquina especial para radiografías para medir la densidad ósea

Manejo de radioterapia, simple

Manejo de radioterapia, intermedio

Manejo de radioterapia, complejo

Manejo de simulación de radioterapia, simple

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manejo de simulación de radioterapia, intermedio

Manejo de simulación de radioterapia, complejo

Simulación de manejo del movimiento respiratorio

Manejo de radioterapia, 3D

Manejo de radioterapia

Cálculo de dosis de radioterapia

Manejo de planificación de radioterapia por modulación

Plan de radioterapia

Plan de campo de tratamiento total del cuerpo con radioterapia

Planificación de radioterapia especial

Dispositivos de tratamiento con radiación, diseño y construcción, simple

Dispositivos de tratamiento con radiación, diseño y construcción, intermedio

Dispositivos de tratamiento con radiación, diseño y construcción, complejo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Consulta por radioterapia por semana

Diseño y construcción de dispositivo para radioterapia  
Consulta por radioterapia

Administración de radioterapia, radiocirugía estereotáctica (SRS) para neoplasias en el cráneo, por sesión

Administración de radioterapia, radiocirugía estereotáctica (SRS) para neoplasias en el cráneo, por sesión

Radioterapia estereotáctica de cuerpo 1 o más lesiones asistida con imágenes  
Administración de radioterapia  
Administración de radioterapia

Asistencia para localizar administración objetivo de tratamiento con radiación

Manejo de radioterapia

Administración de tratamiento con radiación, superficial  
Administración de tratamiento con radiación  
Administración de tratamiento con radiación  
Administración de tratamiento con radiación

Campos para radioterapia

Administración de radioterapia, energía alta, área de tratamiento única

Administración de radioterapia, alta energía

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Sesión intraoperativa de tratamiento con radioterapia con radiografía única

Sesión intraoperativa única de tratamiento con radiación con electrones

Manejo de tratamiento con radiación, 5 tratamientos

Manejo de tratamiento con radiación, 1 o 2 tratamientos

Manejo de tratamiento con radiación estereotáctica de lesiones en el cerebro, curso completo de tratamiento que consiste en 1 sesión

Manejo de tratamiento con radiación estereotáctica de 1 o más lesiones guiado por imágenes, por curso de tratamiento

Manejo de tratamiento intraoperativo con radiación

Procedimiento de tratamiento especial con radiación

Manejo de radioterapia

Administración de tratamiento con protones, simple

Administración de tratamiento con protones, simple con compensación

Administración de tratamiento con protones, intermedio

Administración de tratamiento con protones, complejo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento con hipertermia externa 4 cm o menos de profundidad

Tratamiento con hipertermia externa más de 4 cm o de profundidad

Tratamiento con hipertermia, 5 o menos aplicaciones de sonda

Tratamiento con hipertermia, 5 o más aplicaciones de sonda

Tratamiento con hipertermia con sondas de cavidades orgánica

Infusión o instilación de solución radioelemento, incluye atención de seguimiento de 3 meses

Aplicación de fuente de radiación en cavidad orgánica, simple

Aplicación de fuente de radiación en cavidad orgánica, intermedia

Aplicación de fuente de radiación en cavidad orgánica, compleja

Aplicación de fuente de radiación, simple

Aplicación de fuente de radiación, intermedia

Aplicación de fuente de radiación, compleja

Administración de braquiterapia de alta dosis, 1 canal

Administración de braquiterapia de alta dosis, 2 a 12 canales

Administración de braquiterapia de alta dosis, más de 12 canales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación superficial de radiación

Supervisión, manipulación y carga de radiación

Administración de radioterapia

Imágenes de medicina nuclear para mediciones de captación tiroidea

Imágenes de medicina nuclear de la tiroides

Imágenes de medicina nuclear para mediciones de captación tiroidea

Estudio limitado de medicina nuclear para cáncer de tiroides

Estudio adicionales de medicina nuclear para cáncer de tiroides

Estudio de cuerpo completo de medicina nuclear para cáncer de tiroides

Estudio de medicina nuclear para cáncer de tiroides

Imágenes de la paratiroides

Imágenes de la paratiroides con estudio de medicina nuclear

Imágenes de la paratiroides con tomografía computada y estudio de medicina nuclear

Imágenes de vaso sanguíneo de glándula del riñón

Estudio de medicina nuclear de órganos endócrinos

Imágenes de la médula ósea, área limitada

Imágenes de la médula ósea, múltiples áreas

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes de la médula ósea, estudio completo

Estudio de medicina nuclear del plasma

Estudio de medicina nuclear del plasma

Estudio de medicina nuclear de glóbulos rojos

Estudio de medicina nuclear de glóbulos rojos

Estudio de medicina nuclear de la sangre

Estudio de medicina nuclear de glóbulos rojos

Estudio de medicina nuclear de glóbulos rojos

Estudio de medicina nuclear de glóbulos rojos

Imágenes del bazo

Estudio de medicina nuclear de supervivencia de glóbulos rojos

Estudio de medicina nuclear de plaquetas

Imágenes de tejido linfático y nódulo linfático

Estudio de medicina nuclear de sistemas cardiovasculares

Imágenes del hígado

Imágenes del flujo sanguíneo al hígado

Estudio de medicina nuclear del hígado

Estudio de medicina nuclear del hígado con flujo sanguíneo

Imágenes del hígado y bazo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes del hígado y bazo con flujo sanguíneo

Imágenes del hígado y sistema de conductos biliares

Imágenes del hígado y sistema de conductos biliares con uso de fármacos

Imágenes de la glándula salival

Imágenes de la glándula salival

Estudio de medicina nuclear de la glándula salival

Imágenes del esófago con radioisotopos

Imágenes de la membrana estomacal

Estudio de regurgitación del estómago y esófago

Estudio de vaciado del estómago

Estudio de medicina nuclear del tracto digestivo

Estudio de medicina nuclear del tracto digestivo

Estudio de absorción de vitamina B 12

Estudio de absorción de vitamina B 12 con factor necesario para absorción

Estudio de absorción de vitamina B 12 sin luego con factor necesario para absorción

Imágenes de pérdida aguda de sangre del tracto digestivo

Pérdida de proteínas del tracto digestivo

Imágenes del intestino

Prueba de permeabilidad de derivación (shunt) peritoneal venosa

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de medicina nuclear del tractos digestivo  
Imágenes óseas y/o articulares

Imágenes óseas y/o articulares, varias áreas

Imágenes óseas y/o articulares, todo el cuerpo

Imágenes óseas y/o articulares, estudio de 3 fases

Estudio de medicina nuclear de hueso y/o articulación

Estudio de densidad ósea (contenido mineral óseo)

Estudio de densidad ósea (contenido mineral óseo)

Estudios de medicina nuclear musculoesqueléticos de diagnóstico

Determinación sin imágenes de la función cardiovascular  
Detección de derivación (shunt) cardíaca

Imágenes de flujo vascular no cardíaco

Estudio de medicina nuclear de vasos del corazón con fármacos o estudio único de ejercicio

Estudio de medicina nuclear de vasos del corazón con fármacos o estudios múltiples de ejercicio

Estudio único de medicina nuclear de vasos del corazón con fármacos o ejercicio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudios múltiples de medicina nuclear de vasos del corazón en reposo, con fármacos o ejercicio

Imágenes nucleares de diagnóstico de proteínas plaquetarias para evaluación de coágulo de sangre en vena

Venografía para coágulo de sangre en vena, una pierna o brazo

Venografía para coágulo de sangre en vena, ambas piernas o brazos

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco con evaluación metabólica

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco luego de ataque cardíaco

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco luego de ataque cardíaco con evaluación de la eyección de sangre del corazón

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco luego de ataque cardíaco

Estudio de medicina nuclear del movimiento de la pared del corazón en reposo o esfuerzo, con evaluación de la eyección de sangre del corazón, estudio ú

Estudio de medicina nuclear de la función cardíaca, movimiento de la pared del corazón en reposo o esfuerzo, con evaluación de la eyección de sangre del

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de medicina nuclear del movimiento de la pared del corazón en reposo o esfuerzo, con evaluación de la eyección de sangre del corazón, estudio ú

Estudio de medicina nuclear del movimiento de la pared del corazón en reposo o esfuerzo, con evaluación de la eyección de sangre del corazón, varios est

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco en reposo o esfuerzo, estudio único

Estudio de medicina nuclear del músculo cardíaco en reposo y/o esfuerzo varios estudios

Estudio de medicina nuclear del movimiento de la pared del corazón en reposo con evaluación de la eyección de sangre del corazón

Estudio de medicina nuclear de la función cardíaca en reposo o esfuerzo, con evaluación de la eyección de sangre del corazón

Estudio de medicina nuclear de sistemas cardiovasculares

Estudio de medicina nuclear de la ventilación pulmonar

Estudio de medicina nuclear de la circulación sanguínea en los pulmones

Estudio de medicina nuclear de la ventilación pulmonar y circulación sanguínea en los pulmones

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de medicina nuclear con medición de la circulación sanguínea en los pulmones

Estudio de medicina nuclear con medición de la circulación sanguínea en los pulmones y ventilación

Estudio de medicina nuclear de sistemas respiratorios

Imágenes del cerebro, menos de 4 vistas estáticas

Imágenes del cerebro con flujo sanguíneo, menos de 4 vistas estáticas

Imágenes del cerebro con flujo sanguíneo, mínimo de 4 vistas estáticas

Imágenes del cerebro con flujo sanguíneo, mínimo de 4 vistas estáticas

Estudio de medicina nuclear del cerebro

Estudio de medicina nuclear del cerebro con evaluación metabólica

Estudio de medicina nuclear del cerebro con evaluación de la circulación sanguínea

Imágenes del cerebro, flujo sanguíneo

Imágenes del cerebro y flujo de líquido cefalorraquídeo en la base del cerebro

Imágenes del cerebro y flujo de líquido cefalorraquídeo en los compartimentos del cerebro (ventrículos)

Imágenes del cerebro y evaluación de derivación (shunt) del flujo de líquido cefalorraquídeo

Estudio de medicina nuclear del cerebro y flujo de líquido cefalorraquídeo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes del cerebro y detección y localización de pérdida de líquido cefalorraquídeo

Estudio de medicina nuclear de la estructura de drenaje lagrimal del ojo

Estudio de medicina nuclear de sistemas nerviosos

Imágenes del riñón

Estudio de medicina nuclear del riñón con evaluación del flujo sanguíneo

Estudio de medicina nuclear del riñón con evaluación del flujo y función sanguíneo

Estudio de medicina nuclear del riñón con evaluación del flujo y función sanguíneo

Estudio de medicina nuclear del riñón con evaluación del flujo y función sanguíneo

Estudio de medicina nuclear del riñón

Estudio de medicina nuclear de la función renal

Estudio de medicina nuclear de resto de orina en la vejiga

Medicina nuclear, retrolavado de orina en el riñón

Estudio de medicina nuclear de los testículos y flujo de vasos sanguíneos

Estudio de medicina nuclear de sistemas urogenitales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en la ubicación del tumor

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en varias ubicaciones del tumor

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en ubicaciones del tumor, en todo el cuerpo, imágenes en un solo día

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo de todo el cuerpo, que requiere imágenes de 2 o más días

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en el sitio de inflamación

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en sitios de inflamación en todo el cuerpo

Estudio de medicina nuclear de distribución de material radiactivo en el sitio de inflamación

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de material de contraste radiactivo en una vena para sonda gamma sin imágenes

Estudio de medicina nuclear de área limitada

Imágenes de medicina nuclear desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo

Imágenes de medicina nuclear de todo el cuerpo

Estudio de medicina nuclear con imágenes de tomografía computada

Estudio de medicina nuclear con imágenes de tomografía computada desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo

Estudio de medicina nuclear con imágenes de tomografía computada de todo el cuerpo

Procedimientos de diagnóstico con medicina nuclear

Administración oral de agente de terapia con material radiactivo

Terapia con material radiactivo en vena

Terapia con material radiactivo en espacio o cavidad corporal

Terapia con material radiactivo en tejido

Terapia con material radiactivo en vena

Terapia con material radiactivo en articulación ósea

Terapia con material radiactivo en arteria

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento de terapia con material radiactivo

Análisis de sangre, grupo básico de sustancias químicas de la sangre

Análisis de sangre, grupo básico de sustancias químicas de la sangre

Panel de salud general

Panel de análisis de sangre para electrolitos (potasio sódico, cloruro, dióxido de carbono)

Análisis de sangre, grupo integral de sustancias químicas de la sangre

Panel de análisis de sangre obstétrico

Análisis de sangre, lípidos (colesterol y triglicéridos)

Panel de análisis de sangre de la función renal

Panel de hepatitis aguda

Panel de análisis de sangre de la función hepática

Nivel de amikacina (antibiótico)

Nivel de cafeína

Nivel de carbamazepina

Nivel de carbamazepina

Nivel de ciclosporina

Nivel de clozapina

Nivel de digoxina

Nivel de digoxina

Nivel de ácido valproico

Nivel de ácido valproico

Nivel de etosuximida

Nivel de everolimus

Nivel de gentamicina (antibiótico)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de gabapentina

Nivel de haloperidol

Nivel de lamotrigina

Nivel de lidocaína

Nivel de levetiracetam

Nivel de litio

Nivel de micofenolato (ácido micofenólico)

Nivel de oxcarbazepina

Nivel de fenobarbital

Nivel de fentoína

Nivel de fentoína

Nivel de primidona

Nivel de procainamida

Nivel de procainamida

Nivel de quinidina

Nivel de sirolimus

Nivel de tracolimus

Nivel de teofilina

Nivel de tiagabina

Nivel de tobramicina (antibiótico)

Nivel de topiramato

Nivel de vancomicina (antibiótico)

Nivel de zonisamida

## Cuantificación del fármaco terapéutico

Examen de detección de drogas

Niveles de alcoholes

Niveles de alcoholes

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Niveles de alcoholes

Niveles de alcaloides

Niveles de anfetaminas

Niveles de anfetaminas

Niveles de anfetaminas

Niveles de esteroides anabólicos

Niveles de esteroides anabólicos

Niveles de analgésicos

Niveles de analgésicos

Niveles de analgésicos

Niveles de antidepresivos

Niveles de antiepilépticos

Niveles de antiepilépticos

Niveles de antiepilépticos

Niveles de antipsicóticos

Niveles de antipsicóticos

Niveles de antipsicóticos

Niveles de barbitúricos

Niveles de benzodiazepinas

Niveles de benzodiazepinas

Nivel de buprenorfina

Niveles de cannabinoides

Niveles de cannabinoides

Niveles de cannabinoides

Niveles de cannabinoides

Nivel de cocaína

Nivel de fentanil

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de gabapentina no sanguínea

Nivel de metabolitos de la heroína

Niveles de ketamina y norketamina

Nivel de metadona

Niveles de metilenedioxianfetaminas

Nivel de metilfenidato

Niveles de opiáceos

Niveles de opioides

Niveles de opioides

Niveles de opioides

Niveles de oxicodona

Nivel de pregabalina

Nivel de propoxifeno

Niveles de hipnóticos sedantes (no benzodiazepinas)

Niveles de relajantes musculoesqueléticos

Niveles de relajantes musculoesqueléticos

Niveles de estimulantes sintéticos

Nivel de tapentadol

Nivel de tramadol

Análisis de fármacos estereoisómeros (enantiómeros)

Medición de fármacos o sustancias

Medición de fármacos o sustancias

Medición de fármacos o sustancias

Panel hormonal para evaluación de glándula suprarrenal (insuficiencia de glándula suprarrenal)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Panel hormonal para evaluación de glándula suprarrenal (deficiencia de 21-hidroxilasa)

Panel hormonal para evaluación de glándula suprarrenal (deficiencia de 3 beta-hidroxidehidrogenasa)

Panel de evaluación de supresión de aldosterona

Panel de estimulación de calcitonina

Panel de estimulación de la glándula suprarrenal

Panel de hormonas reproductivas (testosterona)

Panel de hormonas reproductivas (estradiol)

Panel de estimulación de renina de vena renal (enzima renal)

Panel de estimulación de renina de vena periférica (enzima renal)

Panel de evaluación de glándula pituitaria anterior

Panel de evaluación de supresión de la dexametasona (esteroide), 48 horas

Panel de tolerancia al glucagón (hormona) para evaluar insulinoma (tumor pancreático)

Panel de tolerancia al glucagón (hormona) para evaluar feocromocitoma (tumor glándula suprarrenal)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Hormona liberadora de gonadotropina (hormona reproductiva)

Panel de estimulación de la hormona de crecimiento

Panel de supresión de la hormona de crecimiento

Panel de supresión de péptido C inducido por insulina (proteína)

Panel de tolerancia a la insulina para insuficiencia de ACTH (hormona de la glándula suprarrenal)

Panel de tolerancia a la insulina para deficiencia de la hormona del crecimiento

Panel de metirapona (anticuerpo hormonal)

Panel de estimulación de la hormona liberadora de tirotrópina (TRH) (hormona del hipotálamo), 1 hora

Panel de estimulación de la hormona liberadora de tirotrópina (TRH) (hormona del hipotálamo), 2 horas  
Consulta de patología clínica

Consulta de patología clínica integral

Análisis de orina manual con examen con microscopio

Análisis de orina manual con examen con microscopio

Análisis de orina, prueba manual

Análisis de orina automático

Análisis de orina

Análisis de orina para bacterias

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de orina con microscopio

Análisis de orina, 2 o 3 prueba del vaso

Prueba de embarazo en orina

Medición del volumen de orina

Análisis de orina

Análisis genético (distrofina)

Análisis genético (aspartoacilasa)

Análisis genético (poliposis cólica adenomatosa), secuencia genética completa

Análisis genético (poliposis cólica adenomatosa), variantes familiares conocidas

Análisis genético (poliposis cólica adenomatosa), variantes de duplicación o deleción

Análisis genético (rama de la cadena ceto ácida deshidrogenasa E1, beta polipéptido)

Análisis de translocación (BCR/ABL1) punto de quiebre menor

Análisis de translocación (BCR/ABL1) punto de quiebre mayor

Análisis de translocación (BCR/ABL1) otro punto de quiebre

Análisis genético (síndrome de Bloom, similar a RecQ helicasa)

Análisis genético (oncogén viral del sarcoma murino v-raf homólogo B1)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (cáncer del seno 1 y 2) secuencia completa y variantes comunes de duplicación o deleción

Análisis genético (cáncer del seno 1 y 2) variantes

Análisis genético (cáncer del seno 1 y 2) variantes no comunes de duplicación o deleción

Análisis genético (cáncer del seno 1) secuencia completa y variantes comunes de duplicación o deleción

Análisis genético (cáncer del seno 1) variantes familiar conocida

Análisis genético (cáncer del seno 2) análisis de secuencia completa

Análisis genético (cáncer del seno 2) variantes familiar conocida

Análisis genético (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística) variantes comunes

Análisis genético (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística) variantes familiares comunes

Análisis genético (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística) variantes de duplicación o deleción

Análisis genético (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística) secuencia genética completa

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística) intrón 8 de poli-T

Análisis genético (citocromo P450, familia 2, subfamilia C, polipéptido 19) variantes comunes

Análisis genético (citocromo P450, familia 2, subfamilia D, polipéptido 6) variantes comunes

Análisis genético (citocromo P450, familia 2, subfamilia C, polipéptido 9) variantes comunes

Análisis de microarreglos en genoma completo para variantes del número de copias

Análisis de microarreglos en genoma completo para variantes del número de copias y polimorfismo de un solo nucleótido

Análisis genético (receptor del factor de crecimiento epidérmico), variantes comunes

Análisis genético (protrombina, factor de coagulación II) una variante

Análisis genético (factor de coagulación V) variante Leiden

Análisis genético (anemia de Fanconi, grupo de complementación C) variante común

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (retardo mental frágil X) alelos anormales

Análisis genético (retardo mental frágil X) caracterización de alelos

Análisis genético (tirosina quinasa 3 relacionada con fms) variantes de duplicación tándem internas

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de sangre

Análisis genético (glucosa-6-fosfatasa, subunidad catalítica) variantes comunes

Análisis genético (glucosidasa, beta, ácido) variantes comunes

Análisis genético (proteína de unión comunicante, beta 2, 26kda, connexin 26), secuencia genética completa

Análisis genético (proteína de unión comunicante, beta 2, 26kda, connexin 26), variantes familiares conocidas

Análisis genético (proteína de unión comunicante, beta 6, 30kda, connexin 30), variantes comunes

Análisis genético (hexosaminidasa A) variantes comunes

Análisis genético (hemocromatosis) variantes comunes

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (globin alfa 1 y globina alfa 2) deleciones o variantes comunes

Análisis genético (inhibidor del potenciador del gen polipéptido ligero kappa en células B, proteína asociada a complejo quinasas) variantes comunes

Análisis de reordenamiento de genes (locus de la cadena pesada de inmunoglobulina) para detectar población clonal anormal metodología amplificada

Análisis de reordenamiento de genes (locus de la cadena pesada de inmunoglobulina) para detectar población clonal anormal metodología amplificada

Análisis de reordenamiento de genes (locus de la cadena pesada de inmunoglobulina), análisis de mutación somática de las regiones variables

Análisis de reordenamiento de genes (locus de la cadena ligera de kappa inmunoglobulina) para detectar población clonal anormal

Análisis comparativo con marcadores de repeticiones cortas en tándem (STR) de paciente y muestra

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis comparativo con marcadores de repeticiones cortas en tándem (STR) de paciente y muestra

Análisis de quimerismo luego del trasplante

Análisis de quimerismo luego del trasplante

Análisis genético (quinasa de Janus 2) variante

Análisis genético (oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten v-Ki-ras2) variantes en codones 12 y 13

Análisis genético (síndrome de QT prolongado) análisis de secuencia completa

Análisis genético (síndrome de QT prolongado) variante de secuencia familiar conocida

Análisis genético (síndrome de QT prolongado), variantes de duplicación o delección

Análisis genético MGMT (O-6-metilguanina-ADN metiltransferasa)

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de colon

Análisis genético (mucopolipina 1) variantes comunes

Análisis genético (5, 10-metilenetetrahidrofolato reductasa) variantes comunes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (homólogo mutL 1, cáncer de colon, no poliposis tipo 2) análisis de secuencia completa

Análisis genético (homólogo mutL 1, cáncer de colon, no poliposis tipo 2) variantes familiares conocidas

Análisis genético (homólogo mutL 1, cáncer de colon, no poliposis tipo 2) variantes de duplicación o deleción

Análisis genético (homólogo mutS 2, cáncer de colon, no poliposis tipo 1) análisis de secuencia completa

Análisis genético (homólogo mutS 2, cáncer de colon, no poliposis tipo 1) variantes familiares conocidas

Análisis genético (homólogo mutS 2, cáncer de colon, no poliposis tipo 1) variantes de duplicación o deleción

Análisis genético (homólogo mutS 6 [E coli]) análisis de secuencia completa

Análisis genético (homólogo mutS 6 [E coli]) variantes familiares conocidas

Análisis genético (homólogo mutS 6 [E coli]) variantes de duplicación o deleción

Análisis de la inestabilidad microsatelital

Análisis genético (proteína 2 con dominio de unión a metil CpG) análisis de secuencia completa

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (proteína 2 con dominio de unión a metil CpG) variante familiar conocida

Análisis genético (proteína 2 con dominio de unión a metil CpG) variantes de duplicación o delección

Análisis genético (nucleofosmina) variantes del exón 12

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de próstata

Análisis de translocación (molécula adaptadora regulada por PML-RARA 1) punto límite común

Análisis de translocación (molécula adaptadora regulada por PML-RARA 1) punto límite único

Análisis genético (segregación postmeiótica aumentada 2 [*S cerevisiae*]) análisis de secuencia completa

Análisis genético (segregación postmeiótica aumentada 2 [*S cerevisiae*]) variantes familiares conocidas

Análisis genético (segregación postmeiótica aumentada 2 [*S cerevisiae*]) variantes de duplicación o delección

Análisis genético (homólogo de la fosfatasa y tensina), análisis de secuencia completa

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético (homólogo de la fosfatasa y tensina), variante familiar conocida

Análisis genético (homólogo de la fosfatasa y tensina), variante de duplicación o delección

Análisis genético (proteína de la mielina periférica 22) análisis de duplicación o delección

Análisis genético (proteína de la mielina periférica 22) análisis de secuencia completa

Análisis genético (proteína de la mielina periférica 22) variante familiar conocida

Análisis genético (esfingomielina fosfodiesterasa 1, ácida lisosomal) variantes comunes

Análisis de metilación (polipéptido ribonucleoproteína pequeña nuclear N y ligasa E3A proteína ubiquitina)

Análisis genético (inhibidor de la peptidasa serpina, clado A, alfa-1 antiproteinasa, antitripsina, miembro 1) variantes comunes

Análisis genético (receptor beta para el antígeno de las células T) metodología de amplificación

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de reordenamiento genético detección de población clonal anormal (receptor beta del antígeno para las células T) metodología de sonda directa

Análisis de reordenamiento genético detección de población clonal anormal (receptor gamma del antígeno para las células T)

Análisis genético (familia de UDP glucuronosiltransferasa 1, polipéptido A1) variantes comunes

Análisis genético (subunidad 1 del complejo vitamina K epóxido reductasa) variantes comunes

Tipificación de HLA clase I y II, baja resolución HLA-A, -B, -C, -DRB1/3/4/5 y -DQB1

Tipificación de HLA clase I y II, baja resolución HLA-A, -B, y-DRB1

Tipificación de HLA clase I, baja resolución

Tipificación de HLA clase I, baja resolución, un locus

Tipificación de HLA clase I, baja resolución, un antígeno equivalente

Tipificación de HLA clase II, baja resolución HLA-DRB1/3/4/5 y -DQB1

Tipificación de HLA clase II, baja resolución, un locus

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tipificación de HLA clase II, baja resolución, un antígeno equivalente

Tipificación de HLA clase I y II, baja resolución HLA-A, -B, -C y-DRB1

Tipificación de HLA clase I, alta resolución

Tipificación de HLA clase I, alta resolución, un locus

Tipificación de HLA clase I, alta resolución, un alelo o grupo de alelos

Tipificación de HLA clase II, alta resolución, un locus

Tipificación de HLA clase II, alta resolución, un alelo o grupo de alelos

Procedimiento de patología molecular nivel 1

Procedimiento de patología molecular nivel 2

Procedimiento de patología molecular nivel 3

Procedimiento de patología molecular nivel 4

Procedimiento de patología molecular nivel 5

Procedimiento de patología molecular nivel 6

Procedimiento de patología molecular nivel 7

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento de patología molecular nivel 8

Procedimiento de patología molecular nivel 9

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad cardíaca

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad cardíaca

Prueba para detectar genes asociados con enfermedades

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba de reevaluación para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad del feto

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba de reevaluación para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba para detectar genes que provocan la pérdida de la audición

Prueba para detectar genes que provocan la pérdida de la audición

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de colon

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de colon

Prueba para detectar genes

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba para detectar genes asociados con cáncer de órgano del cuerpo

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer relacionado con la sangre

Prueba para detectar genes asociados con cáncer

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba para detectar genes asociados con enfermedad

Prueba para detectar genes asociados con discapacidad intelectual

Prueba para detectar genes asociados con discapacidad intelectual  
Procedimiento de patología molecular

Perfil genético en biopsia oncológica de lesiones ováricas

Perfil genético en biopsia oncológica de lesiones ováricas

Perfil genético en lesiones de biopsia oncológica

Endocrinología (diabetes tipo 2), ensayos bioquímicos de siete analitos (glucosa, hba1c, insulina, hs-crp, adiponectina, ferritina, interleucina receptor alfa :

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de ADN con plasma materno

Anomalías congénitas del feto, ensayos bioquímicos de dos proteínas (papp-a, hcg [cualquier forma]), que utilizan suero materno, algoritmo que se inform

Anomalías congénitas del feto, ensayos bioquímicos de tres proteínas (papp-a, hcg [cualquier forma] dia), que utilizan suero materno, algoritmo que se inf

Anomalías congénitas del feto, ensayos bioquímicos de tres analitos (afp, ue3, hcg [cualquier forma]), que utilizan suero materno, algoritmo que se inform

Anomalías congénitas del feto, ensayos bioquímicos de cuatro analitos (afp, ue3, hcg [cualquier forma] dia), que utilizan suero materno, algoritmo que se

Anomalías congénitas del feto, ensayos bioquímicos de cinco analitos (afp, ue3, hcg total, hcg hiperglicosilado, dia), que utilizan suero materno, algoritmo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba para detectar genes asociados con el cáncer de seno

Procedimiento de ensayo de múltiples analitos con análisis algorítmico

Análisis de cuerpos cetónicos

Análisis de cuerpos cetónicos

Nivel de acetilcolinesterasa (enzima)

Análisis químico para trastorno genético

Análisis químico para trastorno genético

Nivel de hormona adrenocorticotrópica (ACTH)

Nivel de adenosina, 5-monofosfato, cíclica (AMP cíclica)

Nivel de albúmina (proteína)

Nivel de albúmina (proteína) en orina

Nivel de microalbúmina (proteína) en orina

Análisis de microalbúmina (proteína) en orina

Nivel de albúmina (proteína) relacionado con flujo sanguíneo del corazón restringido

Nivel de alcoholemia

Nivel de aldolasa (enzima)

Nivel de hormona aldosterona

Análisis de sangre de alfa-1-antitripsina (proteína)

Análisis de sangre de alfa-1-antitripsina (proteína)

Nivel de alfa-fetoproteína (AFP), en suero

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de alfa-fetoproteína (AFP), en líquido amniótico

Análisis de alfa-fetoproteína (AFP)

Nivel de aluminio

Análisis químico de líquido vaginal para detectar bacteria

Análisis de aminoácidos

Análisis de aminoácidos, múltiples aminoácidos

Análisis de aminoácidos

Nivel de ácido aminolevulínico (proteína)

Nivel de aminoácidos, múltiples aminoácidos

Nivel de aminoácidos, múltiples aminoácidos

Nivel de amoníaco

Estudio del líquido amniótico

Nivel de amilasa (enzima)

Nivel de glucurónido androstanediol (hormona)

Nivel de androstenediona (hormona)

Nivel de androsterona (hormona)

Nivel de angiotensina II (proteína)

Nivel de angiotensina I - enzima convertidora (ACE)

Nivel de apolipoproteína

Nivel de arsénico

Nivel de ácido ascórbico (Vitamina C), en sangre

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de sustancia que usa la espectroscopía (luz)

Nivel de beta 2 microglobulina (proteína)

Nivel de ácidos biliares

Nivel de ácidos biliares

Nivel de bilirrubina

Nivel de bilirrubina

Análisis de materia fecal para bilirrubina

Nivel de biotinidasa (enzima)

Análisis de materia fecal para identificar sangre y detectar tumores en el colon

Análisis de muestra para identificar sangre

Análisis de materia fecal para identificar sangre

Análisis de materia fecal para identificar sangre

Nivel de bradiquinina (proteína)

Nivel de cadmio

Nivel de vitamina D-3

Nivel de calcitonina (hormona)

Nivel de calcio

Nivel de calcio

Nivel de calcio

Nivel de calcio en orina

Análisis de cálculo

Análisis químico de cálculo

Análisis infrarrojo de cálculo

Análisis radiográfico de cálculo

Nivel de transferrina deficiente en carbohidrato (proteína)

Nivel de dióxido de carbono (bicarbonato)

Nivel de carboxihemoglobina (proteína)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de carboxihemoglobina (proteína)

Nivel de proteína antígeno carcinoembriónica (CEA)

Nivel de carnitina

Nivel de caroteno

Nivel de catecolaminas (nitrógeno orgánico) en orina

Nivel en sangre de nitrógeno orgánico de catecolaminas

Nivel de catecolaminas (nitrógeno orgánico)

Nivel de catepsina D (enzima)

Nivel de ceruloplasmina (proteína)

Análisis con técnica de reacción de quimioluminiscencia (luz y química)

Nivel de cloranfenicol

Nivel de cloruro en sangre

Nivel de cloruro en orina

Nivel de cloruro

Prueba de detección de hidrocarburos clorinados

Nivel de colesterol

Nivel de colinesterasa (enzima), para tratar exposición a sustancia química o enfermedad hepática

Nivel de colinesterasa (enzima)

Nivel de condroitina B sulfato (proteína)

Análisis químico

Análisis químico

Análisis químico

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis químico

Análisis químico

Análisis químico

Nivel de cromo para evaluar intoxicación o deficiencia

Nivel de citrato

Prueba de enlaces cruzados de colágeno, (análisis de orina para evaluar la salud ósea)

Nivel de cobre

Nivel de corticoesterona (hormona)

Medición de cortisol (hormona)

Medición de cortisol (hormona)

Medición de creatina

Análisis químico con técnica cromatográfica

Nivel de creatina quinasa (enzima cardíaca)

Nivel de creatinina en sangre

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de creatinina para evaluar la función renal o lesión muscular

Medición de depuración de creatinina para evaluar la función renal

Nivel de criofibrinógeno (proteína)

Medición de crioglobulina (proteína)

Medición de cianida

Nivel de cianocobalamina (vitamina B-12)

Nivel de cianocobalamina (vitamina B-12)

Nivel de cistatina C (inhibidor enzimático)

Análisis de cistina y homocistina (aminoácidos)

Nivel de hormona dehidroepiandrosterona (DHEA)

Nivel de hormona dehidroepiandrosterona (DHEA-S)

Nivel de desoxicorticosterona, 11 (hormona)

Nivel de deoxicortisol, 11 (hormona)

Medición de número de dibucaina (enzima)

Nivel de dihidroxivitamina D, 1, 25

Medición de elastasa pancreática (enzima)

Medición de actividad enzimática

Medición de actividad enzimática

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Electroforesis, técnica de análisis de laboratorio

Nivel de eritropoyetina (proteína)

Nivel de estradiol (hormona)

Análisis de estrógeno

Análisis de estrógeno

Nivel de estriol (hormona)

Nivel de estrona (hormona)

Medición de etilenglicol (anticongelante)

Nivel de eticolanolona (subproducto de testosterona)

Análisis de grasa en materia fecal

Medición de grasa en materia fecal

Medición de grasa en materia fecal

Medición de ácidos grasos

Nivel de ácidos grasos cadena muy larga

Nivel de ferritina (proteína en sangre)

Análisis de fibronectina fetal (proteína)

Nivel de fluoruro

Nivel de ácido fólico

Nivel de ácido fólico

Nivel de fructosa en semen (carbohidrato)

Nivel de galactoquinasa (enzima)

Nivel de galactosa (carbohidrato)

Nivel de galactosa-1-fosfato uridil transferasa (enzima)

Prueba de detección de galactosa-1-fosfato uridil transferasa

Nivel de galectina-3

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de gammaglobulina (proteína del sistema inmunitario)

Nivel de IgE (proteína del sistema inmunitario)

Medición de gammaglobulina (proteína del sistema inmunitario)

Nivel de pH en sangre

Medición de gases en sangre

Medición de gases en sangre

Medición de gas en sangre, saturación de oxígeno

Medición de afinidad de la hemoglobina para el oxígeno

Análisis de ácido gástrico

Nivel de gastrina (hormona del tracto GI)

Nivel de gastrina (hormona del tracto GI)

Nivel de glucagón (hormona pancreática)

Nivel de glucosa (azúcar) en fluidos corporales

Nivel de tolerancia al glucagón (hormona pancreática)

Nivel de glucosa (azúcar) en sangre

Medición de glucosa (azúcar) en sangre con tira reactiva

Nivel de glucosa (azúcar) en sangre luego de recibir dosis de glucosa

Prueba de tolerancia a la glucosa (azúcar) en sangre

Prueba de tolerancia a la glucosa (azúcar) en sangre

Nivel de G6PD (enzima)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Prueba de detección de G6PD (enzima)

Prueba de glucosa (azúcar) en sangre realizada por instrumento manual

Medición de glucosidasa (enzima de azúcar)

Medición de glutamato deshidrogenasa (enzima)

Nivel de glutamiltransferasa (enzima hepática)  
Nivel de glutatona (proteína)

Nivel de glutatona reductasa (enzima)  
Nivel total de proteínas glicadas

Nivel de gonadotropina, nivel de hormona folículo estimulante (hormona reproductiva)

Nivel de gonadotropina, luteinizante (hormona reproductiva)  
Nivel de hormona de crecimiento humana

Prueba para detectar genes asociados con la estimulación del crecimiento

Análisis de sangre para helicobacter pylori

Nivel de haptoglobina (proteína sérica)

Medición de haptoglobina (proteína sérica)

Análisis de prueba de aliento para helicobacter pylori

Administración de fármaco para helicobacter pylori

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de metales pesados

Nivel de metales pesados

Medición y análisis de hemoglobina

Medición y análisis de hemoglobina

Nivel de hemoglobina

Nivel de hemoglobina fetal

Análisis de hemoglobina fetal

Nivel de hemoglobina A1C

Nivel de hemoglobina A1C

Análisis de metahemoglobina (hemoglobina)

Análisis de metahemoglobina (hemoglobina)

Nivel de hemoglobina plasmática

Nivel de sulfihemoglobina (hemoglobina)

Nivel de hemoglobina termolábil (sensible al calor)

Prueba de detección de hemoglobina inestable

Nivel de hemoglobina en orina

Análisis de hemosiderina (producto de degradación de la hemoglobina)

Nivel de b-hexosaminidasa (enzima)

Nivel de histamina (sustancia en el sistema inmunitario)

Nivel de homocisteína (aminoácido)

Nivel de ácido homovanílico (ácido orgánico)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de hidrocorticoesteroides, 17 (hormona de la glándula suprarrenal)

Nivel de ácido hidroxindolacético (producto del metabolismo)

Nivel de hidroxiprogesterona, 17-D (hormona sintética)

Nivel de hidroxiprogesterona, 20 (hormona sintética)

Medición de hidroxiprolina (aminoácido)

Medición de hidroxiprolina (aminoácido)

Análisis de sustancia que usa técnica de inmunoensayo

Análisis de sustancia que usa técnica de inmunoensayo

Medición de sustancia que usa técnica de inmunoensayo

Medición de sustancia que usa técnica de inmunoensayo

Medición de la insulina

Medición de la insulina

Nivel de factor intrínseco (proteína en el estómago)

Nivel de hierro

Capacidad de unión a hierro

Nivel de deshidrogenasa isocítrica (enzima)

Medición de esteroides cetogénicos (hormona)

Medición de cetoesteroides, 17 (hormona)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de cetosteroides, 17 (hormona)  
Nivel de ácido láctico

Nivel de lactato deshidrogenasa (enzima)

Medición de lactato deshidrogenasa (enzima)

Análisis de lactoferrina (proteína en el sistema inmunitario) en materia fecal

Nivel de lactoferrina (proteína en el sistema inmunitario) en materia fecal

Nivel de lactógeno placentario humano (hormona de la placenta)

Análisis de lactosa en orina (carbohidrato)

Nivel de plomo

Evaluación de madurez pulmonar del feto

Nivel de leucina aminopeptidasa (enzima)

Nivel de lipasa (enzima de grasa)

Nivel de lipoproteína (A)

Nivel de fosfolipasa asociada a lipoproteína A2 (enzima)

Nivel de lipoproteínas

Medición de lipoproteínas

Medición de lipoproteínas

Nivel de colesterol HDL

Nivel de colesterol VLDL

Nivel de colesterol LDL

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de factor liberador de hormona luteinizante (hormona reproductiva)  
Nivel de magnesio

Nivel de malato deshidrogenasa (enzima)  
Nivel de manganeso (metal pesado)

Espectrometría en masa (método de análisis de laboratorio)

Espectrometría en masa (método de análisis de laboratorio)  
Nivel de mercurio  
Nivel de metanefrinas  
Nivel de metemalbumina (proteína)  
Análisis microfluido de lágrimas

Nivel de mucopolisacáridos (proteína)  
Prueba de diagnóstico de líquido en articulaciones

Nivel de proteína básica de mielina (proteína nerviosa), líquido cefalorraquídeo

Nivel de mioglobina (proteína muscular)

Medición de la mieloperoxidasa (enzima de los glóbulos blancos)

Nivel de péptido natriurético (proteína del corazón y vasos sanguíneos)

Nefelometría, método de prueba que usa luz  
Nivel de níquel  
Nivel de nucleotidasa 5' (enzima)

Medición de sustancia inmunitaria (bandas oligoclonales)  
Nivel de ácidos orgánicos  
Análisis de ácidos orgánicos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de ácido orgánico

Medición de la osmolalidad (concentración) sanguínea

Medición de la osmolalidad (concentración) urinaria

Nivel de osteocalcina (proteína ósea)

Nivel de oxalato

Medición de la oncoproteína HER-2 (gen relacionado con el cáncer)

Medición de oncoproteína (gen relacionado con el cáncer)

Nivel de paratohormona (hormona paratiroidea)

Nivel de pH en fluidos corporales

Aliento con pH exhalado

Nivel de PCP (fenciclidina)

Nivel de calprotectina (proteína) en materia fecal

Nivel de fenilalanina, PKU (aminoácido)

Análisis de fenilcetonas (cetona)

Medición de fosfatasa (enzima)

Nivel de fosfatasa (enzima) para examen forense

Nivel de fosfatasa, prostática (enzima de la próstata)

Nivel de fosfatasa (enzima)

Nivel de fosfatasa (enzima)

Medición de fosfatasa (enzima)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de fosfatidilglicerol (ácido orgánico en líquido amniótico)

Nivel de fosfogluconato, 6, deshidrogenasa (enzima)

Nivel de fosfohexosa isomerasa (enzima)

Nivel de fosfato

Nivel de fosfato en orina

Análisis de porfobilinógeno (sustancia del metabolismo) en orina

Nivel de porfobilinógeno (sustancia del metabolismo) en orina

Secreción cervicovaginal de proteína placentaria

Análisis de porfirinas (sustancia del metabolismo) en orina

Medición de porfirinas (sustancia del metabolismo) en orina

Nivel de porfirinas (sustancia del metabolismo) en materia fecal

Nivel de potasio en sangre

Nivel de potasio en orina

Nivel de prealbumina (proteína)

Nivel de pregnanediol (hormona reproductiva)

Nivel de pregnanetriol (hormona reproductiva)

Nivel de prenenolona (hormona reproductiva)

Nivel de 17-hidroxipregnenolona (hormona)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de progesterona (hormona reproductiva)  
Nivel de procalcitonina (hormona)

Nivel de prolactina (hormona que produce la leche)  
Nivel de prostaglandina (hormona)

Medición del PSA (antígeno específico de la próstata)

Medición del PSA (antígeno específico de la próstata)

Medición del PSA (antígeno específico de la próstata)  
Nivel total de proteínas, sangre  
Nivel total de proteínas, orina  
Nivel total de proteína, fluidos corporales  
Nivel total de proteínas

Nivel de proteínas A en plasma asociada con el embarazo  
Medición de las proteínas, suero

Medición de las proteínas, fluidos corporales  
Medición de las proteínas  
Medición de las proteínas

Nivel de protoporfirina (sustancia del metabolismo)

Prueba de detección de protoporfirina (sustancia del metabolismo)

Nivel de proinsulina (hormona pancreática)  
Nivel de vitamina B-6  
Nivel de piruvato (ácido orgánico)  
Nivel de piruvato quinasa (enzima)  
Nivel de quinina (fármaco)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis del receptor de estrógeno

Análisis del receptor de la progesterona (hormona reproductiva)

Análisis de receptor hormonal

Análisis de receptor químico

Nivel de renina (enzima del riñón)

Nivel de vitamina B-2 (riboflavina)

Nivel de selenio (vitamina)

Nivel de serotonina (hormona)

Nivel de globulina de unión a hormonas sexuales (proteína)

Nivel de ácido siálico (ácido orgánico)

Nivel de sílice (silicona)

Nivel de sodio en sangre

Nivel de sodio en orina

Nivel de sodio

Nivel de somatomedina (factor de crecimiento)

Nivel de somatostatina (inhibidor de la hormona del crecimiento)

Análisis químico con espectrofotometría (luz)

Medición de la gravedad específica (peso del líquido)

Análisis de carbohidratos (azúcar)

Análisis de carbohidratos

Análisis de carbohidratos

Análisis de carbohidratos

Análisis de carbohidratos

Nivel de sulfato (ácido) en orina

Nivel de testosterona (hormona)

Nivel de testosterona (hormona)

Nivel de vitamina B-1 (tiamina)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de tiocianato (sustancia de sulfuro orgánico)

Análisis de orina para tromboxano (lípido)

Nivel de tiroglobulina (hormona relacionada con tiroides)

Medición de tiroxina (sustancia química de la tiroides)

Nivel de tiroxina (sustancia química de la tiroides)

Medición de tiroxina (sustancia química de la tiroides)

Nivel de globulina de unión a la tiroxina (proteína relacionada con la tiroides)

Análisis de sangre, hormona estimulante de la tiroides (TSH)

Nivel de globulinas estimulantes de la tiroides (proteína relacionada con la tiroides)

Nivel de vitamina E

Nivel de transcortina (proteína de unión al cortisol)

Nivel de enzima hepática (SGOT)

Nivel de enzima hepática (SGPT)

Nivel de transferrina (proteína de unión al cortisol)

Nivel de triglicéridos

Evaluación de la hormona tiroides

Hormona tiroides, medición de T3

Hormona tiroides, medición de T3

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Hormona tiroides, medición de T3  
Análisis de troponina (proteína)

Medición de tripsina (enzima pancreática), líquido intestinal

Análisis de tripsina (enzima pancreática), materia fecal

Análisis de tripsina (enzima pancreática) en materia fecal, recolección de 24 horas  
Nivel de tirosina (aminoácido)  
Análisis de troponina (proteína)

Nivel de nitrógeno en urea para evaluar la función renal

Nivel de nitrógeno en urea para evaluar la función renal

Nivel de nitrógeno en urea para evaluar la función renal

Nivel de nitrógeno en urea para evaluar la función renal  
Nivel de ácido úrico, sangre  
Nivel de ácido úrico,

Nivel de urobilinógeno (sustancia del metabolismo), materia fecal

Análisis de urobilinógeno (sustancia del metabolismo), orina

Nivel de urobilinógeno (sustancia del metabolismo), orina

Medición de urobilinógeno (sustancia del metabolismo), orina  
Ácido vanililmandélico en orina

Nivel de péptido intestinal vasoactivo (hormona intestinal)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel de ADH (hormona antidiurética)

Nivel de vitamina A

Medición de vitamina

Nivel de vitamina K

Medición de sustancias químicas volátiles

Prueba de absorción de la xilosa (carbohidrato) en sangre y/o en orina

Nivel de zinc

Nivel de péptido C (proteína)

Nivel de gonadotropina, coriónica (hormona reproductiva)

Análisis de gonadotropina (hormona reproductiva)

Medición de gonadotropina, coriónica (hormona reproductiva)

Pruebas de ovulación

Procedimientos químicos

Tiempo de sangrado

Recuento de glóbulos blancos

Examen microscópico de glóbulos blancos con recuento manual de glóbulos

Examen microscópico de glóbulos blancos

Recuento manual y evaluación de glóbulos blancos

Concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos

Medición de la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de la hemoglobina

Hemograma completo (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas), análisis automático

Hemograma completo (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas), análisis automático

Hemograma manual

Recuento de glóbulos rojos, análisis automático

Recuento de glóbulos rojos, análisis manual

Recuento de glóbulos rojos, análisis automático, con cálculos adicionales

Recuento de glóbulos rojos automático, con cálculos adicionales

Recuento automático de glóbulos blancos

Recuento de plaquetas, análisis automático

Medición de plaquetas reticuladas (jóvenes)

Interpretación de frotis de sangre por parte del médico con informe escrito

Médula ósea, interpretación de frotis

Evaluación de la función de coagulación de la sangre

Evaluación de coágulo de sangre, (tiempo de retracción)

Evaluación de coágulo de sangre, (tiempo de disolución de coágulo)

Medición del factor de coagulación II protrombina

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición del factor de coagulación V (ACP o proacelerina)

Factor de coagulación VII (proconvertina, factor estable)

Medición del factor de coagulación VIII (AHG)

Medición del antígeno relacionado con el factor de coagulación VIII

Medición del factor de coagulación VIII (factor VW)

Antígeno del factor de coagulación VIII (factor VW)

Medición del factor de coagulación VIII (factor de von Willebrand)

Medición del factor de coagulación IX (PTC o Christmas)

Medición del factor de coagulación X (Stuart-Prower)

Medición del factor de coagulación XI (PTA)

Medición del factor de coagulación XII (Hageman)

Medición del factor de coagulación XIII (estabilizador de fibrina)

Prueba de detección del factor de coagulación XIII (estabilizador de fibrina)

Medición del factor de Fletcher (factor de coagulación)

Medición del factor de Fitzgerald (factor de coagulación)

Actividad del antígeno antitrombina III (inhibidor de la coagulación)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Nivel del antígeno antitrombina III (inhibidor de la coagulación)

Actividad de la proteína C, (inhibidor de la coagulación)

Medición del antígeno de la proteína C (inhibidor de la coagulación)

Nivel de la proteína S, (inhibidor de la coagulación)

Medición de la proteína S, (inhibidor de la coagulación)

Ensayo de resistencia a la proteína activada

Prueba del inhibidor del factor de coagulación

Medición de la trombomodulina (proteína de coagulación)

Medición del tiempo hasta la coagulación

Medición del tiempo hasta la coagulación

Medición del tiempo hasta la coagulación

Medición de lisis de euglobina (disolución de coágulos)

Análisis de la función de coagulación

Medición de la actividad del fibrinógeno (factor 1)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Detección del antígeno del fibrinógeno (factor 1)

Prueba de evaluación de la función de coagulación con interpretación e informe

Medición de la función de coagulación o fibrinólisis (disolución de coágulos) con interpretación e informe, por día

Medición de la función de coagulación sanguínea y fibrinólisis (disolución de coágulos)

Medición de la plasmina (factor fibrinolítico)

Medición de alfa-2 antiplasmina (inhibidor del factor)

Medición del activador del plasminógeno (factor fibrinolítico)

Medición del plasminógeno (factor fibrinolítico)

Medición del antígeno del plasminógeno (inhibidor del factor)

Evaluación de defecto de los glóbulos rojos (cuerpos de Heinz)

Evaluación de defecto de los glóbulos rojos (cuerpos de Heinz)

Medición de hemoglobina fetal o glóbulos rojos para evaluación de la circulación materno-fetal

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de hemoglobina fetal o glóbulos rojos para evaluación de la circulación materno-fetal

Medición de la hemolisina (sustancia destructora de glóbulos rojos)

Ensayo de heparina

Prueba de neutralización de heparina

Evaluación de terapia con heparina

Frotis sanguíneo para hierro

Medición de fosfatasa alcalina de glóbulos blancos (enzima) con recuento sanguíneo

Medición de la fragilidad de los glóbulos rojos

Medición de la actividad enzimática de glóbulos blancos

Medición de la fragilidad de los glóbulos rojos

Medición de la fragilidad de los glóbulos rojos

Prueba de la función plaquetaria

Prueba de la función plaquetaria

Prueba de fosfolípidos

Análisis de sangre, tiempo de coagulación

Análisis de sangre, tiempo de coagulación

Prueba de evaluación del factor X de coagulación

Prueba de evaluación del factor X de coagulación

Prueba de evaluación de coagulación en sangre

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos, para detectar inflamación

Velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos, para detectar inflamación

Medición de anemia células falciforme

Tiempo de trombina, prueba de detección de fibrinógenos

Tiempo de trombina, prueba de detección de fibrinógenos

Medición de inhibición de tromboplastina (anticoagulación circulante)

Análisis de sangre de evaluación de la coagulación

Análisis de sangre de evaluación de la coagulación

Medición de la viscosidad de la sangre

Procedimientos de hematología y coagulación

Medición de anticuerpo contra organismo no infeccioso

Medición de anticuerpo (IgG) contra sustancia alérgica

Medición de anticuerpo (IgE) contra sustancia alérgica

Análisis de anticuerpo (IgE) contra sustancia alérgica

Análisis de identificación de anticuerpos para anticuerpos contra glóbulos blancos

Análisis de identificación de anticuerpos para anticuerpos contra plaquetas

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de identificación de anticuerpos para anticuerpos contra plaquetas

Prueba de detección de trastorno autoinmunitario

Medición de anticuerpo para evaluar trastorno autoinmunitario

Medición de anticuerpo contra el estreptococo (angina por estreptococo)

Prueba de detección de anticuerpo contra el estreptococo (angina por estreptococo)

Servicios de médico de banco de sangre para prueba de compatibilidad cruzada y/o evaluación e informe escrito

Servicios de médico de banco de sangre para investigación de reacción a transfusión con informe escrito

Servicios de médico de banco de sangre con informe escrito

Medición de proteína C reactiva para detección de infección o inflamación

Medición de proteína C reactiva para detección de infección o inflamación

Medición de anticuerpo contra beta 2 glicoproteína 1 (autoanticuerpo)

Medición de anticuerpo anticardiolipina (anticuerpo antitejidos)

Medición de anticuerpo antifosfolípido (anticuerpo antitejidos)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Enumeración celular con selección inmunológica e identificación en muestra líquida

Enumeración celular con selección inmunológica e identificación en muestra líquida

Medición de la función de los glóbulos blancos

Medición de la aglutinina fría (proteína) para detectar infección o enfermedad

Medición de la aglutinina fría (proteína) para detectar infección o enfermedad

Medición de complemento (proteínas del sistema inmunitario)

Medición de la función del complemento (proteínas del sistema inmunitario)

Medición de complemento (proteínas del sistema inmunitario)

Medición de la función del complemento (proteínas del sistema inmunitario)

Análisis inmunológicos para la detección de antígeno

Medición de anticuerpo para evaluación de artritis reumatoide

Medición de anticuerpo antiADN

Medición de anticuerpo antiADN

Medición de anticuerpo antiADN

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de anticuerpo para evaluar trastorno autoinmunitario

Medición del receptor Fc (proteína del sistema inmunitario)

Prueba de detección de anticuerpo contra agente noinfeccioso

Medición de anticuerpo contra agente noinfeccioso

Medición de anticuerpo contra la hormona del crecimiento

Medición de proteína del sistema inmunitario

Análisis inmunológico para la detección de antígeno tumoral

Análisis de marcadores genéticos reproductivos femeninos

Prueba de detección para mononucleosis (mono)

Nivel de anticuerpos antimononucleosis

Nivel de anticuerpos antimononucleosis

Análisis para detección de marcador tumoral

Detección de anticuerpo contra agentes infecciosos

Detección de anticuerpo contra agentes infecciosos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Técnica de análisis inmunológico en suero

Técnica de análisis inmunológico en fluidos corporales

Técnica de análisis inmunológico

Técnica de análisis inmunológico

Análisis inmunológico para detección de antígeno o anticuerpo

Medición de complejo inmune

Técnica de análisis inmunológico en suero

Técnica de análisis inmunológico en fluidos corporales

Medición de la inhibina A (hormona de los órganos reproductivos)

Medición de anticuerpos contra la insulina

Medición de anticuerpos contra el factor intrínseco (proteína en el estómago)

Medición de anticuerpos contra células de los islotes (páncreas)

Análisis de liberación de histamina en glóbulos blancos (sustancia química del sistema inmunitario)

Medición de la función de glóbulos blancos

Análisis de la función celular y análisis de marcadores genéticos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de la función de glóbulos blancos

Recuento total para células B (glóbulos blancos)

Medición de antígeno de los glóbulos blancos

Recuento total de células asesinas naturales (glóbulos blancos)

Recuento total de células T

Recuento células T y relación

Recuento células T y relación

Recuento total de células madre

Medición de anticuerpos microsomales (autoanticuerpo)

Prueba de la función celular

Prueba de neutralización viral para detectar el nivel de anticuerpos virales

Prueba de tinción nitroblue tetrazolium para medir la función de los glóbulos blancos

Prueba de proteínas para diagnóstico y monitoreo del cáncer de vejiga

Prueba de detección de anticuerpos

Medición de nivel de anticuerpos

Análisis de factor reumatoide

Nivel de factor reumatoide

Prueba de tuberculosis

Prueba de tuberculosis

Prueba cutánea para candida (levadura)

Prueba cutánea para organismo infeccioso

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba cutánea para coccidioidomicosis (infección fúngica)

Prueba cutánea para histoplasmosis (infección por parásitos)

Prueba cutánea para tuberculosis

Medición de anticuerpo contra la estreptoquinasa (enzima)

Prueba de detección de sífilis

Prueba de sífilis

Análisis de anticuerpo contra la actinomyces (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra el adenovirus (virus respiratorio)

Análisis de anticuerpo contra el aspergillus (hongo)

Análisis de anticuerpo bacteria

Análisis de anticuerpo contra la Bartonella (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra blastomyces (hongo)

Análisis de anticuerpo contra la bordetella (bacteria respiratoria)

Análisis de confirmación para anticuerpo contra la Borrelia burgdorferi (bacteria de la enfermedad de Lyme)

Análisis de anticuerpo contra Borrelia burgdorferi (bacteria de la enfermedad de Lyme)

Análisis de anticuerpo contra Borrelia (bacteria de fiebre recidivante)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de anticuerpo contra Brucella (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra Campylobacter (bacteria intestinal)

Análisis de anticuerpo contra candida (levadura)

Análisis de anticuerpo contra clamidia (bacteria)

Análisis de anticuerpo (IgM) contra clamidia (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra Coccidioides (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra Coxiella burnetii (bacteria de fiebre Q)

Análisis de anticuerpo contra Cryptococcus (levadura)

Análisis de anticuerpo contra citomegalovirus (CMV)

Análisis de anticuerpo (IgM) contra citomegalovirus (CMV)

Análisis de anticuerpo contra la difteria bacteria)

Análisis de anticuerpo contra el virus La crosse (California) (virus que provoca encefalitis)

Análisis de anticuerpo contra el virus equino oriental (encefalitis viral)

Análisis de anticuerpo contra el virus St. Louis (encefalitis viral)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de anticuerpo contra el virus equino occidental (encefalitis viral)

Análisis de anticuerpo contra el Enterovirus (virus gastrointestinal)

Análisis de anticuerpo contra el virus de Epstein-Barr (virus de la mononucleosis)

Análisis de anticuerpo contra el virus de Epstein-Barr (virus de la mononucleosis)

Análisis de anticuerpo contra el virus de Epstein-Barr (virus de la mononucleosis)

Análisis de anticuerpo contra la Ehrlichia (bacteria transmitida por garrapatas)

Análisis de anticuerpo contra la Francisella tularensis (bacteria transmitida por roedores)

Análisis de anticuerpo contra hongo

Análisis de anticuerpo contra Giardia lamblia (parásito intestinal)

Análisis de anticuerpo contra la Helicobacter pylori (bacteria gastrointestinal)

Análisis de anticuerpo contra el helminto (gusano intestinal)

Análisis de anticuerpo contra la Haemophilus influenza (bacteria respiratoria)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de anticuerpo contra el virus linfotrópico de células T humanas, tipo 1 (HTLV-1)

Análisis de anticuerpo contra el virus linfotrópico de células T humanas, tipo 2 (HTLV-2)

Prueba de confirmación de anticuerpo contra el virus linfotrópico de células T humanas (HTLV) o VIH

Análisis de anticuerpo contra el virus de la hepatitis D

Análisis de anticuerpo contra el virus del herpes simple

Análisis de anticuerpo contra el virus del herpes simple, tipo 1

Análisis de anticuerpo contra el virus del herpes simple, tipo 2

Análisis de anticuerpo contra el histoplasma (hongo)

Análisis de anticuerpo contra el virus del VIH-1

Análisis de anticuerpo contra el virus del VIH-2

Análisis de anticuerpo contra el virus del VIH-1 y VIH-2

Medición de anticuerpo central contra la hepatitis B

Medición de anticuerpo central (IgM) contra la hepatitis B

Medición de anticuerpo de superficie contra la hepatitis B

Medición de anticuerpo contra la hepatitis Be

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de anticuerpo contra la hepatitis A

Medición de anticuerpo (IgM) contra la hepatitis A

Análisis de anticuerpo contra el virus de la influenza

Análisis de anticuerpo contra el virus de John Cunningham

Análisis de anticuerpo contra la Legionella (bacteria transmitida por agua)

Análisis de anticuerpo contra la Leishmania (parásito)

Análisis de anticuerpo contra la Leptospira

Análisis de anticuerpo contra la Listeria monocytogenes (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra el virus coriomeningitis linfocítica (meningitis viral)

Análisis de anticuerpo contra el virus lymphogranuloma venereum (infección genital)

Análisis de anticuerpo contra la mucormicosis (hongo)

Análisis de anticuerpo contra el virus de las paperas

Análisis de anticuerpo contra la Mycoplasma (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra la meningitis Neisseria (meningitis bacteriana)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de anticuerpo contra la Nocardia (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra el parvovirus

Análisis de anticuerpo contra el Plasmodium (parásito de la malaria)

Análisis de anticuerpo contra protozoos (parásitos)

Análisis de anticuerpo contra el virus sincitial respiratorio (RSV)

Análisis de anticuerpo contra la Rickettsia (bacteria)

Análisis de anticuerpo contra el Rotavirus (virus intestinal)

Análisis de anticuerpo contra la Rubella (virus de la rubeóla)

Análisis de anticuerpo contra la Rubela (virus de la rubeóla)

Análisis de anticuerpo contra la Salmonella (bacteria intestinal)

Análisis de anticuerpo contra la Shigella (bacteria intestinal)

Análisis de anticuerpo contra la bacteria del tétano (Clostridium tetanus)

Análisis de anticuerpo contra el toxoplasma (parásito)

Análisis de anticuerpo (IgM) contra el toxoplasma (parásito)

Análisis de anticuerpo contra el Treponema pallidum

Análisis de anticuerpo contra Trichinella (parásito gusano)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de anticuerpo contra el virus de la varicella zóster (varicela)

Análisis de anticuerpo (IgM) contra el virus del Nilo Occidental

Análisis de anticuerpo contra el virus del Nilo Occidental

Análisis de anticuerpo contra virus

Análisis de anticuerpo contra la Yersinia (bacteria)

Medición de anticuerpos contra la tiroglobulina (proteína de la tiroides)

Medición de anticuerpos contra la hepatitis C

Prueba de confirmación de anticuerpos contra la hepatitis C

Análisis inmunológico para enfermedad autoinmunitaria

Análisis inmunológico para enfermedad autoinmunitaria

Medición de anticuerpos contra trasplante

Medición de anticuerpos contra trasplante

Análisis inmunológico para enfermedad autoinmunitaria

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis inmunológico para enfermedad autoinmunitaria

Análisis inmunológico para enfermedad autoinmunitaria

Análisis inmunológico de trasplante de órgano

Análisis inmunológico de trasplante de órgano

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitos humanos Clase I y Clase II (HLA)

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos Clase I y Clase II (HLA)

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA) con identificación de anticuerpos por panel cualitativo con fenotipos HLA complet

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA) con identificación de anticuerpos por panel cualitativo con fenotipos HLA complet

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA) con panel cualitativo de alta definición para identificación de especificidades de a

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA) con panel cualitativo de alta definición para identificación de especificidades de a

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA), HLA clase I

Evaluación de anticuerpo contra antígenos leucocitarios humanos (HLA), con ensayos de fase sólida, HLA clase II  
Procedimientos inmunológicos

Prueba de detección de anticuerpos contra glóbulos rojos

Extracción de anticuerpos de la superficie de glóbulo rojo

Identificación de anticuerpos contra glóbulos rojos

Prueba de detección de anticuerpos contra glóbulos rojos

Prueba de detección de anticuerpos contra glóbulos rojos  
Nivel de anticuerpos contra glóbulos rojos

Procesamiento y almacenamiento de unidad o componente de sangre

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procesamiento y almacenamiento de unidad o componente de sangre

Tipificación de grupo sanguíneo (ABO)

Tipificación sanguínea para antígeno Rh (D)

Prueba de detección de unidad sanguínea compatible

Prueba de detección de unidad sanguínea compatible

Tipificación sanguínea para antígenos de los glóbulos rojos

Tipificación sanguínea para antígeno Rh (D)

Tipificación sanguínea para la prueba de paternidad

Tipificación sanguínea para la prueba de paternidad

Prueba de compatibilidad de unidad sanguínea

Descongelamiento de unidad de plasma fresca congelada

Congelamiento de unidad sanguínea

Descongelamiento de unidad sanguínea

Congelamiento y descongelamiento de unidad sanguínea

Prueba de detección de anticuerpos contra glóbulos rojos

Medición de anticuerpos contra glóbulos rojos

Irradiación de producto sanguíneo, cada unidad

Transfusión de glóbulos blancos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Reducción de volumen de unidad sanguínea o producto sanguíneo

Mezcla de plaquetas u otros productos sanguíneos

Tratamiento previo de glóbulos rojos para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Tratamiento previo de glóbulos rojos para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Tratamiento previo del suero para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Tratamiento previo del suero para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Tratamiento previo del suero para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Tratamiento previo del suero para usar en análisis de anticuerpos y medición de los glóbulos rojos

Separación de la sangre o hemoderivados

Procedimientos de transfusión de medicamento

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inoculación de animales, animal pequeño con observación y disección

Concentración de muestra para agentes infecciosos

Cultivo de sangre para detectar bacterias

Cultivo de heces

Cultivo de heces

Cultivo de bacterias

Cultivo de bacterias y recuento de colonias

Cultivo de bacterias y recuento de colonias para bacterias anaeróbicas

Cultivo de bacterias

Cultivo de bacterias para aislamiento de bacterias anaerobias

Cultivo de bacterias para aislamiento de bacterias aerobias

Prueba de detección de organismos patógenos

Prueba de detección de organismos patógenos con recuento de colonias

Recuento de colonias de bacterias, orina

Cultivo de orina para detectar bacterias

Cultivo de hongos (moho o levadura) de la piel, el cabello o las uñas

Cultivo de hongos (moho o levadura)

Cultivo de hongos en sangre (moho o levadura)

Cultivo de hongos, levadura

Cultivo para identificación de levadura

Cultivo de micoplasma

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cultivo para clamidia

Cultivo para bacilos acidorresistentes

Identificación de micobacteria (TB u organismo similar a la TB)

Identificación de organismos mediante análisis inmunológico

Identificación de organismos con cromatografía

Identificación de organismos mediante análisis inmunológico

Identificación de organismos mediante análisis genético

Identificación de organismos mediante análisis genético

Identificación de organismo mediante tipificación de campo pulsante en gel

Identificación de organismos mediante análisis genético

Identificación microbiana

Examen microscópico de campo oscuro para identificar organismo

Examen microscópico de campo oscuro para identificar organismo

Examen macroscópico (inspección visual) de insecto

Examen macroscópico (inspección visual) de parásito

Prueba de oxiuro

Preparación de tejido para cultivo

Frotis para identificar parásitos

Evaluación de fármaco antimicrobiano (antibiótico, antifúngico, antiviral)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de fármaco antimicrobiano (antibiótico, antifúngico, antiviral)

Estudio antimicrobiano, micobacteria (familia organismo de la TB)

Evaluación de terapia con antibióticos

Tinción especial para microorganismo

Tinción especial para microorganismo

Tinción especial para microorganismo

Tinción especial para parásitos

Frotis para agentes infecciosos

Hongos o parásitos del tejido

Toxina microbiana o ensayo antitoxina

Inoculación de huevos embrionados, o animal pequeño para aislamiento de virus

Inoculación de cultivo de tejido para aislamiento de virus

Cultivo de tejido para aislamiento de virus

Aislamiento de virus

Aislamiento de virus

Prueba de detección de adenovirus (virus)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de bordetella pertussis o parapertussis (bacteria respiratoria)

Prueba de detección de enterovirus (virus intestinal)

Prueba de detección de giardia (parásito intestinal)

Prueba de detección de clamidia

Prueba de detección de citomegalovirus (CMV)

Prueba de detección de cryptosporidium (parásito)

Prueba de detección de virus herpes simplex tipo 2

Prueba de detección de virus herpes simplex tipo 1

Prueba de detección del virus de influenza tipo B

Prueba de detección del virus de influenza tipo A

Prueba de detección de legionella micdadei (bacteria transmitida por el agua)

Prueba de detección de legionella pneumophila (bacteria transmitida por el agua)

Prueba de detección del virus de la parainfluenza

Prueba de detección de virus sincitial respiratorio (RSV)

Prueba de detección de pneumocystis carinii (parásito respiratorio)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de rubeola (virus del sarampión)

Prueba de detección de treponema pallidum (organismo de la sífilis)

Prueba de detección de virus zóster de la varicela (varicella)

Prueba de detección de organismo

Prueba de detección de múltiples organismos

Prueba de detección de adenovirus entéricos tipos 40/41

Prueba de detección de aspergillus (hongo)

Prueba de detección de clamidia

Prueba de detección de toxinas del clostridium difficile (patógeno en las heces)

Prueba de detección de cryptococcus neoformans (levadura)

Prueba de detección de cryptosporidium (parásito)

Prueba de detección de giardia (parásito intestinal)

Prueba de detección de citomegalovirus

Prueba de detección de E. coli, (escherichia coli 0157)

Prueba de detección de grupo dispar entamoeba histolytica (parásito)

Prueba de detección de grupo entamoeba histolytica (parásito)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección cualitativa o semicuantitativa de helicobacter pylori en heces, método de varios pasos

Prueba de detección de helicobacter pylori (bacteria del tracto GI)

Prueba de detección de antígeno de superficie de la hepatitis B

Prueba de detección de antígeno de superficie de la hepatitis B

Prueba de detección del antígeno de superficie de la hepatitis Be

Prueba de detección de la hepatitis D

Prueba de detección de histoplasma capsulatum (parásito)

Prueba de detección de VIH-1 y VIH-2

Prueba de detección de VIH-1

Prueba de detección del VIH-2

Prueba de detección del virus de la Influenza, A o B

Prueba de detección de virus sincitial respiratorio (RSV)

Prueba de detección de rotavirus

Prueba de detección de toxina de bacteria (toxina shiga)

Prueba de detección de Strep (Streptococcus, grupo A)

Análisis inmunológico para detección de organismo

Análisis inmunológico para detección de organismo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis inmunológico para detección de organismo

Prueba de detección de Bartonella henselae y Bartonella quintana (bacteria)

Detección de Bartonella henselae y Bartonella quintana (bacteria)

Prueba de detección de Bartonella henselae y Bartonella quintana (bacteria)

Prueba de detección de borrelia burgdorferi, (bacteria)

Prueba de detección de borrelia burgdorferi (bacteria)

Prueba de detección de borrelia burgdorferi (bacteria)

Prueba de detección de especies de candida (levadura)

Prueba de detección de especies de candida (levadura)

Prueba de detección de especies de candida (levadura)

Prueba de detección de chlamydia pneumoniae

Prueba de detección de Chlamydia pneumoniae

Prueba de detección de chlamydia pneumoniae

Prueba de detección de clamidia

Prueba de detección de clamidia

Prueba de detección de clamidia

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de clostridium difficile

Prueba de detección de citomegalovirus (CMV)

Prueba de detección de citomegalovirus (CMV)

Prueba de detección de citomegalovirus, cuantificación

Prueba de detección de enterovirus (virus intestinal)

Prueba de detección de streptococo resistente a la vancomicina (VRE)

Prueba de detección del virus de la influenza

Prueba de detección de varios tipos de virus de la influenza

Prueba de detección de varios tipos de virus de la influenza

Prueba de detección de patógeno en el tracto digestivo

Prueba de detección de patógeno en el tracto digestivo

Prueba de detección de patógeno en el tracto digestivo

Prueba de detección de gardnerella vaginalis (bacteria)

Prueba de detección de gardnerella vaginalis (bacteria)

Prueba de detección de gardnerella vaginalis (bacteria)

Prueba de detección del virus de la hepatitis B

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección del virus de la hepatitis B

Prueba de detección del virus de la hepatitis B

Prueba de detección del virus de la hepatitis C

Prueba de detección del virus de la hepatitis C

Prueba de detección del virus de la hepatitis C

Prueba de detección del virus de la hepatitis G

Prueba de detección del virus de la hepatitis G

Prueba de detección del virus de la hepatitis G

Prueba de detección del virus del herpes simplex

Prueba de detección del virus del herpes simplex

Prueba de detección del virus del herpes simplex

Prueba de detección del virus del herpes 6

Prueba de detección del virus del herpes 6

Prueba de detección del virus del herpes 6

Prueba de detección del virus del VIH-1

Prueba de detección del virus del VIH-1

Prueba de detección del virus del VIH-1

Prueba de detección del virus del VIH-2

Prueba de detección del virus del VIH-2

Spanish-Consumer Friendly Descriptor  
Prueba de detección del virus del VIH-2

Prueba de detección de legionella pneumophila (bacteria transmitida por el agua)

Prueba de detección de legionella pneumophila (bacteria transmitida por el agua)

Prueba de detección de legionella pneumophila (bacteria transmitida por el agua)

Prueba de detección de especies Mycobacteria (bacteria)

Prueba de detección de especies Mycobacteria (bacteria)

Prueba de detección de especies Mycobacteria (bacteria)

Prueba de detección de Mycobacteria tuberculosis (bacteria TB)

Prueba de detección de Mycobacteria tuberculosis (bacteria TB)

Prueba de detección de Mycobacteria tuberculosis (bacteria TB)

Prueba de detección de Mycobacteria avium-intracelular (bacteria)

Prueba de detección de Mycobacteria avium-intracelular (bacteria)

Prueba de detección de Mycobacteria avium-intracelular (bacteria)

Prueba de detección de Mycoplasma pneumoniae (bacteria)

Prueba de detección de Mycoplasma pneumoniae (bacteria)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de *Mycoplasma pneumoniae* (bacteria)

Prueba de detección de *Neisseria gonorrhoeae* (bacteria de la gonorrea)

Prueba de detección de *Neisseria gonorrhoeae* (bacteria de la gonorrea)

Prueba de detección de *Neisseria gonorrhoeae* (bacteria de la gonorrea)

Prueba de detección del virus de papiloma humano (vhp)

Prueba de detección del virus de papiloma humano (vhp)

Prueba de detección del virus de papiloma humano (vhp)

Prueba de detección de varios tipos de virus respiratorios

Prueba de detección de varios tipos de virus respiratorios

Prueba de detección de varios tipos de virus respiratorios

Prueba de detección de *Staphylococcus aureus* (bacteria)

Prueba de detección de *Staphylococcus aureus* (bacteria) resistente a la metilina (bacteria MRSA)

Prueba de detección de Strep (*Streptococcus*, grupo A)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de Strep (Streptococcus, grupo A)

Prueba de detección de Strep (Streptococcus, grupo A)

Prueba de detección de estreptococo (estreptococo, grupo B)

Prueba de detección de Trichomonas vaginalis (parásito genital)

Prueba de detección de Trichomonas vaginalis (parásito genital)

Prueba de detección de organismo

Prueba de detección de organismo

Prueba de detección de organismo

Prueba de detección de múltiples organismos

Prueba de detección de múltiples organismos

Prueba de detección de estreptococo, grupo B (bacteria)

Prueba de detección de la toxina A clostridium difficile (bacteria)

Prueba de detección del virus de la influenza

Prueba de detección de VIH-1

Prueba de detección de virus sincitial respiratorio (RSV)

Prueba de detección de Trichomonas vaginal (parásito vaginal)

Prueba de detección de adenovirus

Prueba de detección de clamidia

Prueba de detección de Neisseria gonorrhoeae (gonorrea)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de estreptococo (estreptococo, grupo A)

Prueba de detección para identificación de organismo

Análisis de susceptibilidad de agente farmacológico infeccioso

Prueba de análisis para virus del VIH-1

Prueba de análisis para virus de la hepatitis C

Prueba de análisis para virus del VIH-1

Prueba de análisis para virus del VIH-1

Actividad enzimática de agente infeccioso para detectar organismo

Prueba de análisis para virus del VIH-1

Prueba de análisis para citomegalovirus

Prueba de análisis para virus de la hepatitis B

Procedimientos microbiológicos

Autopsia

Autopsia del cerebro

Autopsia con examen del cerebro y la médula espinal

Autopsia de bebé con examen del cerebro

Autopsia de bebé mortinato o nacido con vida con examen del cerebro

Autopsia de bebé mortinato

Autopsia con examen microscópico del tejido

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Autopsia con examen del cerebro y examen microscópico del tejido

Autopsia con examen del cerebro y médula espinal y examen microscópico del tejido

Autopsia de bebé con examen del cerebro y examen microscópico del tejido

Autopsia de bebé mortinato o nacido con vida con examen del cerebro y examen microscópico del tejido

Autopsia limitada, macroscópica y/o microscópica

Autopsia limitada, macroscópica y/o microscópica, órgano único

Autopsia para examen forense (de investigación)

Servicios de forense

Servicios de autopsia

Examen de células en fluidos corporales

Examen de células en fluidos corporales

Examen de células de muestra

Examen de células de muestra

Examen de células de orina

Examen de células de orina

Examen forense (investigación) de muestra

Identificación sexual

Identificación sexual

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de Papanicolau (frotis cervico vaginal)

Examen de extensión cervical o vaginal para evaluación hormonal

Examen de detección de células de muestra

Examen de detección de células de muestra

Examen de detección de células de muestra

Prueba de Papanicolau (frotis cervico vaginal)

Evaluación de aspirado con aguja fina

Evaluación de aspirado con aguja fina con interpretación e informe

Examen Papanicolaou

Examen Papanicolaou

Examen Papanicolaou

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células

Técnica de citometría en flujo para análisis de ADN o de las células  
Procedimiento de citopatología

Cultivo de tejido para identificar trastornos en los glóbulos blancos

Cultivo de tejido para identificar trastornos cutáneos

Cultivo de tejido para trastornos de líquido amniótico o células de la placenta

Cultivo de tejido para trastornos tumorales de la médula ósea y células sanguíneas

Cultivo de tejido para trastornos tumorales

Criopreservación, congelamiento y almacenamiento de células

Descongelamiento y expansión de células congeladas

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Análisis de cromosomas del líquido amniótico o placenta para detectar defectos genéticos

Análisis cromosómicos del líquido amniótico por defectos genéticos

Análisis de ADN para defectos genéticos

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Análisis genéticos

Análisis genéticos

Análisis de cromosomas para defectos genéticos

Interpretación e informe de análisis genético

Estudios genéticos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen patológico de tejido con microscopio, examen limitado

Examen patológico de tejido con microscopio

Examen patológico de tejido con microscopio, complejidad moderadamente baja

Examen patológico de tejido con microscopio, complejidad intermedia

Examen patológico de tejido con microscopio, complejidad moderadamente alta

Examen patológico de tejido con microscopio, alta complejidad

Preparación de tejido para examen previa extracción de todo calcio presente

Extensiones de muestras teñidas especiales para identificar organismos con interpretación e informe

Extensiones de muestras teñidas especiales para estudiar tejido con interpretación e informe

Extensiones de muestras teñidas especiales para estudiar tejido y preparación congelada de muestra con interpretación e informe

Evaluación de enzimas de muestra

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Consulta e informe patológico quirúrgico

Consulta e informe patológico quirúrgico

Consulta e informe patológico quirúrgico integral

Examen patológico de muestra durante cirugía

Examen patológico de tejido durante cirugía

Examen patológico de muestra durante cirugía

Examen patológico de muestra de tejido durante cirugía

Examen patológico de muestra durante cirugía

Extensiones de muestras teñidas especiales para estudiar tejido

Análisis de tejido o células con técnica inmunológica

Extensiones de muestras teñidas especiales para estudiar tejido

Evaluación de anticuerpos

Evaluación de anticuerpos

Microscopio de electrones para diagnóstico

Análisis genético microscópico de músculo

Análisis genético microscópico de tejido nervioso

Análisis genético microscópico de tumor

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis genético microscópico de tumor

Análisis genético microscópico de tumor  
Preparación de estimulación nerviosa

Análisis genético microscópico de tejido  
Examen de células  
Análisis de material genético  
Examen de células

Análisis genético microscópico de tejido

Análisis genético microscópico de tejido

Manual de examen microscópico genético

Análisis de proteínas de tejido con interpretación e informe

Análisis de proteínas de tejido con Western blot, con interpretación e informe

Examen genético microscópico con tecnología asistida por computadora

Examen genético microscópico con tecnología asistida por computadora

Imagen microscópica con endoscopio, interpretación e informe, tiempo real o referido, cada sesión

Manual de examen microscópico genético

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Preparación de muestra con láser

Preparación de muestra, manual

Examen patológico, disección y preparación de tejido

Examen patológico, disección y preparación de tejido durante cirugía

Procedimiento de patología quirúrgica

Medición de bilirrubina

Medición de la hemoglobina

Medición de hemoglobina, por día

Medición de hemoglobina, por día

Servicio de laboratorio in vivo

Prueba de susceptibilidad a la hipertermia maligna (trastorno genético)

Recuento de células en fluidos corporales

Recuento de células en fluidos corporales con identificación de células

Medición de glóbulos blancos, muestra de materia fecal

Identificación de cristales en tejido o fluidos corporales

Tinción con grasa de materia fecal, orina, o secreciones respiratorias

Examen de la materia fecal para detectar fibras de carne

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Frotis nasal para eosinófilos (glóbulos blancos relacionados con alergia)

Recolección de muestra de esputo

Recolección de sudor

Pruebas patológicas

Cultivo de óvulos o embriones, menos de 4 días

Cultivo de óvulos o embriones, menos de 4 días, con cocultivo de óvulos o embriones

Incubación de embriones asistida (procedimiento de fertilidad)

Identificación de óvulos del fluido ovárico

Preparación de embrión para transferencia

Identificación de espermatozoides de aspiración

Preservación de embriones congelados

Preservación de espermatozoides congelados

Aislamiento de espermatozoides con análisis de semen para fertilización o diagnóstico

Aislamiento de espermatozoides y análisis de semen para fertilización o diagnóstico

Identificación de espermatozoides en el tejido testicular

Fertilización de óvulos

Cultivo extendido de óvulos o embriones, menos de 4-7 días

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Fertilización asistida de ovocitos (procedimiento de fertilidad)

Fertilización asistida de ovocitos (procedimiento de fertilidad)

Biopsia de óvulo o embrión para diagnóstico genético previo al implante, menos o igual a 5 embriones

Biopsia de óvulo o embrión para diagnóstico genético previo al implante, más de 5 embriones

Análisis de semen presencia y/o motilidad del esperma

Análisis de semen motilidad y recuento

Evaluación de semen, volumen, recuento de esperma, motilidad y análisis

Análisis de semen para presencia de esperma

Evaluación de semen, volumen, recuento de esperma, motilidad y análisis

Medición de anticuerpos contra esperma

Evaluación de esperma

Evaluación de esperma

Evaluación de esperma, para eyaculación inversa, muestra de orina

Preservación de tejido reproductivo masculino congelado

Preservación de óvulos maduros congelados

Almacenamiento de embriones, por año

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Almacenamiento de esperma o semen por año

Almacenamiento de tejido reproductivo, testicular u ovárico por año

Almacenamiento de óvulos, por año

Descongelamiento de embriones congelados

Descongelamiento de esperma o semen congelado

Descongelamiento de tejido reproductivo congelado, testicular u ovárico

Descongelamiento de óvulos congelados

Procedimiento de laboratorio de medicina reproductiva

Globulina inmune humana para inyección en el músculo

Inmunoglobulina humana para inyección en el músculo

Inmunoglobulina humana para infusiones debajo de la piel

Antitoxina botulínica equina

Antitoxina botulínica humana para infusión en vena

Globulina inmune al citomegalovirus para infusión en vena

Antitoxina diftérica equina

Globulina inmune al virus de la hepatitis B para inyección en el músculo

Globulina inmune a la rabia para inyección debajo de la piel y/o en músculo

Globulina inmune a la rabia para inyección debajo de la piel y/o en músculo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Anticuerpo contra el virus sincitial respiratorio para inyección en el tejido o músculo

Inmunoglobulina Rho(D) (dosis completa) para inyección en el músculo

Inmunoglobulina Rho(D) (minidosis) para inyección en el músculo

Inmunoglobulina Rho(D) para infusión en vena

Inmunoglobulina humana tetánica para inyección en el músculo

Vacuna inmunoglobulina humana para inyección en el músculo

Globulina inmune a la varicella zoster (varicela) para inyección en el músculo

Inyección o infusión de inmunoglobulina

Administración de primera vacuna o componente toxoide hasta los 18 años con asesoramiento

Administración de vacuna o componente toxoide hasta los 18 años con asesoramiento

Administración de 1 vacuna

Administración de vacuna

Administración de 1 vacuna nasal u oral

Administración de vacuna nasal u oral

Vacuna para adenovirus de administración oral

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para adenovirus de administración oral

Vacuna para antrax inyección debajo de la piel o en músculo

Vacuna para tuberculosis inyección en la piel

Vacuna para cáncer de vejiga inyección en la vejiga urinaria

Vacuna para influenza para inyección en la piel

Vacuna para hepatitis A inyección en el músculo, dosis adulta

Vacuna para la hepatitis A (esquema de 2 dosis) inyección en el músculo, dosis pediátrica o adolescente

Vacuna para la hepatitis A (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo, dosis pediátrica o adolescente

Vacuna para hepatitis A y hepatitis B inyección en el músculo, dosis adulta

Vacuna para meningocococ y Hemophilus influenza tipo B (esquema de 4 dosis) inyección en el músculo, niños de 2 a 15 meses

Vacuna para Hemophilus influenza tipo B (esquema de 4 dosis) inyección en el músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para Hemophilus influenza tipo B (refuerzo) inyección en el músculo

Vacuna para Hemophilus influenza tipo B (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para Hemophilus influenza tipo B (esquema de 4 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para virus de papiloma humano (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para virus de papiloma humano (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para virus de papiloma humano (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para influenza para inyección en el músculo

Vacuna para influenza para inyección en la piel

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, paciente de 6 a 35 meses

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, paciente de 3 años o más

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, paciente de 6 a 35 meses

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, paciente de 3 años o más

Vacuna para influenza para administración nasal

Vacuna para influenza para inyección en el músculo

Vacuna para influenza para inyección en el músculo

Vacuna para influenza para administración nasal, formulación pandémica

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, formulación pandémica

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, formulación pandémica

Vacuna para influenza para inyección en el músculo, formulación pandémica

Vacuna neumocócica para inyección en el músculo

Vacuna neumocócica para inyección en el músculo

Vacuna para influenza para administración nasal

Vacuna para influenza administrada en el músculo, sin conservantes ni antibióticos

Vacuna contra la rabia, inyección en el músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna contra la rabia, inyección en la piel

Vacuna para el rotavirus (esquema de 3 dosis) para administración oral

Vacuna para el rotavirus (esquema de 2 dosis) para administración oral

Vacuna para influenza administrada en el músculo a niños de 6 a 35 meses

Vacuna para influenza administrada en el músculo a personas de 3 años o más

Vacuna para influenza administrada en el músculo a niños de 6 a 35 meses

Vacuna para influenza administrada en el músculo a personas de 3 años o más

Vacuna antitifoidea oral

Vacuna antitifoidea para inyección en el músculo

Vacuna antitifoidea para inyección debajo o entre la piel

Vacuna antitifoidea para inyección debajo de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para difteria, toxoide tetánico, pertussis acelular (tos convulsa) y polio para inyección en el músculo, paciente de 4 a 6 años

Vacuna para difteria, toxoide tetánico, pertussis acelular (tos convulsa), influenza hemofilia tipo B y polio para inyección en el músculo en el músculo

Vacuna para difteria, tétano y pertussis acelular (tos convulsa) inyección en el músculo, niño menor de 7 años

Vacuna para difteria y toxoide tetánico, inyección en el músculo, paciente menor de 7 años

Inyección de toxoide tetánico en el músculo

Vacuna para paperas inyección debajo de la piel

Vacuna para sarampión, inyección debajo de la piel

Vacuna para rubeola inyección, debajo de la piel

Vacuna para sarampión, paperas y rubeola inyección debajo de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para sarampión y rubeola inyección debajo de la piel

Vacuna para sarampión, paperas, rubeola y varicela, inyección debajo de la piel

Vacuna para polio, para administración oral

Vacuna para polio inyección debajo de la piel o en el músculo

Vacuna para toxoides tetánico y de la difteria, inyección en el músculo, paciente de 7 años o más

Vacuna para toxoides tetánico y de la difteria y pertussis acelular, (tos convulsa) para inyección en el músculo, paciente de 7 años o más

Vacuna para varicela, inyección debajo de la piel

Vacuna para fiebre amarilla, inyección debajo de la piel

Vacuna para toxoide de la difteria, inyección en el músculo

Vacuna para difteria, toxoides tetánicos, pertussis de células enteras (tos convulsa) y Hemophilus influenza tipo B inyección en el músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para difteria, toxoides tetánicos, pertussis acelular (tos convulsa) y Hemophilus influenza tipo B inyección en el músculo

Vacuna para difteria, toxoide tetánico, pertussis acelular (tos convulsa), hepatitis B, y polio para inyección en el músculo en el músculo  
Vacuna para el cólera, inyección

Vacuna para plaga, inyección en el músculo

Vacuna para polisacárido neumocócico para inyección debajo de la piel o en el músculo, paciente de 2 años o más

Vacuna para meningococo, inyección debajo de la piel

Vacuna para el meningococo, inyección en el músculo

Vacuna para el virus de la encefalitis japonesa, inyección debajo de la piel

Vacuna para el herpes zóster, inyección debajo de la piel

Vacuna para el virus de la encefalitis japonesa, inyección en el músculo

Vacuna para la hepatitis B, dosis adulta (esquema de 2 dosis) inyección en el músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Vacuna para la hepatitis B (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo, paciente que recibe diálisis o inmunodeprimido

Vacuna para la hepatitis B (esquema de 2 dosis) para inyección en el músculo, paciente adolescente

Vacuna para la hepatitis B (esquema de 3 dosis) para inyección en el músculo, pacientes pediátricos y adolescentes

Vacuna para la hepatitis B, dosis adulta (esquema de 3 dosis) inyección en el músculo

Vacuna para la hepatitis B (esquema de 4 dosis) inyección en el músculo, paciente que recibe diálisis o inmunodeprimido

Vacuna para la hepatitis B y Hemophilus influenza para inyección en el músculo

Inyección de vacuna o toxoide o procedimiento de infusión

Complejidad interactiva

Evaluación psiquiátrica de diagnóstico

Evaluación psiquiátrica de diagnóstico con servicios médicos

Psicoterapia, 30 minutos con paciente y/o familiar

Psicoterapia, 30 minutos con paciente y/o familiar

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Psicoterapia, 45 minutos con paciente y/o familiar

Psicoterapia, 45 minutos con paciente y/o familiar

Psicoterapia, 60 minutos con paciente y/o familiar

Psicoterapia, 60 minutos con paciente y/o familiar

Psicoterapia para crisis, primeros 60 minutos

Psicoterapia para crisis

Psicoanálisis

Psicoterapia familiar

Psicoterapia familiar que incluye al paciente

Psicoterapia grupal múltiple familiar

Psicoterapia grupal

Manejo de las recetas y revisión de los medicamentos

Inyección de fármaco hipnótico para diagnóstico o psiquiátrica

Tratamiento de estimulación magnética transcraneal (estimula las células nerviosas en el cerebro para mejorar síntomas de depresión)

Tratamiento de estimulación magnética transcraneal (estimula las células nerviosas en el cerebro para mejorar síntomas de depresión), por sesión

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento de estimulación magnética transcraneal (estimula las células nerviosas en el cerebro para mejorar síntomas de depresión)

Tratamiento de choque y monitoreo

Terapia psicofisiológica individual que incorpora entrenamiento de retroalimentación biológica con psicoterapia, 30 minutos

Terapia psicofisiológica individual que incorpora entrenamiento de retroalimentación biológica con psicoterapia, 45 minutos  
Hipnoterapia

Intervención ambiental para manejo de las condiciones médicas

Evaluación psiquiátrica de registros, informes, análisis o datos hospitalarios para diagnóstico

Explicación de exámenes psiquiátricos, médicos, procedimientos y datos para otras personas distintas del paciente

Preparación de informe del estado psiquiátrico del paciente

Servicio o procedimiento psiquiátrico

Entrenamiento de retroalimentación biológica

Entrenamiento de retroalimentación biológica, músculos perineales, esfínter anorrectal o uretral

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Procedimiento de hemodiálisis con evaluación de un médico

Procedimiento de hemodiálisis con evaluaciones repetidas

Acceso para hemodiálisis, estudio de flujo sanguíneo (injerto y fístula arteriovenosa)

Procedimiento de diálisis incluida una evaluación

Procedimiento de diálisis que requiere repetición de la evaluación

Servicios de diálisis (4 o más visitas al médico por mes), paciente menor de 2 años

Servicios de diálisis (2 a 3 visitas al médico por mes), paciente menor de 2 años

Servicios de diálisis (1 visita al médico por mes), paciente menor de 2 años

Servicios de diálisis (4 o más visitas al médico por mes), paciente de 2 a 11 años

Servicios de diálisis (2 a 3 visitas al médico por mes), paciente de 2 a 11 años

Servicios de diálisis (1 visita al médico por mes), paciente de 2 a 11 años

Servicios de diálisis (4 o más visitas al médico por mes), paciente de 12 a 19 años

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Servicios de diálisis (2 a 3 visitas al médico por mes), paciente de 12 a 19 años

Servicios de diálisis (1 visita al médico por mes), paciente de 12 a 19 años

Servicios de diálisis (4 o más visitas al médico por mes), paciente de 20 años o más

Servicios de diálisis (2 a 3 visitas al médico por mes), paciente de 20 años o más

Servicios de diálisis (1 visita al médico por mes), paciente de 20 años o más

Servicios de diálisis en el hogar por mes, paciente menor de 2 años

Servicios de diálisis en el hogar por mes, paciente de 2 a 11 años

Servicios de diálisis en el hogar por mes, paciente de 12 a 19 años

Servicios de diálisis en el hogar por mes, paciente de 20 años

Servicios de diálisis, por día (servicio de menos de un mes completo), paciente menor de 2 años

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Servicios de diálisis, por día (servicio de menos de un mes completo), paciente de 2 a 11 años

Servicios de diálisis, por día (servicio de menos de un mes completo), paciente de 12 a 19 años

Servicios de diálisis, por día (servicio de menos de un mes completo), paciente de 20 años o más

Capacitación para diálisis, ayudante para el paciente, curso completado

Capacitación para diálisis, ayudante para el paciente, curso no completado  
Extracción de toxinas de la sangre

Servicios de diálisis con hospitalización o ambulatorios

Medición de movimiento esofágico de deglución

Medición de movimiento esofágico de deglución

Estudios de la función del movimiento estomacal espontáneo

Estudio del movimiento del intestino delgado superior (duodeno)

Prueba de detección de la enfermedad de reflujo esofágico

Monitoreo y registro de reflujo gastroesofágico a través de la nariz incluido análisis e interpretación

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Monitoreo y registro de reflujo gastroesofágico con inserción de electrodos de pH incluido análisis e interpretación

Monitoreo y registro de reflujo gastroesofágico incluido análisis e interpretación

Monitoreo de reflujo gastroesofágico incluido análisis e interpretación, prolongado (más de 1 hora, hasta 24 horas)

Evaluación de dolor no cardíaco en el pecho con balón esofágico

Medición de hidrógeno en el aliento para evaluar síntomas GI

Imágenes del tracto digestivo tomadas desde el interior del tracto digestivo

Imágenes del esófago tomadas desde el interior del esófago

Medición del tránsito y presión del estómago a través del colon con cápsula inalámbrica

Medición del movimiento del colon, registro mínimo de 6 horas continuas

Evaluación del tono y la sensación del recto y ano

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de la presión anorrectal generada por los músculos que rodean el ano (esfínter)

Registro de la actividad eléctrica gastrointestinal del estómago

Registro de la actividad eléctrica del estómago con administración de fármaco

Medición de la rigidez en el hígado con elastografía

Procedimiento para diagnóstico gastrointestinal

Examen ocular y médico para diagnóstico y tratamiento, paciente nuevo

Examen ocular y médico para diagnóstico y tratamiento, paciente nuevo, 1 o más visitas

Examen ocular y médico para diagnóstico y tratamiento, paciente establecido

Examen ocular y médico para diagnóstico y tratamiento, paciente establecido, 1 o más visitas

Evaluación de anteojos recetados con distintas graduaciones de lentes

Examen ocular de diagnóstico con anestesia general

Examen ocular de diagnóstico con anestesia general

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de la córnea y del iris con dispositivo de lente y lámpara de hendidura

Mapeo computarizado de la curvatura de la córnea

Medición de los músculos del ojo para detectar desvío del globo ocular

Ejercicios para corregir desequilibrio de los músculos del globo ocular

Colocación de lente de contacto para tratamiento de enfermedad de la superficie ocular

Prueba de lente de contacto para manejo de degeneración de la córnea

Medición de campo de visión durante condiciones de día

Medición de campo de visión durante condiciones de día

Medición de campo de visión durante condiciones de día

Mediciones múltiple de presión del líquido ocular durante un período extendido, en el mismo día

Imágenes de diagnóstico de los ojos

Imágenes de diagnóstico del nervio óptico del ojo

Imágenes de diagnóstico de la retina

Medición de la curvatura de la córnea y profundidad del ojo

Evaluación de glaucoma de presión de líquido del ojo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Determinación de histeresis de la córnea

Examen del ojo con oftalmoscopio con plano de la retina

Examen del ojo con oftalmoscopio con plano de la retina

Imágenes de diagnóstico de la retina

Imágenes de diagnóstico de la retina

Examen de vasos sanguíneos de la retina con oftalmoscopio

Examen de vasos sanguíneos de la retina con oftalmoscopio

Examen del ojo con endoscopio

Fotografía de la retina

Determinación de la presión retinal y arterial

Aplicación de electrodos con aguja en los músculos del ojo con registro del movimiento muscular

Evaluación de la respuesta de la retina a la luz

Registro de las respuestas eléctricas de la retina a los estímulos externos

Examen de la visión de color extendido

Evaluación de la adaptación del ojo a la luz y oscuridad (conos y bastones)

Fotografía del contenido de los ojos

Evaluación microscópica de las células profundas del ojo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Imágenes y evaluación de células profundas del ojo

Medición de la curvatura de ambas córnea con prueba de lente de contacto

Medición de curvatura de la córnea con prueba de lente de contacto

Medición de la curvatura de ambas córnea con prueba de lente de contacto

Medición de curvatura de la córnea con prueba de lente de contacto y esclerótica

Medición de la curvatura de ambas córnea con prueba de lente de contacto

Medición de la curvatura de la córnea con prueba de lente de contacto

Medición de la curvatura de ambas córnea con prueba de lente de contacto

Medición de curvatura de la córnea con prueba de lente de contacto y esclerótica

Modificación de lentes de contacto y supervisión médica de la adaptación

Reemplazo de lentes de contacto

Prueba de anteojos monofocales

Prueba de anteojos bifocales

Prueba de anteojos multifocales

Prueba de anteojos monofocales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de anteojos multifocales

Prueba de lente montada en anteojos para baja visión

Prueba de lente montada en anteojos, telescópica o compuesta para baja visión

Prueba y suministro de lentes de contacto temporarias para paciente que carece de lente natural

Reparación y reajuste de anteojos

Prueba y reajuste de prótesis de anteojos para paciente que carece de lente natural

Servicio o cirugía del ojo

Examen de la cabeza, el cuello, incluida nariz, garganta y oídos con anestesia general

Examen de diagnóstico de nariz y oído

Tratamiento del habla, el lenguaje, la voz, la comunicación y/o trastorno del procesamiento auditivo

Tratamiento grupal del habla, el lenguaje, la voz, la comunicación y/o trastorno del procesamiento auditivo

Examen de la nariz y garganta con endoscopio

Análisis de resistencia nasal durante la respiración

Pruebas para detectar trastornos de parálisis facial

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación funcional de la glotis  
Evaluación de la fluidez del habla

Evaluación de la producción de sonidos del lenguaje

Evaluación de la producción de sonidos del lenguaje con evaluación de la comprensión y expresión del lenguaje

Análisis de la conducta y cualitativo de la voz y resonancia

Tratamiento de la deglución y/o función de la alimentación oral

Observación de movimiento ocular anormal

Medición de movimiento ocular anormal

Evaluación del sistema de equilibrio durante la irrigación de ambos oídos

Examen ocular del movimiento de los ojos y objetos en el campo visual

Observación, evaluación y registro de movimiento ocular anormal

Observación y registro de movimiento ocular anormal

Observación y registro de varias posiciones del movimiento ocular anormal

Evaluación y registro del sistema de equilibrio durante la irrigación de ambos oídos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de movimiento ocular compleja mientras se observan objetos en el campo visual

Evaluación y registro de movimiento ocular anormal al seguir objetos en movimiento

Evaluación y registro de movimiento ocular anormal con paciente en una silla giratoria

Uso de electrodos verticales durante evaluación del ojo o equilibrio

Evaluación del equilibrio e inestabilidad postural

Evaluación del tímpano y la función muscular

Prueba de evaluación de la audición por conducción aérea de tonos

Evaluación auditiva del umbral de conducción aérea de tonos puros

Evaluación de la audición por conducción aérea y ósea de tonos puros

Evaluación de pérdida del habla y la audición

Evaluación de pérdida de la audición y reconocimiento del habla

Evaluación de conducción aérea y ósea de la pérdida de la audición y reconocimiento del habla

Colocación de sonda en el oído para medición computarizada y análisis automático del sonido

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de la pérdida de la audición realizada en un grupo de pacientes

Prueba de detección de pérdida de la audición

Prueba de diagnóstico de pérdida de la audición

Evaluación de comparación de tonos auditivos en uno o ambos oídos

Prueba de audición con audífonos

Prueba de audición con audífonos

Evaluación de tonos auditivos simultáneos pero diferentes en el mismo oído

Evaluación del tímpano con una sonda auditiva

Evaluación de la pérdida de la audición con colocación de sonda en el oído para evaluar la contracción de los huesos del oído

Detección de líquido en el oído medio con evaluación del tímpano y la función muscular

Evaluación de la audición con prueba del habla con filtrado de tonos

Evaluación de la audición con prueba del habla con filtrado de tonos

Evaluación de la audición con distintos tonos

Evaluación de la pérdida de la audición con oraciones gramaticalmente incorrectas

Evaluación de dos palabras simultáneas en distintos tonos en el mismo oído

Prueba de la audición para niños

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Pruebas de la audición para niños

Prueba de la audición en cabina

Evaluación de nervio que se extiende desde un oído al cerebro (coclear)

Colocación de electrodos en el cuero cabelludo para evaluación y registro de respuestas de varias áreas del sistema auditivo nervioso cerebral

Colocación de electrodos en el cuero cabelludo para evaluación y registro de respuestas de varias áreas del sistema auditivo nervioso cerebral, bebé

Colocación de sonda en el oído para medición computarizada del sonido con interpretación e informe

Colocación de sonda en el oído para evaluación coclear computarizada de sonidos repetidos con interpretación e informe

Evaluación de dispositivo auditivo y selección de un oído

Evaluación de dispositivo auditivo y selección de ambos oídos

Verificación de dispositivo auditivo en un oído

Verificación de dispositivo auditivo en ambos oídos

Evaluación del funcionamiento de dispositivo auditivo en un oído

Evaluación del funcionamiento de dispositivo auditivo en ambos oídos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de la audición en cabina insonorizada

Evaluación para uso y/o prueba de dispositivo protésico de voz para complementar el habla

Análisis y programación de implante en el oído interno (coclear), paciente menor de 7 años

Análisis y reprogramación de implante en el oído interno (coclear), paciente menor de 7 años

Análisis y programación de implante en el oído interno (coclear), paciente de 7 años o más

Análisis y reprogramación de implante en el oído interno (coclear), paciente de 7 años o más

Evaluación e indicación de dispositivo de comunicación alternativa y no generador del habla primera hora

Servicios terapéuticos para el uso de dispositivo no generador del habla con programación

Evaluación de paciente con indicación de dispositivo de comunicación alternativa y generador del habla

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación e indicación de dispositivo de comunicación alternativa y generador del habla primera hora

Servicios terapéuticos para el uso de dispositivo generador del habla con programación

Evaluación de la función de deglución

Evaluación fluoroscópica y de movimiento registrado en video de la función de deglución

Evaluación y registro de la deglución con endoscopio

Evaluación, registro e interpretación de la deglución con endoscopio

Evaluación y registro de la función sensorial de la glotis con endoscopio

Evaluación, registro e interpretación de la función sensorial de la glotis con endoscopio

Evaluación y registro de la deglución y función sensorial de la glotis con endoscopio

Evaluación, registro e interpretación de la deglución y función sensorial de la glotis con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación e indicación de dispositivo de comunicación alternativa y no generador del habla

Evaluación de la función auditiva, respuestas del cerebro en los primeros 60 minutos

Evaluación de la función auditiva, respuestas del cerebro

Evaluación de sonidos anormales

Evaluación de rehabilitación de la audición, primera hora

Evaluación de rehabilitación de la audición

Entrenamiento y terapia de audición para pérdida de la audición antes de aprender a hablar

Entrenamiento y terapia de la audición para pérdida de la audición después del habla

Análisis con programación de implante auditivo en la corteza cerebral, por hora

Procedimiento en oído, nariz o garganta

Dilatación con balón de arteria o rama coronaria principal estrechada o bloqueada, (con acceso a través de la piel)

Dilatación con balón de arteria o rama coronaria principal estrechada o bloqueada, (con acceso a través de la piel)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de placa de arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Extracción de placa de arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Inserción con catéter de stents en arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Colocación con catéter de stents en arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Extracción de placa e inserción de stent en arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Extracción de placa e inserción de stent en arteria o rama coronaria principal, con acceso a través de la piel

Inserción de stent, extracción de placa y/o dilatación con balón de vaso coronario, con acceso a través de la piel

Inserción de stent, extracción de placa y/o dilatación con balón de vaso coronario, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de stent, extracción de placa y/o dilatación con balón de vaso coronario durante ataque cardíaco, con acceso a través de la piel

Inserción de stent, extracción de placa y/o dilatación con balón de vaso coronario, con acceso a través de la piel

Inserción de stent, extracción de placa y/o dilatación con balón de vaso coronario, con acceso a través de la piel

Intento de reanimación el corazón y los pulmones

Marcapasos temporal para regular latidos cardíacos

Choque externo al corazón para regular latidos cardíacos

Choque interno al corazón para regular latidos cardíacos

Colocación de dispositivos internos para asistir la circulación

Colocación de dispositivos externos para asistir la circulación

Extracción con catéter de coágulo de sangre de arteria del corazón, con acceso a través de la piel

Inserción de dispositivo de administración de radiación en la arteria del corazón con catéter

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Infusión de arteria del corazón para disolver coágulo de sangre con imagen radiográfica

Infusión de fármaco en una vena para disolver coágulo de sangre coronario

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo o injerto cardíaco

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo o injerto cardíaco

Reparación basada en catéter de válvula de la cavidad inferior izquierda (aórtica), con acceso a través de la piel

Reparación con catéter de válvula del corazón (mitral) entre las cavidades izquierdas superior e inferior, con acceso a través de la piel

Reparación con catéter de válvula del corazón pulmonar, con acceso a través de la piel

Agrandamiento con catéter con balón de apertura entre las dos cavidades superiores del corazón

Agrandamiento con catéter de apertura entre las dos cavidades superiores del corazón

Apertura con catéter de arteria pulmonar principal, con acceso a través de la piel

Apertura con catéter de arteria pulmonar principal, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

ECG de rutina, con al menos 12 electrodos, con interpretación e informe

Electrocardiograma (ECG) de rutina con trazado, con al menos 12 electrodos

Electrocardiograma (ECG) de rutina, con al menos 12 electrodos, con interpretación e informe

Prueba de esfuerzo con ejercicio o inducida con fármaco del corazón y vasos sanguíneos, con monitoreo con ECG, supervisión médica, interpretación e inf

Prueba de esfuerzo con ejercicio o inducida con fármaco del corazón y vasos sanguíneos, con monitoreo con ECG y supervisión médica

Prueba de esfuerzo con ejercicio o inducida con fármaco del corazón y vasos sanguíneos, con trazado y monitoreo con ECG

Prueba de esfuerzo con ejercicio o inducida con fármaco del corazón y vasos sanguíneos, con monitoreo con ECG, interpretación médica e informe

Infusión de fármaco con evaluación de respuesta de espasmo de arteria coronaria

Medición de la altura de latidos cardíacos en ECG

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Trazado de la actividad eléctrica del corazón con 1 a 3 electrodos con interpretación e informe

Trazado de la actividad eléctrica del corazón con 1 a 3 electrodos

Interpretación e informe de la actividad eléctrica del corazón con 1 a 3 electrodos

Trazado del ritmo cardíaco, análisis e interpretación de ECG de 48 horas

Trazado del ritmo cardíaco con ECG de 48 horas

Análisis, interpretación e informe del ritmo cardíaco con ECG de 48 horas

Trazado del ritmo cardíaco, análisis e interpretación de ECG de 48 horas

Trazado del ritmo cardíaco, análisis computarizado e interpretación de eventos desencadenados en el paciente en período mayor al ECG de 24 horas hasta

Trazado del ritmo cardíaco, análisis computarizado, transmisión indicada por el médico de eventos desencadenados en el paciente en período mayor al EC

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de programación de dispositivo del sistema de monitoreo cardíaco con ajuste de valores programados con análisis, revisión e informe

Evaluación de desfibrilador con análisis, revisión e informe

Trazado relacionado con síntomas del ritmo cardíaco e interpretación de monitoreo con ECG de 24 horas hasta 30 días

Trazado relacionado con síntomas del ritmo cardíaco de monitoreo con ECG de 24 horas hasta 30 días

Transmisión y análisis relacionados con síntomas del ritmo cardíaco y análisis de monitoreo con ECG de 24 horas hasta 30 días

Interpretación relacionada con síntomas del ritmo cardíaco de monitoreo con ECG de 24 horas hasta 30 días

Registro para evaluar la altura y duración de los latidos cardíacos en tejido cardíaco dañado

Evaluación, prueba y ajuste de programación de sistema de marcapasos permanente de un solo electrodo con análisis, revisión e informe del médico

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación, prueba y ajuste de programación de sistema de marcapasos permanente de dos electrodos con análisis, revisión e informe del médico

Evaluación, prueba y ajuste de programación de sistema de marcapasos permanente de múltiples electrodos con análisis, revisión e informe del médico

Evaluación, prueba y ajuste de programación de desfibrilador con análisis, revisión e informe

Evaluación, prueba y ajuste de programación de desfibrilador con análisis, revisión e informe

Evaluación, prueba y ajuste de programación de desfibrilador con análisis, revisión e informe

Evaluación, prueba y ajuste de programación de sistema de registro cardíaco activado por el paciente, con análisis, revisión e informe del médico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación, análisis, revisión e informe del médico, y ajuste de programación de sistema de marcapasos de un solo, dos o múltiples electrodos

Evaluación y ajuste de programación de desfibrilador con análisis, revisión e informe

Evaluación de parámetros de marcapasos de un solo, dos o múltiples electrodos con conexión, registro y desconexión del dispositivo

Evaluación de desfibrilador, incluida conexión, registro y desconexión

Evaluación de parámetros de desfibrilador cardioversor de un solo, dos o múltiples electrodos con conexión, registro, desconexión y análisis

Evaluación de sistema de registro cardíaco implantable, con análisis, revisión e informe del médico

Evaluación de sistema desfibrilador portátil con conexión, desconexión, registro, análisis, revisión e informe del médico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación telefónica de marcapasos de un solo, dos o múltiples electrodos con tiras del ritmo cardíaco por hasta 90 días

Evaluación telefónica de marcapasos de un solo, dos o múltiples electrodos con análisis, revisión e informe por hasta 90 días

Evaluaciones remotas del desfibrilador por hasta 90 días, con análisis, revisión e informe

Evaluaciones remotas de transmisiones del desfibrilador, revisión del técnico, soporte y distribución de resultados por hasta 90 días

Evaluaciones remotas de sistema de monitoreo cardíaco implantable con análisis, revisión e informe por hasta 30 días

Evaluaciones remotas de sistema de registro cardíaco implantable con análisis, revisión e informe del médico por hasta 30 días

Evaluaciones remotas de sistema de registro cardíaco implantable, incluidas transmisiones, revisión del técnico, soporte y distribución de resultados por h

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen con ultrasonido de defecto congénito del corazón

Seguimiento o examen limitado con ultrasonido de defecto congénito del corazón

Examen con ultrasonido del corazón con gráfico en color de la velocidad de flujo sanguíneo, dirección y función de las válvulas

Examen torácico con ultrasonido del corazón

Seguimiento o examen limitado con ultrasonido del corazón

Inserción de sonda en el esófago para examen con ultrasonido del corazón, incluida interpretación e informe

Inserción de sonda en el esófago para examen con ultrasonido del corazón

Interpretación e informe de examen con ultrasonido del corazón con sonda esofágica

Inserción de sonda en el esófago para examen con ultrasonido de defecto congénito del corazón, incluida interpretación e informe

Inserción de sonda en el esófago para examen con ultrasonido de defecto congénito del corazón

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Interpretación e informe de examen con ultrasonido defecto congénito del corazón con sonda esofágica

Inserción de sonda en el esófago para monitoreo continuo con ultrasonido del corazón y evaluación de los cambios funcionales

Estudio de ultrasonido Doppler del flujo sanguíneo, válvulas y cavidades del corazón

Seguimiento o estudio limitado de ultrasonido Doppler cardíaco del flujo sanguíneo, válvulas y cavidades del corazón

Estudio de ultrasonido Doppler de la velocidad del flujo sanguíneo, función de las válvulas dirigidos por color

Examen con ultrasonido del corazón realizado durante reposo, ejercicio y/o esfuerzo inducido por fármaco con interpretación e informe

Examen con ultrasonido y monitoreo continuo del corazón realizado durante reposo, ejercicio y/o esfuerzo inducido por fármaco con interpretación e informe

Inyección de material de contraste radiográfico para examen con ultrasonido del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de sonda en el esófago para examen con ultrasonido del corazón

Inserción de catéter para evaluación de diagnóstico de estructuras derechas del corazón

Inserción de catéter en la cavidad izquierda del corazón para diagnóstico

Inserción de catéter en las cavidades derechas e izquierdas del corazón para diagnóstico

Inserción de catéter para imágenes de vasos sanguíneos o injertos del corazón

Inserción de catéter para imágenes de vasos sanguíneos o injertos del corazón

Inserción de catéter en la cavidad derecha del corazón para imagen radiográfica de los vasos sanguíneos o injertos

Inserción de catéter en la cavidad derecha del corazón para imágenes de los vasos sanguíneos o injertos

Inserción de catéter en la cavidad izquierda del corazón para imágenes de los vasos sanguíneos o injertos y cavidad inferior izquierda del corazón

Inserción de catéter en la cavidad izquierda del corazón para imágenes de los vasos sanguíneos o injertos y cavidad inferior izquierda del corazón

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en las cavidades derechas e izquierdas del corazón para imágenes de los vasos sanguíneos o injertos y cavidad inferior izquierda del c

Inserción de catéter en las cavidades derechas e izquierdas del corazón para imágenes de los vasos sanguíneos o injertos y cavidad inferior izquierda del c

Inserción de catéter en la cavidad izquierda del corazón para diagnóstico

Cateterización cardíaca durante infusión de fármaco

Infusión de fármaco o ejercicio para estimulación cardíaca durante estudio de diagnóstico

Inserción de catéter en la cavidad superior derecha del corazón y arteria pulmonar con fines de monitoreo

Biopsia de la pared que divide la cavidad izquierda y derecha del corazón

Inserción de catéter en la cavidad superior derecha del corazón para evaluación de anomalías congénitas

Inserción de catéter en las cavidades derecha e izquierda del corazón para evaluación de anomalías congénitas

Inserción de catéter en las cavidades derecha e izquierda del corazón para evaluación de anomalías congénitas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéter en las cavidades derecha e izquierda del corazón para evaluación de anomalías congénitas  
Mediciones del gasto cardíaco  
Mediciones del gasto cardíaco

Inyección para imagen radiográfica de defecto en vaso sanguíneo del corazón durante cateterización de defecto congénito del corazón

Inyección para imagen radiográfica de injertos de vasos sanguíneos del corazón durante cateterización de defecto congénito del corazón

Inyección para imagen radiográfica de la cavidad superior o inferior izquierda del corazón

Inyección para imagen radiográfica de la cavidad superior o inferior derecha del corazón

Inyección para imagen radiográfica de la aorta sobre la válvula cardíaca

Inyección para imagen radiográfica de arteria pulmonar desde el corazón

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo del corazón durante diagnóstico o tratamiento

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo del corazón durante diagnóstico o tratamiento

Cierre basado en catéter de defecto congénito del corazón con implante, con acceso a través de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Cierre basado en catéter de defecto congénito del corazón con implante, con acceso a través de la piel

Cierre de defecto congénito del corazón desde arteria pulmonar a la aorta a través de catéter con acceso a través de la piel

Terapia para reducción de la cavidad izquierda del corazón a través de catéter con acceso a través de la piel

Inserción de catéter para registro del ritmo cardíaco superior

Inserción de catéter para registro del ritmo cardíaco superior

Inserción de catéter para registro del ritmo de la cavidad derecha inferior del corazón

Inserción de catéter para registro para identificar origen de ritmo cardíaco anormal

Inserción de electrodo de marcapasos temporario para diagnóstico del ritmo cardíaco de la cavidad superior del corazón

Inserción de electrodo de marcapasos temporario para diagnóstico del ritmo cardíaco de la cavidad inferior del corazón

Inserción de catéteres para mapeo 3D de los impulsos eléctricos a los músculos cardíacos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de sonda en el esófago para registro de los impulsos eléctricos a la cavidad superior e inferior del corazón

Inserción de sonda en el esófago para registro y estimulación del ritmo de la cavidad superior o inferior del corazón

Inducción de ritmo cardíaco anormal por pequeño choque eléctrico al corazón

Inserción de catéteres para registro y estimulación del ritmo de las cavidades superior e inferior derechas del corazón

Inserción de catéteres para registro, estimulación e intento de inducción de ritmo anormal en la cavidad superior e inferior derecha del corazón

Inserción de catéteres para registro, estimulación e intento de inducción de ritmo anormal en la cavidad superior izquierda del corazón

Inserción de catéteres para registro, estimulación e intento de inducción de ritmo anormal en la cavidad inferior izquierda del corazón

Estimulación del ritmo cardíaco programada luego de infusión de fármaco en una vena

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéteres para evaluación del ritmo cardíaco, registro o intento de inducción de ritmo anormal

Estimulación y mapeo cardíacos intraoperatorios de ritmo cardíaco anormal para corrección quirúrgica

Evaluación de desfibrilador cardioversor de estimulación de una o dos cámaras en el momento de implante o reemplazo

Evaluación de desfibrilador cardioversor de estimulación de una o dos cámaras y generador en el momento de implante o reemplazo

Evaluación de desfibrilador cardioversor de estimulación de una o dos cámaras con programación o reprogramación

Evaluación de desfibrilador implantable

Inserción de catéteres para creación de bloqueo cardíaco completo

Evaluación e inserción de catéteres para creación de bloqueo cardíaco completo

Evaluación e inserción de catéteres para registro, estimulación e intento de inducción de ritmo cardíaco anormal

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de catéteres para tratamiento de ritmo cardíaco anormal

Evaluación e inserción de catéteres para registro, estimulación y tratamiento de ritmo cardíaco anormal

Destrucción de tejido de la cavidad superior derecha o izquierda del corazón a través de catéter para el tratamiento de ritmo cardíaco anormal

Evaluación de la función cardíaca con mesa basculante

Evaluación con ultrasonido de vaso sanguíneo cardíaco

Rehabilitación de enfermedad arterial periférica (PAD) por sesión

Medición de flujo sanguíneo cardíaco y respiración

Evaluación de linfedema para análisis de líquido extracelular

Análisis electrónico de marcapasos para corregir ritmo cardíaco acelerado

Inserción de catéter para evaluación de la función de vasos sanguíneos del corazón a diversas temperaturas

Instalación y programación de desfibrilador cardioversor portátil

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de dispositivo de asistencia de la cavidad inferior del corazón con análisis del médico

Evaluación de función del sistema cardíaco y circulatorio

Monitoreo, registro, análisis de escaneo, interpretación e informe de presión arterial ambulatoria durante 24 horas o más

Monitoreo y registro de presión arterial ambulatoria durante 24 horas o más

Monitoreo, registro, análisis de escaneo e informe de presión arterial ambulatoria durante 24 horas o más

Monitoreo de la presión arterial ambulatoria durante 24 horas o más con interpretación e informe

Servicios médicos para rehabilitación cardíaca ambulatoria, por sesión

Servicios médicos para rehabilitación cardíaca ambulatoria con monitoreo continuo con ECG, por sesión

Procedimiento en el corazón y vasos sanguíneos

Estudio de ultrasonido del flujo sanguíneo (fuera del cerebro) de ambos lados de la cabeza y el cuello

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de ultrasonido del flujo sanguíneo (fuera del cerebro) de un lado de la cabeza y el cuello

Estudio de ultrasonido del flujo sanguíneo de vasos de la cabeza y el cuello (dentro del cerebro)

Estudio de ultrasonido del flujo sanguíneo de la cabeza y el cuello (dentro del cerebro)

Estudio de ultrasonido de la respuesta a medicamento en el flujo sanguíneo de la cabeza y el cuello (dentro del cerebro)

Estudio de ultrasonido para detección de coágulo de sangre en vaso de la cabeza y el cuello (dentro del cerebro)

Estudio de ultrasonido para detección de coágulo de sangre con inyección de microburbujas en vaso de la cabeza y el cuello (dentro del cerebro)

Evaluación del espesor de arteria carótida común (cuello) de ambos lados

Estudio de ultrasonido de arterias de ambos brazos y piernas

Estudio de ultrasonido de arterias de ambos brazos y piernas

Estudio de ultrasonido de arterias de ambas piernas en reposo y ejercicio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de ultrasonido de arterias e injertos arteriales de ambas piernas

Estudio de ultrasonido de arterias e injertos arteriales de una pierna o limitado

Estudio de ultrasonido de arterias e injertos arteriales de ambos brazos

Estudio de ultrasonido de arterias e injertos arteriales de un brazo o limitado

Estudio de ultrasonido de venas de ambos brazos y piernas incluida evaluación de maniobras funcionales

Estudio de ultrasonido de venas de ambos brazos y piernas incluida evaluación de maniobras de compresión y funcionales

Estudio de ultrasonido de venas de un brazo o pierna o limitado incluida evaluación de maniobras de compresión y funcionales

Estudio de ultrasonido de flujo de entrada arterial abdominal, pélvico y/o escrotal y flujo de salida venoso

Estudio de ultrasonido limitado de flujo de entrada arterial abdominal, pélvico y/o escrotal y flujo de salida venoso

Estudio de ultrasonido de flujo sanguíneo de la vena cava o injerto inguinal o vaso sanguíneo

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio de ultrasonido de flujo sanguíneo de la aorta, vena cava, injertos de derivación o un lado de la ingle o estudio limitado

Estudio de ultrasonido de flujo de entrada arterial y flujo de salida venoso del pene

Estudio de ultrasonido limitado de flujo de entrada arterial y flujo de salida venoso del pene

Estudio con implante de sensores de presión de vaso sanguíneo de saco de vaso sanguíneo protuberante (aneurisma) luego de reparación endovascular  
Ultrasonido de acceso a diálisis

Estudio de diagnóstico vascular no invasivo

Asistencia y manejo de respirador, paciente hospitalizado o en observación

Asistencia y manejo de respirador, paciente hospitalizado o en observación

Asistencia y manejo de respirador, centro de enfermería, por día

Evaluación de manejo de respirador en el hogar, plan de cuidados, 30 minutos o más

Medición y registro gráfico de capacidad total y cronometrada de aire exhalado

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición y registro gráfico de la capacidad total y cronometrada de aire exhalado, bebé o niño de hasta 2 años

Medición y registro gráfico de la capacidad total y cronometrada de aire exhalado antes y después de la administración de medicamento, bebé o niño de hasta 2 años

Medición de la capacidad pulmonar o de aire restante luego de la exhalación, bebé o niño de hasta 2 años

Medición y registro gráfico del volumen y la velocidad de aire respirado, incluida la transmisión de trazado, análisis, recalibración de dispositivo, revisión e

Medición y registro gráfico del volumen y la velocidad de aire respirado durante un período de más de 30 días

Interpretación médica e informe de medición y registro gráfico del volumen y la velocidad de aire respirado durante un período de más de 30 días

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición y registro gráfico del volumen y la velocidad de aire respirado durante y luego de la administración de medicamento

Múltiples mediciones y registros gráficos del volumen y la velocidad de aire respirado durante y luego de la administración de medicamento

Medición del volumen más alto de aire exhalado de los pulmones

Medición del volumen más alto de aire exhalado de los pulmones en un minuto

Medición única del aire restante o capacidad pulmonar después de la exhalación

Pruebas de diagnóstico en laboratorio de función pulmonar

Pruebas de diagnóstico en laboratorio de función pulmonar

Respuesta de la función pulmonar al nivel bajo de oxígeno

Pruebas de la función pulmonar a altitud elevada

Pruebas de la función pulmonar a altitud elevada con administración complementaria de oxígeno

Administración de medicamento a través de respirador

Prueba de ejercicio pulmonar

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de ejercicio pulmonar

Tratamiento inhalatorio respiratorio con presión o sin presión para aliviar obstrucción de las vías aéreas o para muestra de esputo

Tratamiento inhalatorio de la neumonía

Tratamiento inhalatorio respiratorio con aerosol para aliviar obstrucción en las vías aéreas, primera hora

Tratamiento inhalatorio respiratorio con aerosol para aliviar obstrucción en las vías aéreas

Inicio y manejo de asistencia respiratoria con presión continua con máscara o respirador

Inicio y manejo de respirador para reposo de músculos respiratorios durante la noche

Demostración y/o evaluación del uso de pacientes de generador aerosol, nebulizador, inhalador de dosis medida, o dispositivo de respiración con presión

Demostración y/o evaluación de maniobras manuales en la pared torácica para asistir el movimiento de las secreciones pulmonares

Maniobras manuales en la pared torácica para asistir el movimiento de las secreciones pulmonares

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manipulación mecánica de la pared torácica para mejorar la función pulmonar

Recolección y análisis de aire exhalado para evaluación de la función pulmonar durante reposo y ejercicio

Recolección y análisis de aire exhalado y dióxido de carbono para evaluación de la función pulmonar

Recolección y análisis de aire exhalado para evaluación de la función pulmonar en reposo

Determinación de volúmenes pulmonares con pletismografía

Determinación de volúmenes pulmonares con dilución o lavado de gases

Medición de resistencia de las vías aéreas mediante oscilometría de impulso

Medición de la capacidad de difusión pulmonar

Medición de la capacidad de estiramiento pulmonar

Medición de la saturación de oxígeno en la sangre con dispositivo en la oreja o dedo de la mano

Múltiples mediciones de la saturación de oxígeno en la sangre con dispositivo en la oreja o dedo de la mano

Medición durante la noche de la saturación de oxígeno en la sangre con dispositivo en la oreja o dedo de la mano

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición de gas de dióxido carbono exhalado

Medición y registro del patrón respiratorio durante 12 a 24 horas, bebé

Monitoreo pediátrico en el hogar de pausas respiratorias durante el sueño, incluida frecuencia cardíaca y respiratoria, período de 30 días, con interpretaci

Conexión y desconexión de dispositivo pediátrico de monitoreo en el hogar para detección de pausas respiratorias durante el sueño, período de 30 días

Monitoreo pediátrico en el hogar de pausas respiratorias durante el sueño, incluida frecuencia respiratoria y cardíaca, recepción de transmisiones y análisis

Monitoreo pediátrico en el hogar de pausas respiratorias durante el sueño, incluida frecuencia cardíaca y respiratoria, revisión e interpretación del médico

Prueba de las vías aéreas de neonato en la silla del auto o cama, 60 minutos

Prueba de las vías aéreas de neonato en la silla del auto o cama

Servicio u operación pulmonar

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inyección de extractos alérgicos en la piel, con acceso a través de la piel

Medición de gas de óxido nítrico inhalado

Pruebas de alergia con venenos en la piel o dentro de la piel, reacción de tipo inmediato, con interpretación e informe de la prueba

Pruebas de alergia con fármacos o productos biológicos en la piel o dentro de la piel, reacción de tipo inmediato, con interpretación e informe de la prueba

Inyección de extractos alérgicos en la piel, para análisis de reacciones inmediatas

Inyección en la piel de extractos de alérgenos transmitidos por aire para análisis de reacción inmediata

Inyección de extractos alérgicos en la piel, con análisis de reacción retardada

Aplicación de parche cutáneo con extractos alérgicos con análisis de reacción

Aplicación de parche cutáneo con extractos alérgicos, exposición a luz ultravioleta y análisis de reacción

Pruebas de luz ultravioleta de la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de extracto alérgico en membrana mucosa del ojo con análisis de reacción

Aplicación de extracto alérgico en membrana mucosa de la nariz con análisis de reacción

Inhalación de medicamentos con análisis de reacción

Inhalación de sustancias alérgicas con análisis de reacción

Ingestión de artículos de análisis para alergias, 120 minutos

Ingestión de artículos de análisis para alergias

Inyección de dosis graduales de alérgeno

Inyección de dosis graduales de alérgeno, 2 o más inyecciones

Preparación, suministro e inyección de extracto alérgico

Preparación, suministro e inyección de extracto alérgico, 2 o más inyecciones

Preparación, suministro e inyección de un veneno de insecto que pica

Preparación, suministro e inyección de un veneno de dos insectos que pican

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Preparación, suministro e inyección de un veneno de tres insectos que pican

Preparación, suministro e inyección de un veneno de cuatro insectos que pican

Preparación, suministro e inyección de un veneno de cinco insectos que pican

Preparación y suministro de viales de una dosis de antígenos alergénicos para inmunoterapia de alergia

Preparación y suministro de veneno de un solo insecto que pica para inmunoterapia de alérgenos

Preparación y suministro de veneno de 2 insectos que pica para inmunoterapia de alérgenos

Preparación y suministro de veneno de 3 insectos que pica para inmunoterapia de alérgenos

Preparación y suministro de veneno de 4 insectos que pica para inmunoterapia de alérgenos

Preparación y suministro de veneno de 5 insectos que pica para inmunoterapia de alérgenos

Preparación y suministro de antígenos únicos o múltiples para inmunoterapia de alérgenos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Preparación y suministro de extracto de cuerpo entero de insecto que pica o antígenos de artrópodos

Procedimiento rápido de desensibilización, cada hora

Servicio o procedimiento de inmunología alérgica o clínica

Monitoreo ambulatorio continuo de la glucosa (azúcar) durante un mínimo de 72 horas

Monitoreo ambulatorio continuo de la glucosa (azúcar) incluida interpretación e informe durante un mínimo de 72 horas

Monitoreo durante el sueño de paciente (menor de 6 años) en laboratorio de sueño

Monitoreo durante el sueño del paciente (menor de 6 años) en laboratorio de sueño con asistencia respiratoria con presión continua con máscara o respir

Estudios de patrones del sueño

Estudios de patrones del sueño

Estudio de patrones de sueño y vigilia, con interpretación e informe, mínimo de 72 horas a 14 días consecutivos de registro

Prueba de diagnóstico para trastorno del sueño

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudio del sueño sin asistencia con registro de la frecuencia cardíaca, oxígeno, flujo de aire respiratorio y esfuerzo

Estudio del sueño no asistido por técnico

Monitoreo del sueño de paciente en laboratorio de sueño

Monitoreo durante el sueño de paciente (6 años o más) en laboratorio de sueño

Monitoreo durante el sueño del paciente (6 años o más) en laboratorio de sueño con asistencia respiratoria con presión continua con máscara o respirado

Medición de actividad de las ondas del cerebro (EEG), 41 a 60 minutos

Medición de actividad de las ondas del cerebro (EEG), más de 1 hora

Medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG), despierto y adormecido

Medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG), despierto y dormido

Medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG), en coma o dormido

Medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG), evaluación de muerte cerebral

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG), durante la noche

Medición de la actividad del cerebro (EEG) durante cirugía

Inserción de electrodos en hueso para medición y registro de la actividad de las ondas del cerebro (EEG)

Prueba muscular manual del brazo, la pierna o el tronco

Prueba muscular manual de la mano

Prueba muscular manual de todo el cuerpo

Prueba muscular manual de todo el cuerpo, incluidas las manos

Prueba de rango de movimiento del brazo, la pierna o cada sección de la columna vertebral

Prueba de rango de movimiento de la mano

Inyección para evaluar miastenia gravis

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos del brazo o la pierna

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos de los brazos o las piernas

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos en los brazos o las piernas

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos en los brazos o las piernas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos de la glotis

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos entre la cavidad torácica y abdominal

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos inervados por el nervio craneal de un lado del cuerpo

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos inervados por el nervio craneal de ambos lados del cuerpo

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos de la columna vertebral media

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los nervios del brazo o la pierna en el tronco o la cabeza, estudio limitado

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos incluida fluctuación, bloqueo y/o densidad de fibras con electrodo único

Estimulación eléctrica para guía con inyección de sustancia química para destrucción de músculos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de músculos para guía con inyección de sustancia química para destrucción de músculos

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos que han perdido flujo sanguíneo

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos del brazo o la pierna, estudio limitado

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos del brazo o la pierna, estudio completo

Medición con aguja y registro de la actividad eléctrica de los músculos de la cabeza o el tronco

Medición con aguja y registro del movimiento y/o sensación del brazo o la pierna con interpretación e informe

Estudios de transmisión nerviosa, 1 a 2 estudios

Estudios de transmisión nerviosa, 3 a 4 estudios

Estudios de transmisión nerviosa, 5 a 6 estudios

Estudios de transmisión nerviosa, 7 a 8 estudios

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Estudios de transmisión nerviosa, 9 a 10 estudios

Estudios de transmisión nerviosa, 11 a 12 estudios

Estudios de transmisión nerviosa, 13 o más estudios

Prueba de la función del sistema nervioso autonómico (simpático)

Prueba de la función del sistema nervioso autonómico (simpático) al menos 5 minutos de inclinación

Prueba de la función del sistema nervioso autonómico (simpático)

Prueba de la función del sistema nervioso autonómico (simpático), al menos 5 minutos de inclinación

Inserción de agujas y electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en los brazos

Inserción de agujas y electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en las piernas

Inserción de agujas y electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en el tronco o la cabeza

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Colocación de electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en los brazos

Colocación de electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en las piernas

Medición y registro patrones de conducción nerviosa con estimulación visual

Medición de patrones de conducción nerviosa del reflejo de pestañeo

Pruebas con estimulación para evaluación de la función en la unión músculo nerviosa

Inserción de agujas y electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en los brazos y las piernas

Inserción de agujas y electrodos en la piel para medición y registro de sitios estimulados en los brazos y las piernas

Monitoreo continuo del sistema nervioso durante operación, cada 15 minutos

Monitoreo continuo del sistema nervioso durante operación, por hora

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de la función del sistema nervioso autonómico (simpático y parasimpático)

Monitoreo y localización de actividad convulsiva durante un período de 24 horas con electroencefalograma (EEG)

Monitoreo y localización de actividad convulsiva durante un período de 24 horas con electroencefalograma (EEG) de 16 canales

Monitoreo y localización de actividad convulsiva durante un período de 24 horas con electroencefalograma (EEG) portátil de 16 canales

Medición y registro de la actividad eléctrica (EEG) del cerebro incluida la estimulación con medicamento o actividad física

Medición de la actividad eléctrica (EEG) fuera del cerebro durante cirugía

Monitoreo y localización de actividad convulsiva durante un período de 24 horas con electroencefalograma (EEG)

Análisis digital de la actividad eléctrica de las ondas del cerebro (EEG)

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición y registro de la actividad eléctrica de las ondas del cerebro (EEG) en un área específica del cerebro

Mapeo de la actividad eléctrica de las ondas del cerebro (EEG) con electrodos en la superficie del cerebro para provocar actividad convulsiva o evaluar la f

Mapeo de la actividad eléctrica de las ondas del cerebro (EEG) para provocar actividad convulsiva o evaluar la función cerebral

Medición y registro de la función de procesamiento espontánea del cerebro con campos magnéticos

Medición y registro de la función de procesamiento del cerebro evocada de manera externa con campos magnéticos

Medición y registro de la función de procesamiento del cerebro evocada de manera externa con campos magnéticos

Análisis electrónico de sistema generador neuroestimulador implantado en la médula espinal del cerebro o periférico

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador simple en la médula espinal o periférico implantado durante o después de un

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador complejo en la médula espinal o periférico implantado durante o después de

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador complejo en la médula espinal o periférico implantado durante o después de

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador craneal complejo implantado durante o después de una cirugía, primera hora

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador craneal complejo implantado durante o después de una cirugía

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador complejo cerebral profundo implantado, primera hora

Análisis electrónico y programación de sistema generador neuroestimulador complejo cerebral profundo implantado

Análisis electrónico y programación durante cirugía de generador neuroestimulador gástrico implantado

Análisis electrónico de generador o transmisor neuroestimulador gástrico implantado

Análisis electrónico y programación de generador o transmisor neuroestimulador gástrico implantado

Llenado y mantenimiento de bomba o reservorio implantado de administración de fármacos espinal o cerebral

Llenado y mantenimiento por parte del médico de bomba o reservorio implantado de administración de fármacos espinal o cerebral

Maniobras de reposicionamiento para tratamiento del vértigo, por día

Procedimiento de diagnóstico neurológico o neuromuscular

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis de la marcha tridimensional, registrado en video y basado en computadora

Análisis de la marcha al caminar tridimensional, registrado en video y basado en computadora

Registro superficial de la actividad eléctrica de los músculos al caminar o en otras actividades funcionales 1 a 12 músculos

Medición alámbrica y registro de la actividad eléctrica de los músculos al caminar o en otras actividades funcionales, 1 músculo

Interpretación e informe de revisión médica de análisis de movimiento al caminar o en actividad funcional

Prueba neurofuncional durante imagen de resonancia magnética (MRI) del cerebro

Servicios de asesoramiento médico genético para paciente o familia, cada 30 minutos

Análisis psicológico con interpretación e informe por parte de un psicólogo o médico, por hora

Análisis psicológico con interpretación e informe por parte de un técnico, por hora

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis psicológico con interpretación e informe por computadora

Evaluación del habla expresiva y receptiva con interpretación e informe, por hora

Pruebas de detección del desarrollo

Análisis del desarrollo

Examen de la condición neurológica y del comportamiento, con interpretación e informe por parte de un psicólogo o médico, por hora

Análisis neuropsicológico con interpretación e informe por parte de un psicólogo o médico, por hora

Análisis neuropsicológico por parte de un técnico con interpretación e informe por parte de un profesional médico calificado, por hora

Análisis neuropsicológico por computadora con interpretación e informe por parte de un profesional médico calificado

Prueba de procesamiento del pensamiento estandarizada, interpretación e informe, por hora

Breve evaluación emocional o del comportamiento

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación de la salud y el comportamiento, cada 15 minutos

Reevaluación de la salud y el comportamiento, cada 15 minutos

Intervención de la salud y el comportamiento, individual, cada 15 minutos

Intervención de la salud y el comportamiento, grupal, cada 15 minutos

Intervención de la salud y el comportamiento, familia y paciente, cada 15 minutos

Intervención de la salud y el comportamiento, familia, cada 15 minutos

Infusión para hidratación en una vena 31 minutos a 1 hora

Infusión para hidratación en una vena

Infusión en una vena para terapia, prevención o diagnóstico, hasta 1 hora

Infusión en una vena para terapia, prevención o diagnóstico

Infusión en una vena para terapia, prevención o diagnóstico, infusión secuencial adicional hasta 1 hora

Infusión en una vena para terapia, prevención o diagnóstico, concurrente con otra infusión

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Infusión en el tejido para terapia o prevención, hasta 1 hora

Infusión en el tejido para terapia o prevención, debajo de la piel

Infusión para terapia o prevención, debajo de la piel

Inyección debajo de la piel o en el músculo para terapia, diagnóstico o prevención

Inyección en una arteria para terapia, diagnóstico o prevención

Inyección de fármaco o sustancia en una vena para terapia, diagnóstico o prevención

Inyección de fármaco o sustancia distintos en una vena para terapia, diagnóstico o prevención

Inyección de fármaco o sustancia en una vena para terapia, diagnóstico o prevención, en un centro

Inyección o infusión en una vena o arteria para terapia, prevención o diagnóstico

Quimioterapia antineoplásica no hormonal debajo de la piel o en el músculo

Administración de quimioterapia antineoplásica hormonal debajo de la piel o en el músculo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Quimioterapia en una lesión, hasta 7 lesiones inclusive

Quimioterapia en una lesión, más de 7 lesiones

Infusión de quimioterapia en una vena con técnica en bolo

Infusión de fármaco o sustancia distintos para quimioterapia en una vena

Infusión de quimioterapia en una vena, hasta 1 hora

Infusión de quimioterapia en una vena

Infusión de quimioterapia prolongada en una vena con bomba portátil o implantada más de 8 horas

Infusión de fármaco o sustancia distintos para quimioterapia en una vena, hasta 1 hora

Inyección de quimioterapia con técnica en bolo en una arteria

Infusión de quimioterapia en una arteria, hasta 1 hora

Infusión de quimioterapia en una arteria

Infusión de quimioterapia prolongada en una arteria con bomba portátil o implantada más de 8 horas

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Administración de quimioterapia en la cavidad torácica que requiere la inserción de catéter

Infusión de quimioterapia en la cavidad abdominal

Administración de quimioterapia en el conducto raquídeo que requiere punción lumbar

Llenado y mantenimiento de bomba portátil

Llenado y mantenimiento de bomba o reservorio implantables para administración de fármaco

Irrigación de dispositivo implantado de acceso venoso para administración de fármaco

Inyección de quimioterapia en el cerebro a través de reservorio debajo de la piel

Procedimiento de quimioterapia

Aplicación de luz para ayudar a la destrucción de neoplasia de piel premalignas o y/o malignas, cada sesión

Aplicación de luz con endoscopio para ayudar a la destrucción de tejido anormal, primeros 30 minutos

Aplicación de luz con endoscopio para ayudar a la destrucción de tejido anormal

Aplicación de luz ultravioleta a la piel

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen microscópico de pelos para detectar anomalía en el tallo del pelo  
Fotografía de la piel de todo el cuerpo

Aplicación en la piel de alquitrán y rayos ultravioletas B o petrolato y rayos ultravioletas B

Aplicación de agentes químicos activados por luz ultravioleta en la piel

Aplicación de agentes químicos activados por luz ultravioleta en la piel, por lo menos 4 a 8 horas

Tratamiento con láser (área total de menos de 250 cm<sup>2</sup>) por enfermedad inflamatoria de la piel

Tratamiento con láser (250 a 500 cm<sup>2</sup>) por enfermedad inflamatoria de la piel

Tratamiento con láser (más de 500 cm<sup>2</sup>) por enfermedad inflamatoria de la piel

Servicio o procedimiento dermatológico

Evaluación de fisioterapia

Reevaluación de fisioterapia

Evaluación de terapia ocupacional

Reevaluación de terapia ocupacional

Evaluación de entrenamiento atlético

Reevaluación de entrenamiento atlético

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Aplicación de compresas calientes o frías a 1 o más áreas

Aplicación de tracción mecánica a 1 o más áreas

Aplicación de estimulación eléctrica a 1 o más áreas, no asistida por fisioterapeuta

Aplicación de dispositivo de compresión o descompresión de vaso sanguíneo a 1 o más áreas

Aplicación de baño de cera caliente a 1 más áreas

Aplicación de terapia de hidromasaje a 1 o más áreas

Aplicación de terapia con ondas de calor a 1 o más áreas

Aplicación de calor de baja energía (infrarrojo) a 1 más áreas

Aplicación de luz ultravioleta a 1 o más áreas

Aplicación de estimulación eléctrica a 1 o más áreas, cada 15 minutos

Aplicación de medicamento a través de la piel con corriente eléctrica, cada 15 minutos

Aplicación de baños calientes y fríos a 1 o más áreas, cada 15 minutos

Aplicación de ultrasonido a 1 o más áreas, cada 15 minutos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento fisioterapéutico a 1 o más áreas, tanque de Hubbard, cada 15 minutos

Servicio o procedimiento de medicina física

Ejercicio terapéutico para desarrollar fuerza, resistencia, rango de movimiento y flexibilidad, cada 15 minutos

Procedimiento terapéutico para reeducar la función cerebro a nervio a músculo, cada 15 minutos

Terapia en piscina de agua con ejercicios terapéuticos a 1 o más áreas, cada 15 minutos

Entrenamiento para caminar en 1 o más áreas, cada 15 minutos

Masaje terapéutico en 1 o más áreas, cada 15 minutos

Procedimiento terapéutico

Técnicas de terapia manual (física) a 1 o más regiones, cada 15 minutos

Procedimientos terapéuticos en un contexto de grupo

Actividades terapéuticas para mejorar la función, contacto uno a uno entre paciente y proveedor, cada 15 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Desarrollo de habilidades cognitivas para mejorar la atención, memoria o resolución de problemas, cada 15 minutos

Técnica sensorial para mejorar el procesamiento y la adaptación a las demandas del medio ambiente, cada 15 minutos

Entrenamiento para autocuidado o manejo del hogar, cada 15 minutos

Entrenamiento para la reinserción en la comunidad o el trabajo, cada 15 minutos

Manejo de silla de ruedas, cada 15 minutos

Rehabilitación o acondicionamiento laboral, primeras 2 horas

Rehabilitación o acondicionamiento laboral

Extirpación de tejido de heridas, por sesión

Extirpación de tejido de heridas, por sesión

Extirpación de tejido de heridas, por sesión

Terapia de presión negativa en las heridas, superficie menor o igual a 50 centímetros cuadrados, por sesión

Terapia de presión negativa en las heridas, superficie mayor de 50 centímetros cuadrados, por sesión

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Terapia de presión negativa en las heridas, superficie menor o igual a 50 centímetros cuadrados, por sesión

Terapia de presión negativa en las heridas, superficie mayor de 50 centímetros cuadrados

Evaluación de herida con ultrasonido, baja frecuencia, sin contacto, no térmica e instrucciones para los cuidados posteriores, por día

Prueba o medición de resistencia física con informe, cada 15 minutos

Evaluación de tecnología de asistencia para mejorar el rendimiento funcional, cada 15 minutos

Entrenamiento para el uso de aparato ortopédico (soportes, entablillados o férulas) para brazos, piernas y/o el tronco, cada 15 minutos

Entrenamiento para el uso de prótesis para los brazos y/o piernas cada 15 minutos

Evaluación del uso de aparato ortopédico o prótesis, cada 15 minutos

Servicio o procedimiento de medicina física o rehabilitación

Terapia de nutrición médica, evaluación e intervención, cada 15 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Terapia de nutrición médica, reevaluación e intervención, cada 15 minutos

Terapia de nutrición médica aplicada en un contexto de grupo, cada 30 minutos

Acupuntura, 1 o más agujas, primeros 15 minutos

Acupuntura 1 o más agujas

Acupuntura 1 o más agujas, con estimulación eléctrica, primeros 15 minutos

Acupuntura 1 o más agujas, con estimulación eléctrica y reinsertión de agujas

Tratamiento de manipulación osteopática a 1 a 2 regiones del cuerpo

Tratamiento de manipulación osteopática a 3 a 4 regiones del cuerpo

Tratamiento de manipulación osteopática a 5 a 6 regiones del cuerpo

Tratamiento de manipulación osteopática a 7 a 8 regiones del cuerpo

Tratamiento de manipulación osteopática a 9 a 10 regiones del cuerpo

Tratamiento de manipulación quiropráctica a 1 a 2 regiones espinales

Tratamiento de manipulación quiropráctica a 3 a 4 regiones espinales

Tratamiento de manipulación quiropráctica a 5 regiones espinales

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Tratamiento de manipulación quiropráctica a 1 o más regiones distintas de la columna vertebral

Educación y capacitación para control autónomo del paciente, cada 30 minutos

Educación y capacitación para control autónomo del paciente, 2 a 4 pacientes, cada 30 minutos

Educación y capacitación para control autónomo del paciente, 5 a 8 pacientes, cada 30 minutos

Evaluación telefónica y servicio de gestión, 5 a 10 minutos de análisis médico

Evaluación telefónica y servicio de gestión, 11 a 20 minutos de análisis médico

Evaluación telefónica y servicio de gestión, 21 a 30 minutos de análisis médico

Evaluación por internet o similar electrónica en línea del paciente y servicio de gestión por profesional de la salud no médico calificado

Manipulación y/o transporte de muestra para transferencia desde el consultorio médico al laboratorio

Manipulación y/o transporte de muestra para transferencia al laboratorio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manipulación y/o transporte de dispositivo, aparato ortopédico o protésico creado por un laboratorio externo o servicio especializado  
Visita de seguimiento después de una cirugía

Servicio hospitalario obligatorio de guardia en el hospital, cada hora

Servicio hospitalario obligatorio de guardia fuera del hospital, cada hora

Servicios proporcionados en el consultorio en horario en el que el consultorio está habitualmente cerrado

Servicios proporcionados en un consultorio durante el horario de atención habitual, por la noche, fines de semana o feriados

Servicios proporcionados entre las 10:00 pm y 8:00 am en un centro de atención las 24 horas

Servicios proporcionados fuera del consultorio a pedido del paciente

Servicios proporcionados de emergencia en el consultorio

Servicios proporcionados de emergencia fuera del consultorio

Suministros y materiales proporcionados por el médico además de los incluidos habitualmente en la visita al consultorio o servicio

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Materiales educativos proporcionados por el médico  
Testimonio médico

Servicios educativos del médico proporcionados en un contexto de grupo

Preparación de informes especiales además de los indicados en la historia clínica  
Viaje inusual

Análisis de datos clínicos almacenados en computadoras

Recolección e interpretación de parámetros físicos almacenados en computadoras, mínimo de 30 minutos

Anestesia para paciente menor de 1 año y mayor de 70 años

Anestesia complicada por disminución de la temperatura total del cuerpo

Anestesia complicada por temperatura más baja controlada del cuerpo

Complicación de la anestesia por condición de emergencia

Servicios de sedación moderada por médico que también practica un procedimiento, paciente menor de 5 años, primeros 30 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Servicios de sedación moderada por médico que también practica un procedimiento, paciente de 5 años o más, primeros 30 minutos

Servicios de sedación moderada por médico o proveedor de atención de la salud que también practica un procedimiento

Servicios de sedación moderada por médico que no practica un procedimiento, paciente menor de 5 años, primeros 30 minutos

Servicios de sedación moderada por médico que no practica un procedimiento, paciente de 5 años o más, primeros 30 minutos

Servicios de sedación moderada por médico o proveedor de atención de la salud que no practica un procedimiento

Examen de la región genital y anal de niño con endoscopio, presunto traumatismo

Prueba automática o semiautomática de evaluación de la función visual de ambos ojos

Evaluación con la gráfica optométrica de la agudeza visual de ambos ojos

Prueba de evaluación con instrumento de ambos ojos

Administración de medicamento para inducir el vómito

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manejo y supervisión de terapia en cámara de oxígeno, por sesión

Inicio de reducción de la temperatura de la cabeza o total del cuerpo en neonato  
Aplicación tópica de flúor

Ensamble y operación de sistema de circulación extracorporal, cada hora

Ensamble y operación de sistema de circulación extracorporal, 45 minutos

Ensamble y operación de sistema de circulación extracorporal, 30 minutos

Extracción terapéutica de sangre entera para corregir desequilibrio de nivel sanguíneo  
Procedimiento, servicio o informe

Visita de paciente nuevo al consultorio u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 10 minutos

Visita de paciente nuevo al consultorio u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 20 minutos

Visita de paciente nuevo al consultorio u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 30 minutos

Visita de paciente nuevo al consultorio u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 45 minutos

Visita de paciente nuevo al consultorio u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 60 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Visita de paciente al consultorio establecida u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 5 minutos

Visita de paciente al consultorio establecida u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 10 minutos

Visita de paciente al consultorio establecida u otro tipo de visita ambulatoria, habitualmente 15 minutos

Visita de paciente al consultorio establecida u otra visita ambulatoria, habitualmente 25 minutos

Visita de paciente al consultorio establecida u otra visita ambulatoria, habitualmente 40 minutos

Alta de atención de observación hospitalaria

Atención de observación hospitalaria, habitualmente 30 minutos

Atención de observación hospitalaria, habitualmente 50 minutos

Atención de observación hospitalaria, habitualmente 70 minutos por día

Atención inicial de observación hospitalaria, habitualmente 30 minutos por día

Atención inicial de observación hospitalaria, habitualmente 50 minutos por día

Atención inicial de observación hospitalaria, habitualmente 70 minutos por día

Atención de observación posterior, habitualmente 15 minutos por día

Atención de observación posterior, habitualmente 25 minutos por día

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Atención de observación posterior, habitualmente 35 minutos por día

Atención posterior de paciente hospitalizado, habitualmente 15 minutos por día

Atención posterior de paciente hospitalizado, habitualmente 25 minutos por día

Atención posterior de paciente hospitalizado, habitualmente 35 minutos por día

Atención de observación hospitalaria o de paciente hospitalizado, baja gravedad, 40 minutos por día

Atención de observación hospitalaria o de paciente hospitalizado, gravedad moderada, 50 minutos por día

Atención de observación hospitalaria o de paciente hospitalizado, gravedad alta, 55 minutos por día

Manejo del día de alta hospitalaria, 30 minutos o menos

Manejo del día de alta hospitalaria, más de 30 minutos

Consulta en el consultorio médico, habitualmente 15 minutos

Consulta en el consultorio médico, habitualmente 30 minutos

Consulta en el consultorio médico, habitualmente 40 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Consulta en el consultorio médico, habitualmente 60 minutos

Consulta en el consultorio médico, habitualmente 80 minutos

Consulta hospitalaria de paciente hospitalizado, habitualmente 20 minutos

Consulta hospitalaria de paciente hospitalizado, habitualmente 40 minutos

Consulta hospitalaria de paciente hospitalizado, habitualmente 55 minutos

Consulta hospitalaria de paciente hospitalizado, habitualmente 80 minutos

Consulta hospitalaria de paciente hospitalizado, habitualmente 110 minutos

Visita al departamento de emergencias, autolimitada o problema menor

Visita al departamento de emergencias, problema de gravedad baja a moderada

Visita al departamento de emergencias, problema moderadamente grave

Visita al departamento de emergencias, problema de alta gravedad

Visita al departamento de emergencia, problema que representa un riesgo de vida o función significativo

Dirección del médico de servicios paramédicos de soporte vital avanzados de emergencia

Administración de atención crítica a paciente en estado o con lesiones críticas, primeros 30 a 74 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Administración de atención crítica a paciente en estado o con lesiones críticas

Visita inicial a centro de enfermería, habitualmente 25 minutos por día

Visita inicial a centro de enfermería, habitualmente 35 minutos por día

Visita inicial a centro de enfermería, habitualmente 45 minutos por día

Visita posterior a centro de enfermería, habitualmente 10 minutos por día

Visita posterior a centro de enfermería, habitualmente 15 minutos por día

Visita posterior a centro de enfermería, habitualmente 25 minutos por día

Visita posterior a centro de enfermería, habitualmente 35 minutos por día

Manejo del día de alta de centro de enfermería, 30 minutos o menos

Manejo de alta de centro de enfermería, más de 30 minutos

Evaluación anual en centro de enfermería, habitualmente 30 minutos

Visita de paciente nuevo a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 20 minutos

Visita de paciente nuevo a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 30 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Visita de paciente nuevo a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 45 minutos

Visita de paciente nuevo a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 60 minutos

Visita de paciente nuevo a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 75 minutos

Visita de paciente establecido a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 15 minutos

Visita de paciente establecido a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 25 minutos

Visita de paciente establecido a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 40 minutos

Visita de paciente establecido a centro de asistencia para la vida diaria, habitualmente 60 minutos

Supervisión médica de la atención de paciente en el hogar o centro de asistencia para la vida diaria, 15 a 29 minutos en un mes

Supervisión médica de la atención de paciente en el hogar o centro de asistencia para la vida diaria, 30 minutos o más en un mes

Visita de paciente nuevo en el hogar, habitualmente 20 minutos

Visita de paciente nuevo en el hogar, habitualmente 30 minutos

Visita de paciente nuevo en el hogar, habitualmente 45 minutos

Visita de paciente nuevo en el hogar, habitualmente 60 minutos

Visita de paciente nuevo en el hogar, habitualmente 75 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Visita de paciente establecido en el hogar, habitualmente 15 minutos

Visita de paciente establecido en el hogar, habitualmente 25 minutos

Visita de paciente establecido en el hogar, habitualmente 40 minutos

Visita de paciente establecido en el hogar, habitualmente 60 minutos

Servicio ambulatorio prolongado en el consultorio o de otro tipo, primera hora

Servicio ambulatorio prolongado en el consultorio o de otro tipo, cada 30 minutos después de la primera hora

Servicio prolongado de paciente hospitalizado o de observación hospitalaria, primera hora

Servicio prolongado de paciente hospitalizado o de observación hospitalaria, cada 30 minutos después de la primera hora

Servicio prolongado de paciente sin contacto directo con el paciente, primera hora

Servicio prolongado de paciente sin contacto directo con el paciente, cada 30 minutos después de la primera hora

Servicio médico prolongado de guardia, cada 30 minutos

Manejo de anticoagulación para paciente que toma anticoagulantes, terapia de los primeros 90 días

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Manejo de anticoagulación para paciente que toma anticoagulantes

Conferencia de equipo médico con paciente y/o familia, y profesionales no médicos de atención de la salud, 30 minutos o más

Conferencia de equipo médico con médico, 30 minutos o más

Conferencia de equipo médico con profesionales no médicos de atención de la salud, 30 minutos o más

Supervisión médica de servicios para el paciente de agencia de salud en el hogar, 15 a 29 minutos por mes

Supervisión médica de servicios para el paciente de agencia de salud en el hogar, 30 minutos o más por mes

Supervisión médica de servicios para el paciente de hospicio, 15 a 29 minutos por mes

Supervisión médica de servicios para el paciente de hospicio, 30 minutos o más por mes

Supervisión de servicios para el paciente de centro de enfermería, 15 a 29 minutos por mes

Supervisión de servicios para el paciente de centro de enfermería, 30 minutos o más por mes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, bebé menor de 1 año

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 1 a 4 años

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 5 a 11 años

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 12 a 17 años

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 18 a 39 años

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 40 a 64 años

Evaluación inicial de paciente nuevo de medicina preventiva, paciente de 65 años o más

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, bebé menor de 1 año

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 1 a 4 años

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 5 a 11 años

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 12 a 17 años

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 18 a 39 años

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 40 a 64 años

Examen periódico de medicina preventiva de paciente establecido, paciente de 65 años o más

Asesoramiento de medicina preventiva, aproximadamente 15 minutos

Asesoramiento de medicina preventiva, aproximadamente 30 minutos

Asesoramiento de medicina preventiva, aproximadamente 45 minutos

Asesoramiento de medicina preventiva, aproximadamente 60 minutos

Asesoramiento intermedio sobre el consumo de cigarrillos y tabaco, más de 3 minutos a 10 minutos

Asesoramiento intensivo sobre el consumo de cigarrillos y tabaco, más de 10 minutos

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Prueba de detección de consumo de alcohol y/o abuso de sustancias e intervención, 15 a 30 minutos

Prueba de detección de consumo de alcohol y/o abuso de sustancias e intervención, más de 30 minutos

Asesoramiento grupal de medicina preventiva, aproximadamente 30 minutos

Asesoramiento grupal de medicina preventiva, aproximadamente 60 minutos

Administración e interpretación de instrumento de evaluación de riesgos de la salud  
Servicio de medicina preventiva

Servicio médico telefónico para el paciente, 5 a 10 minutos de análisis médico

Servicio médico telefónico para el paciente, 11 a 20 minutos de análisis médico

Servicio médico telefónico para el paciente, 21 a 30 minutos de análisis médico

Evaluación médica o de profesional de atención de la salud y manejo de atención del paciente por internet (correo electrónico) relacionado con visita en l

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación telefónica o por internet y servicio de manejo proporcionado por un médico asesor, 5 a 10 minutos de charla de asesoramiento y revisión méd

Evaluación telefónica o por internet y servicio de manejo proporcionado por un médico asesor, 11 a 20 minutos de charla de asesoramiento y revisión mé

Evaluación telefónica o por internet y servicio de manejo proporcionado por un médico asesor, 21 a 30 minutos de charla de asesoramiento y revisión mé

Evaluación telefónica o por internet y servicio de manejo proporcionado por un médico asesor, 31 minutos o más de charla de asesoramiento y revisión m

Examen de soporte vital básico y/o discapacidad

Examen de discapacidad relacionada con el trabajo o médica

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Examen de discapacidad relacionada con el trabajo o médica

Evaluación inicial de bebé recién nacido en hospital o centro de maternidad y manejo por día

Evaluación inicial de bebé recién nacido y manejo por día

Atención posterior de pacientes recién nacido hospitalizado por día

Atención inicial en hospital o centro de maternidad y alta en la misma fecha de recién nacido

Asistencia del médico al parto y estabilización de recién nacido

Reanimación de recién nacido en el parto

Atención crítica de paciente pediátrico enfermo o lesionado, paciente de 24 meses o menos, primeros 30 a 74 minutos

Atención crítica de paciente pediátrico enfermo o lesionado, paciente de 24 meses o menos

Atención inicial crítica de paciente recién nacido hospitalizado, paciente de 28 días o menos, por día

Atención posterior crítica de paciente recién nacido hospitalizado, paciente de 28 días o menos, por día

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Atención inicial crítica de paciente bebé o niño pequeño hospitalizado, paciente de 29 días hasta los 24 meses, por día

Atención posterior crítica de paciente bebé o niño pequeño hospitalizado, paciente de 29 días hasta los 24 meses, por día

Atención inicial crítica de paciente bebé o niño pequeño hospitalizado, paciente de 2 a 5 años, por día

Atención posterior crítica de paciente bebé o niño pequeño hospitalizado, paciente de 2 a 5 años, por día

Atención inicial intensiva de paciente recién nacido, paciente de 28 días o menos, por día

Atención posterior intensiva de bebé que se recupera de bajo peso al nacer, por día

Atención posterior intensiva de bebé que se recupera de bajo peso al nacer, por día

Atención posterior intensiva de bebé que se recupera de bajo peso al nacer, por día

Supervisión de atención de transporte entre centros de paciente crítico, paciente de 24 meses de edad o menos, primeros 30 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Supervisión de atención de transporte entre centros de paciente crítico, paciente de 24 meses de edad o menos

Servicios de manejo de atención crónica complejos, 60 minutos de tiempo de personal de la clínica

Servicios de manejo de atención crónica complejos, cada 30 minutos adicionales de tiempo de personal de la clínica

Servicios de manejo de atención crónica, al menos 20 minutos por mes calendario

Servicios de manejo de atención de transición, complejidad moderada, que requiere visitas presenciales, dentro de los 14 días del alta

Servicios de manejo de atención de transición, complejidad alta, que requiere visitas presenciales, dentro de los 7 días del alta

Planificación de la atención anticipada por parte del médico y otro profesional de atención de la salud calificado

Planificación de la atención anticipada por parte del médico y otro profesional de atención de la salud calificado

Servicio de evaluación y manejo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Visita en el hogar para evaluación y monitoreo del embarazo, frecuencia cardíaca del feto y estado de diabetes

Visita en el hogar de evaluación posterior al parto y atención de seguimiento

Visita en el hogar para atención y evaluación del recién nacido

Visita en el hogar para atención de terapia respiratoria

Visita en el hogar para atención respiratoria

Visita en el hogar para atención de apertura en el intestino grueso o la vejiga

Visita en el hogar para inyecciones en el músculo

Visita en el hogar para atención y mantenimiento de catéteres

Visita en el hogar para asistencia con actividades de la vida cotidiana y cuidado personal

Visita en el hogar para asesoramiento individual, familiar o matrimonial

Visita en el hogar para manejo de bolo fecal y administración de enema

Visita en el hogar para hemodiálisis

Servicios o procedimientos de las visitas en el hogar

Infusión en el hogar o administración de fármaco especial por visita, hasta 2 horas

Infusión en el hogar o administración de fármaco especial por visita

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Servicios de manejo de terapia con medicamentos a paciente nuevo proporcionados por farmacéutico, 15 minutos

Servicios de manejo de terapia con medicamentos a paciente establecido proporcionados por farmacéutico, 15 minutos

Servicios de manejo de terapia con medicamentos proporcionados por farmacéutico

Terapia de onda de choque de baja energía del sistema musculoesquelético

Tomografía computada (CT) del flujo sanguíneo al cerebro, volumen y análisis del tiempo de flujo con contraste

Implante de corazón artificial

Reemplazo o reparación de corazón artificial

Reemplazo o reparación de componente de corazón artificial

Operación ortopédica con navegación quirúrgica musculoesquelética guiada por imágenes fluoroscópicas y asistida por computadora

Operación ortopédica con navegación quirúrgica musculoesquelética asistida por imágenes

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Conservación congelada de tejido ovárico para reproducción

Destrucción con ultrasonido centrada de tumores fibroides del útero (menos de 200 cc) asistida por resonancia magnética

Destrucción con ultrasonido centrada de tumores fibroides del útero (200 cc o más) asistida por resonancia magnética

Inserción de stents en arteria vertebral con catéter, procedimiento abierto o con acceso a través de la piel con supervisión e interpretación radiológica

Inserción de stents en arteria vertebral con catéter, procedimiento abierto o con acceso a través de la piel con supervisión e interpretación radiológica

Prueba de aliento para rechazo de trasplante de corazón

Extirpación de disco artificial en la columna vertebral superior

Revisión y reemplazo de disco artificial en la columna vertebral superior

Implante de segmentos de anillo de la córnea

Inserción de generador o receptor de pulsos de prótesis de la retina y grupo de electrodos retinales

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Terapia de onda de choque de alta energía del sistema musculoesquelético

Terapia de onda de choque de alta energía del sistema musculoesquelético, con anestesia

Medición de marcador de deficiencia de vitamina B-12

Medición de disfunción sensorial del brazo o la pierna con presión táctil

Medición de disfunción sensorial del brazo o la pierna con vibración

Medición de disfunción sensorial del brazo o la pierna con enfriamiento

Medición de disfunción sensorial del brazo o la pierna con calor

Medición de disfunción sensorial del brazo o la pierna

Medición de ácidos grasos omega de cadena larga en membranas de los glóbulos rojos (RBC)

Creación quirúrgica de tracto de drenaje para aliviar aumento de la presión ocular

Evaluación del espesor de arteria carótida común (cuello)

Detección asistida por computadora y análisis de algoritmo informático de datos de imagen de resonancia magnética del seno

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de disco artificial en la columna vertebral inferior, abordaje anterior

Extirpación de disco artificial en la columna vertebral inferior

Revisión y reemplazo de disco artificial en la columna vertebral inferior

Planificación estereotáctica y colocación de catéteres para infusión en el cerebro para administración de agentes terapéuticos

Inserción de dispositivo de distracción de proceso espinoso en la columna vertebral inferior asistido por imágenes

Inserción de dispositivo de distracción de proceso espinoso en la columna vertebral inferior asistido por imágenes

Análisis de algoritmo informático de datos de imágenes digitales

Análisis de algoritmo informático remoto de datos de imágenes digitales

Electrocardiograma (ECG) de 64 electrodos o más con presentación gráfica, análisis, interpretación e informe

Trazado de electrocardiograma (ECG) de 64 electrodos o más con presentación gráfica

Interpretación e informe de electrocardiograma (ECG) de 64 electrodos o más con presentación gráfica

Braquiterapia electrónica de tasa de dosis alta

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de tumor rectal con endoscopio

Atención crítica en videoconferencia interactiva en tiempo real remota, 30 a 74 minutos

Atención crítica en videoconferencia interactiva en tiempo real remota

Inserción de aplicador de fuente de radiación en el ojo

Inserción de dispositivo interno de drenaje de líquido del ojo

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco asistida por imágenes

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco asistida por imágenes

Medición del flujo sanguíneo del ojo mediante evaluación de la presión del globo ocular repetida

Inyecciones de un lado del sacro para agrandamiento, 1 o más agujas, con acceso a través de la piel

Inyecciones de ambos lados del sacro para agrandamiento, 2 o más agujas, con acceso a través de la piel

Fusión de carilla articular espinal asistida por imágenes

Evaluación basada en catéter de vaso sanguíneo o injerto del corazón con endoscopio

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis remoto de datos derivados de ECG con evaluación e informe por computadora

Drenaje de glándulas del párpado con calor y presión  
Prueba de audición por conducción aérea de tonos puros

Prueba de audición por conducción aérea y ósea de tonos puros  
Prueba de audición de umbral del habla  
Prueba de audición de reconocimiento del habla

Prueba de audición de umbral y reconocimiento del habla

Inyecciones en la articulación o nervios espinales superiores o medios asistidas por ultrasonido

Inyecciones en la articulación o nervios espinales superiores o medios asistidas por ultrasonido

Inyecciones de la articulación o nervios espinales superiores o medios asistidas por imágenes

Inyecciones en la articulación o nervios espinales inferiores o sacros asistidas por ultrasonido

Inyecciones en la articulación o nervios espinales inferiores o sacros asistidas por ultrasonido

Inyecciones de la articulación o nervios espinales inferiores o sacros asistidas por imágenes

Inserción de implantes en la carilla articular espinal superior

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de implantes en la carilla articular espinal media

Inserción de implantes en la carilla articular espinal inferior

Inserción de implantes en la carilla articular espinal

Análisis acústico de ECG

Análisis acústico de ECG de múltiples intervalos

Análisis acústico de ECG de múltiples intervalos

Inyecciones de agente anestésico y/o esteroide en el conducto raquídeo superior o medio asistidas por ultrasonido

Inyecciones de agente anestésico y/o esteroide en el conducto raquídeo superior o medio asistidas por ultrasonido

Inyecciones de agente anestésico y/o esteroide en el conducto raquídeo inferior o sacro asistidas por ultrasonido

Inyecciones de agente anestésico y/o esteroide en el conducto raquídeo inferior o sacro asistidas por ultrasonido

Recolección e inyecciones de plasma rico en plaquetas asistidas por imágenes

Prueba cutánea para diabetes

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extracción de placa con catéter de arteria del riñón, con acceso a través de la piel, o procedimiento abierto incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de placa con catéter de arteria de órgano, con acceso a través de la piel, o procedimiento abierto incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de placa con catéter con procedimiento abierto o percutáneo de la aorta abdominal, incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de placa con catéter de arteria de la parte superior del brazo, con acceso a través de la piel, o procedimiento abierto incluida supervisión e interpretación radiológica

Extracción de placa con catéter de arteria de la ingle, con acceso a través de la piel, o procedimiento abierto incluida supervisión e interpretación radiológica

Medición de movimiento esofágico de deglución en 3D

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Medición y estimulación de movimiento esofágico de deglución en 3D

Evaluación de diagnóstico y medición de la tasa de sibilancia bronquial

Evaluación continua de diagnóstico y medición de la tasa de sibilancia bronquial y tos durante el sueño, 3 a 24 horas

Sutura de hemorroides asistida por ultrasonido

Inserción de dispositivo de drenaje de líquido del ojo

Reparación de bifurcación de arteria de una ingle con prótesis

Supervisión e interpretación radiológica de reparación de bifurcación de arteria de una ingle con prótesis

Implante de válvula pulmonar protésica con catéter

Inyecciones múltiples de células derivadas de la médula ósea de paciente en un músculo de una pierna incluida recolección de médula ósea

Inyecciones múltiples de células derivadas de la médula ósea de paciente en un músculo de una pierna

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Recolección de células derivadas de la médula ósea de paciente para múltiples inyecciones en un músculo de una pierna

Inserción o reemplazo de dispositivo de activación barorrefleja del seno carotídeo

Implante o reemplazo de electrodo de dispositivo de activación barorrefleja del seno carotídeo de un lado

Implante o reemplazo de dispositivo generador de pulsos de activación barorrefleja del seno carotídeo

Revisión o extracción de dispositivo de activación barorrefleja del seno carotídeo

Revisión o extracción de electrodo de dispositivo de activación barorrefleja del seno carotídeo de un lado

Revisión o extracción de dispositivo generador de pulsos de activación barorrefleja del seno carotídeo

Evaluación de dispositivo de interrogación (en persona) del sistema de activación barorrefleja del seno carotídeo

Evaluación de dispositivo de interrogación (en persona) del sistema de activación barorrefleja del seno carotídeo

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Extirpación de hueso de la columna vertebral superior o media para descompresión de elementos neurales asistida por imágenes, con acceso a través de l

Extirpación de hueso de la columna vertebral inferior para descompresión de elementos neurales asistida por imágenes, con acceso a través de la piel

Modulación eléctrica transcutánea, reprocesamiento del dolor, cada sesión de tratamiento

Supervisión e interpretación radiológica de implante administrado catéter (con acceso a través de la piel) en la cavidad superior izquierda del corazón para

Implante y extracción de grupos de electrodos neuroestimuladores espinales de prueba, con acceso a través de la piel o procedimiento abierto

Implante de grupos de electrodos neuroestimuladores espinales y generador de pulsos, con acceso a través de la piel o procedimiento abierto

Revisión o extracción de generador de pulsos o electrodos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Análisis electrónico de generador de pulsos para estimulación de campos debajo de la piel periférico implantado

Estudios de espectroscopía de infrarrojo cercano de heridas en las piernas

Asistencia con infrarrojo cercano para evaluar la permeabilidad de posibles sitios de acceso vascular

Administración de energía térmica al músculo del canal del ano con endoscopio

Incisiones en la córnea en la córnea de donante creadas con láser en preparación para queratoplastía penetrante o lamelar

Incisiones en la córnea en la córnea de receptor creadas con láser en preparación para queratoplastía penetrante o lamelar

Imágenes de vaso o injerto del corazón con supervisión, interpretación e informe

Imágenes de vaso o injerto del corazón con supervisión, interpretación e informe

Inserción de monitor de la cavidad superior izquierda del corazón con módulo de comunicación y sensor de presión, con supervisión e interpretación radiológica

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de monitor de la cavidad superior izquierda del corazón y generador de pulsos de dispositivo desfibrilador marcapasos, con supervisión e interpr

Registro de ECG externo por más de 48 horas hasta 21 días con análisis, informe, revisión e interpretación

Registro de ECG externo por más de 48 horas hasta 21 días

Análisis e informe de registro de ECG externo por más de 48 horas hasta 21 días

Revisión e interpretación de registro de ECG externo por más de 48 horas hasta 21 días

Terapia de onda de choque de alta energía para cicatrización de heridas de la piel con aplicación tópica y cuidado de vendajes

Terapia de onda de choque de alta energía para cicatrización de heridas de la piel con aplicación tópica y cuidado de vendajes

Destrucción o reducción de tumor del seno maligno con terapia de microondas aplicada externa, incluida la colocación de catéter y sonda de monitoreo a:

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción o extracción y reemplazo de sistema de monitoreo del corazón

Inserción o extracción y reemplazo de electrodos para sistema de monitoreo del corazón

Inserción o extracción y reemplazo de dispositivo para sistema de monitoreo del corazón

Evaluación de programación de dispositivo del sistema de monitoreo cardíaco con ajuste de valores programados con análisis, revisión e informe

Evaluación de dispositivo de interrogación del sistema de monitoreo cardíaco con análisis, revisión e informe

Extracción de dispositivo de monitoreo cardíaco

Inserción de telescopio protésico en el corazón para el tratamiento de la visión central

Fusión de huesos de la columna lumbar con extracción de disco e inserción de instrumentación asistida por imágenes

Mapeo de la función motora del brazo o la pierna

Cálculo y análisis no invasivo de la presión en arterias con interpretación e informe

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Implante de electrodos neuroestimuladores y generador de pulsos para terapia de bloqueo del nervio vago para obesidad con endoscopio

Revisión o reemplazo de electrodos neuroestimuladores para terapia de bloqueo del nervio vago para obesidad con endoscopio

Extracción de electrodos neuroestimuladores y generador de pulsos para terapia de bloqueo del nervio vago para obesidad con endoscopio

Extracción de generador de pulsos para terapia de bloqueo del nervio vago para el tratamiento de la obesidad

Reemplazo de generador de pulsos para terapia de bloqueo del nervio vago para el tratamiento de la obesidad

Análisis de generador de pulsos para sistema de terapia de bloqueo del nervio vago para el tratamiento de la obesidad

Monitoreo de la presión en los ojos, 24 horas o más

Imágenes de película lagrimal de uno o ambos ojos  
Imágenes del músculo cardíaco

Imágenes del músculo cardíaco con tomografía computada de emisión monofotónica (SPECT)

Prueba de evaluación automática de agudeza visual

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Inserción de implante de articulación del pie

Destrucción de neoplasias en el útero guiada por ultrasonido con endoscopio

Estudio no invasivo de los vasos sanguíneos de las extremidades superiores

Destrucción de nervios de las arterias de ambos riñones con acceso a través de la piel con fluoroscopia y supervisión e interpretación radiológica

Destrucción de nervios de las arterias de un riñón con acceso a través de la piel con fluoroscopia y supervisión e interpretación radiológica

Destrucción de neoplasias de un pulmón o la pared torácica con acceso a través de la piel asistida por imágenes

Medición del diámetro de la pupila y respuestas a la luz con interpretación e informe e informe

Separación mecánica y reinfusión de células plaquetarias de la sangre

Reemplazo de válvula aórtica con acceso a través de la piel

Ultrasonido con elastografía

Inserción de dispositivos en el hueso para visualización y medición con análisis radioestereométrico (RSA)

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Radiografía de la columna con análisis radioestereométrico (RSA)

Radiografía de los brazos con análisis radioestereométrico (RSA)

Radiografía de las piernas con análisis radioestereométrico (RSA)

Tomografía intraoperatoria del seno o los nódulos o tejidos linfáticos

Interpretación e informe de tomografía del seno o los nódulos o tejidos linfáticos

Tomografía intraoperatoria del seno

Interpretación e informe de tomografía intraoperatoria del seno

Radiografía del intestino grueso con interpretación e informe

Inserción de implante de administración de fármaco en los conductos lagrimales

Preservación de óvulos maduros congelados

Tejido de composición de cuerpo entero y mediciones de líquidos con interpretación e informe

Evaluación de identificación de comportamiento

Evaluación observacional de seguimiento de comportamiento, primeros 30 minutos

## Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Evaluación observacional de seguimiento de comportamiento, 30 minutos adicionales

Evaluación de seguimiento de exposición de comportamiento, primeros 30 minutos

Evaluación de seguimiento de exposición de comportamiento, cada 30 minutos adicionales

Tratamiento del comportamiento por protocolo administrado por técnico, primeros 30 minutos

Tratamiento del comportamiento por protocolo administrado por técnico, cada 30 minutos adicionales

Tratamiento del comportamiento de grupo por protocolo administrado por técnico, primeros 30 minutos

Tratamiento del comportamiento de grupo por protocolo administrado por técnico, cada 30 minutos adicionales

Tratamiento de comportamiento con modificación de protocolo administrado por médico u otro profesional de atención de la salud calificado, primeros 3

Tratamiento de comportamiento con modificación de protocolo administrado por médico u otro profesional de atención de la salud calificado, cada 30 mi

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Guía de tratamiento de comportamiento familiar administrada por médico

Guía de tratamiento de comportamiento de grupo de varias familias administrada por médico u otro profesional de atención de la salud calificado

Tratamiento de comportamiento, habilidades sociales de grupo administrado por médico u otro profesional de atención de la salud calificado

Tratamiento de comportamiento con modificación de protocolo, primeros 60 minutos

Tratamiento de comportamiento con modificación de protocolo, 30 minutos adicionales

Inserción de discos espinales superiores artificiales, abordaje anterior

Inserción de dispositivo de drenaje del ojo

Inyección del ano por incontinencia fecal con endoscopio

Evaluación de campo de visión con análisis de datos concurrente y almacenamiento de datos con datos iniciados por el paciente transmitidos a un centro

Spanish-Consumer Friendly Descriptor

Componente técnico para evaluación de campo de visión con análisis de datos concurrente y almacenamiento de datos con datos iniciados por el paciente

Animación y análisis de imágenes de la retina asistidos por computadora